

HYUNDAI

CATALOGO 2025



RISTAMPA CON NOVITÀ

POWER STATION

LINEA
THOR ⚡



GENERATORI INVERTER

LINEA
NEXT



ASPIRASOLIDI LIQUIDI



VALIDITÀ PREZZI DAL 01.03.25 AL 31.08.25

ABRUZZO

AGRIFER 2 SRL
CONTRADA CERRETO 7 - 66023
FRANCAVILLA AL MARE (CH)
0854 912729 int. 4
officina@agriferstore.it

BASILICATA

EMC SRL
CONTRADA DRAGONARA
14/E - Potenza (PZ)
colucciemc@yahoo.it
AGRIRACONE Srl
STRADA PROVINC. PISTICCI
SAN BASILIO snc
MATERA (Mt)
agriracone@libero.it
ELETTROMECCANICA TROTTA
Z.I. VIALE E.MATTEI -
VIGGIANO (PZ)
contabilita@trottarentservice.it
0975 354253

CALABRIA

BELSITO & C
VIA PIANETTE 75
MONTALTO UFFUGO (CS)
flaviobelsito@belsitosas.it
0984932462
A.R.T.E.S. LUCIA SRL
TRAVERSA G.MARAFIOTI 12
CATANZARO (CZ)
info@arteslucia.com
0961 777835 - 0961 773209
MARRAPODI Srl
CONTRADA SANT'ANTONIO, 18
- BIANCO (RC)
marrapodisrl@gmail.com
0964 911744

CAMPANIA

ELETTROMECCANICA REGA
VIA MULTIELLO 15 - STRIANO (NA)
acquisti@elettromeccanicarega.com
3351204107
LA SVOLTA
VIA SANTO IASSO 18 - SARNO (NA)
lasvoltadiamione@libero.it
081 966324
MELISI MARIO
VIA IMBRIANI 70 - CERVINARA (AV)
info@gardenmelisi.it
331 8357770
AUTOMATISCHIA
VIA CORTEGLIE 13 BARANO
DI ISCHIA (NA)
automatichia@gmail.com
377 0904066

EMILIA ROMAGNA

VALLONI
VIA COVIGNANO 129 - RIMINI (RN)
assistenza@valloni.it
328 1058618

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULIAFFILATURA & GARDEN
VIA SOTTO RIVE 30 - SAN
GIOVANNI AL NATISONE (UD)
info@friuliaffilatura.com
0432756320

LAZIO

MOSCATELLI
VIA EDISON 12 -
MONTEROTONDO SCALO (RM)
gruppelettrogeni.mg@gmail.com
06 9060707
FURANO
VIA DELL'INDUSTRIA 61 -
VITERBO (VT)
giardinaggio.furano@email.it
0761 352782

LOMBARDIA

AGRIVERDE BRIANZA
VIA MATTEOTTI 132
AGRATE BRIANZA (MB) - 20864
info@agriverdeagrate.it
039 652837
CAPELLI RIPAZIONI
VIA PUCCINI 14
RIVOLTA D'ADDA (CR) - 26027
capelliriparazioni@gmail.com
340 6954476

PIEMONTE

G.D. OLEODINAMICA CANOVA
STRADA CARLO PORTA 8 -
ASTI (AT) - 14100
gdmagazzino@libero.it
0141 094463

PUGLIA

SAVINO NUNZIO
VIA GUICCIARDINI 15 -
CONVERSANO (BA)
savino_nunzio@libero.it
328 9656430
MALAGNINO SERVICE
VIA SANTA LUCIA 8 - MANDURIA (TA)
marcellomal-98@hotmail.com
342 1650100
SPECIAL BIKE SOC.COP
VIA CORSO VECCHIO 36 -
CERIGNOLA (FG)
vitodiciolla_90@hotmail.it
346 6734831
MOTORBIKE CENTER SRLS
VIA G.MARCONI 129/131 - SAN
NICANDRO
GARGANICO (FG)
motorbikecenter01@gmail.com
3206704948

SARDEGNA

AGRIMECCANICA di MASSA DANIELE
Z.I. VIA HELSINKI- ORISTANO (OR)
agrimeccanica.oristano@gmail.com
339 6302110
FENU GARDEN PARTS
VIA GRAMSCI 113 - SINISCOLA (NU)
fenugardenparts@gmail.com
379 2834990
AGRIMOTOR SAS
VIA SAN MICHELE 8 - TORTOLI' (NU)
agrimotor.sas@tiscali.it
0782 623559

SICILIA OCCIDENTALE

FERRARA GARDEN
VIA TOTI 19/E1 - PALERMO (PA)
ferrara.garden.service@gmail.com
091 484517
SICILIA ORIENTALE
EL.MES
VIA COMUNALE CAMARO 129 - MESSINA (ME)
b.valentina@boemi.it
090 670539

AGRICOLANDIA SNC
VIA MARCHESE DI CASALOTTO 55/A
ACI SANT'ANTONIO (CT)
agricolandia.ct@gmail.com
085 7021418

SICILIA MERIDIONALE

ELETTROMECCANICA MAIRA
VIA DUE FONTANE 135 -
SAN CATALDO (CL)
salvatoremaira12@gmail.com
328 2147056
O.I.M.A di LA GONA GIOVANNI
VIA NATALE MAIONE 189 - COMISO (RG)
oimadilagonagiovanni@gmail.com
339 8285389
OFFICINA ZARBO SALVATORE
VIA GELA 255 - LICATA 92027 (AG)
zarbofrancescosalvatore@gmail.com
3494786511

TOSCANA

SCSI SERVICE
LOCAL. SS ANNUNZIATA 96 -
CAPANNOLI (PI)
scsiservice@alice.it
334 1031857
IL MAGAZZINO SNC
VIA M. BUONARROTI 13 -
GAIOLE IN CHIANTI (SI)
info@ilmagazzino.com
0577 749259
AGRARIA VALFREDDANA
VIA PER CAMAIORE 8113 -
55100 LUCCA (LU)
agrariavalfreddana@libero.it
3289023473

UMBRIA

ELETTROMECCANICA GAUDENZI
VIA A. VICI 1 LOC. PACIANA -
FOLIGNO (PG)
info@egauro.it
0742 20024

VENETO

ZETA SERVICE SNC
VIALE MILANO 38 S.S.11
MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
info@zeta-service.com
0444-698977 335 7017164



LA NOSTRA RETE DI
CENTRI ASSISTENZA
IN ITALIA



SEDE CENTRALE
CENTRO ASSISTENZA

VINCO SRL / HYUNDAI

Viale Carlo Giordana 7_ 10024 - Moncalieri (To) Piemonte
TEL : 0141 176 63 15 MAIL: assistenza@vincoasti.it

HYUNDAI



CONSULTA LA RUBRICA "IL TECNICO RISPONDE"

Le domande più frequenti dei nostri clienti troveranno una risposta chiara e diretta nelle video istruzioni ufficiali messe a disposizione sul nostro canale Youtube. I nostri tecnici illustrano in prima persona i passaggi fondamentali per mettere in pratica le operazioni più difficoltose, proponendo all'occorrenza nozioni, suggerimenti e trucchi.

SERVIZIO ASSISTENZA
ITALIA

CONSULTA L'ELENCO AGGIORNATO E LA MAPPA
SUL NOSTRO SITO WWW.VINCOASTI.COM

INDICE

GAMMA GARDEN

Rasaerba	Pag. 06
Spazzatrice	Pag. 09
Motofalciatrice	Pag. 09
Rider Rasaerba NEW	Pag. 10
Robot Rasaerba NEW	Pag. 11
Decespugliatori NEW	Pag. 12
Accessori decespugliatori NEW	Pag. 17
Tagliabordi-Tagliasiepi	Pag. 18
Biotrituratore-Cippatore	Pag. 19
Mototrivella	Pag. 20
Carburanti Alchilati 2 e 4 Tempi	Pag. 20
Elettrozappe-Motozappe NEW	Pag. 21
Mini transporter	Pag. 23
Motopompa	Pag. 24
Elettropompe	Pag. 25
Soffiatori	Pag. 26
Spruzzatori	Pag. 27
Potatori	Pag. 28
Motoseghe	Pag. 31
Affilacatene	Pag. 34
Spaccalegna	Pag. 35
Accessori motoseghe	Pag. 36
One Power Tools	Pag. 38
Scuotiolive	Pag. 42
Ricambi Garden	Pag. 44



GAMMA GARDENTOOLS



Avvolgitubi - Irrigazione	Pag. 51
Spandiconcime	Pag. 52
Rulli Da Giardino	Pag. 52
Set Attrezzi Da Giardino	Pag. 52
Asce	Pag. 53
Segacci	Pag. 53
Forbici	Pag. 54
Troncarami	Pag. 54
Estirpatori	Pag. 55
Rastrelli	Pag. 55

GAMMA UTENSILERIA

Power Station NEW	Pag. 58
Pannelli Solari NEW	Pag. 62
Generatori Inverter "Next" NEW	Pag. 64
Generatori Inverter	Pag. 66
Generatori Dynamic	Pag. 69
Generatori Ls	Pag. 71
Generatori Diesel	Pag. 73
Ricambi Utensileria	Pag. 76
Compressori Supersilenziati NEW	Pag. 79
Accessori Compressori	Pag. 82
Compressori Lubrificati NEW	Pag. 83
Aspirasolidi-Liquidi NEW	Pag. 84
Saldatrici Inverter	Pag. 90



GAMMA HANDTOOLS



Valigette attrezzi	Pag. 94
Chiavi, bussole e cricchetti	Pag. 95
Pinze, tronchesi e utensili elettrici	Pag. 97
Set cacciaviti e rivettatrici	Pag. 99
Righelli	Pag. 99
Morse e basi girevoli	Pag. 100
Cinghie a cricchetto	Pag. 100
Flessometri, livelle	Pag. 101
Martelli e mazzette	Pag. 101
Cutter, utensili multiuso	Pag. 102
Segacci e archetti	Pag. 103
Pistole per silicone	Pag. 103
Morsetti	Pag. 103
Carrello porta attrezzi	Pag. 104
Materiale da esposizione	Pag. 105





GAMMA GARDEN

Rasaerba

Spazzatrice/Motofalciatrice

Rider rasaerba **NEW**

Robot rasaerba **NEW**

Decespugliatori **NEW**

Tagliabordi

Biotrituratore/Cippatore

Mototrivella

Elettrozappa

Motozappe **NEW**

Minitransporter

Motopompe

Elettropompe

Spruzzatori

Soffiatori

Potatore

Motoseghe

Spaccalegna/Cavalletti

Accessori motoseghe

One Power Tools

Scuotiolive

Ricambi Garden

TAGLIO MULCHING

Il taglio *Mulching* si basa sul principio per cui, tramite apposite lame, l'erba tagliata viene sminuzzata finemente in modo da poter essere lasciata direttamente sul prato.

COD. 65800

Rasaerba a benzina 150CC

Cilindrata	150 cc
Potenza	4 TEMPI / 3,5 HP / 2,6 kW
Avviamento	Manuale a strappo
Sacco di raccolta	45 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	430 mm
N° Altezze di taglio	8
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta
Trazione	No
Altezza ruote (ant/post)	180/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	1385x605x930 mm
Peso netto/lordo	21/23 Kg



PALLET: 6 P.ZI



PLUS

- + SOFT GRIP
- + RUOTE MAGGIORATE 180/200 MM
- + 8 ALTEZZE DI TAGLIO CON REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO SCOCCA



NUOVA
IMPUGNATURA
ERGONOMICA

COD. 65810

Rasaerba a benzina 150CC

Cilindrata	150 cc
Potenza	4 TEMPI / 3,5 HP / 2,6 kW
Avviamento	Manuale a strappo
Sacco di raccolta	45 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	430 mm
N° Altezze di taglio	8
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta/Mulching
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	180/200 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	1385x605x930 mm
Peso netto/lordo	26/29 Kg



PALLET: 6 P.ZI



MULCHING



PLUS

- + SOFT GRIP
- + MULCHING
- + SCARICO LATERALE
- + RUOTE MAGGIORATE 180/200 MM
- + 8 ALTEZZE DI TAGLIO CON REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO SCOCCA



NUOVA
IMPUGNATURA
ERGONOMICA

COD. 65820

Rasaerba a benzina 200CC

Cilindrata	200 cc
Potenza	4 TEMPI / 5 HP / 3,8 Kw
Avviamento	Manuale a strappo
Sacco di raccolta	60 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	510 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta/Mulching
Trazione	Si
Altezza ruote (ant/post)	200/250 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	1530x683x1080 mm
Peso netto/lordo	32/34 Kg



PALLET: 6 P.ZI



MULCHING



PLUS

- + SOFT GRIP
- + MULCHING
- + SCARICO LATERALE
- + RUOTE MAGGIORATE 200/250 MM
- + 7 ALTEZZE DI TAGLIO CON REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO SCOCCA



NUOVA
IMPUGNATURA
ERGONOMICA

COD. 65825

Rasaerba a benzina 200CC



PALLET: 6 P.ZI



Cilindrata	200 cc
Potenza	4 TEMPI / 5,6 HP / 4,2 Kw
Avviamento	Manuale a strappo
Sacco di raccolta	60 L
Giri per minuto	3600
Larghezza di taglio	510 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta/Mulching
Trazione	SI
Altezza ruote (ant/post)	200/250 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	865/580/500 mm
Peso netto/lordo	29/34 Kg

PLUS

- + MOTORE **HONDA**
- + MULCHING
- + SOFT GRIP
- + SCARICO LATERALE
- + RUOTE MAGGIORATE 200/250 MM
- + 7 ALTEZZE DI TAGLIO CON REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO SCOCCA



COD. 65830

Rasaerba a benzina 224CC



PALLET: 6 P.ZI



Cilindrata	224 cc
Potenza	4 TEMPI / 6 HP / 4,4 Kw
Avviamento	Manuale a strappo
Sacco di raccolta	60 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	560 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta/Mulching
Trazione	SI
Altezza ruote (ant/post)	200/250 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	1550x720x1880 mm
Peso netto/lordo	32/34 Kg

PLUS

- + MULCHING
- + SOFT GRIP
- + SCARICO LATERALE
- + RUOTE MAGGIORATE 200/250 MM
- + 7 ALTEZZE DI TAGLIO CON REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO SCOCCA



COD. 65831

Rasaerba a benzina 224CC

PALLET: 6 P.ZI



AVVIAMENTO ELETTRICO

PLUS

- + RUOTE MAGGIORATE 200/250 MM
- + 7 ALTEZZE DI TAGLIO CON REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + FORO DI LAVAGGIO SCOCCA
- + MULCHING
- + SOFT GRIP
- + SCARICO LATERALE



Cilindrata	224 cc
Potenza	4 TEMPI / 6 HP / 4,4 Kw
Avviamento	Elettrico + strappo
Sacco di raccolta	60 L
Giri per minuto	2800
Larghezza di taglio	560 mm
N° Altezze di taglio	7
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta/Mulching
Trazione	SI
Altezza ruote (ant/post)	200/250 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	1530x683x1080 mm
Peso netto/lordo	37/39 Kg

COD. 65835

Rasaerba a batteria 2x40V/4AH



1 BATTERIE DA 40 V / 4 AH
E 1 CARICABATTERIE INCLUSI



PALLET: 6 P.ZI

Avviamento	Elettrico a batteria
Tipo batterie	Litio
Batterie	1*40V 4.0Ah
Sacco di raccolta	60 L
Giri per minuto	3200
Larghezza di taglio	460 mm
N° Altezze di taglio	10
Altezze di taglio min/max	25/75
Tipi di taglio	Raccolta/Mulching
Trazione	Sì
Altezza ruote (ant/post)	180/250 mm
Materiale scocca	Acciaio
Dimensioni prodotto	810x560x440 mm
Peso netto / lordo	30/33 Kg



PLUS

- + REGOLAZIONE CENTRALIZZATA
- + 10 ALTEZZE DI TAGLIO
- + TAGLIO / RACCOLTA
- + MULCHING
- + SOFT GRIP
- + SCARICO LATERALE

Batteria al litio

COD. 95111

PREZZO LISTINO

159,00 €



Tipologia Litio
Batteria 1x 40V 4.0Ah

COD. 67430

Rasaerba elettrico 1200W

POLAR



PALLET: 20 P.ZI

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1200 W
Giri minuto	3.450
Rumorosità	< 96 dBA
Sacco di raccolta	25 L (Plastica)
Larghezza di taglio	320 mm
N° Altezze di taglio	3
Altezza di taglio	25/45/65 mm
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	8,5/9,5 Kg



PLUS

- + ACCENSIONE / ARRESTO
CON SISTEMA DI SICUREZZA
- 3 ALTEZZE DI TAGLIO**



+ Contenitore
in plastica

COD. 67460

Rasaerba elettrico 1600W

POLAR



PALLET: 20 P.ZI

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1600 W
Giri minuto	3.500
Rumorosità	<96 dBA
Sacco di raccolta	50 L (Tessuto)
Larghezza di taglio	360 mm
N° Altezze di taglio	3
Altezza di taglio	25/45/65 mm
Tipi di taglio	Taglio/raccolta
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	10,3/11,3 Kg



PLUS

- + ACCENSIONE / ARRESTO
CON SISTEMA DI SICUREZZA
- 3 ALTEZZE DI TAGLIO**



+ Contenitore
in tela

COD. 65485

Spazzatrice elettrica 1800W



PALLET: 14 P.Z.

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1800 W
Giri minuto	3.500
Rumorosità	<96 dBA
Sacco di raccolta	45 L (Tessuto)
Larghezza di lavoro	380 mm
Materiale scocca	Resina antiurto
Dimensioni prodotto	660x335x440 mm
Peso netto/lordo	12,7/14,5 Kg



UTILIZZO:

Adatto alla pulizia di cortili e vialetti e a rinfrescare l'erba sintetica e naturale. Ideale per pulire aree di dimensioni medio-piccole da detriti e rametti.

SACCO DA 45 L

Per raccogliere più detriti e facilitare la pulizia

REGOLABILE

Altezze di lavoro con 5 regolazioni e 3 regolazioni di angolazione

PRATICITÀ

Leggero, facile da usare e con bassa manutenzione

AMPIA SPAZZOLA

Rinfresca l'erba sintetica e pulisce zone di piccole e medie dimensioni da detriti e rametti.

COD. 65850

Motofalciatrice 196cc



PLUS

- + MOTORE LONCIN
- + SINGOLO MOVIMENTO LAME
- + LARGHEZZA TAGLIO: 87 CM
- + MONOMARCIA
- + TRASMISSIONE A CINGHIA

Tipo motore	Loncin LC1P70FC
Potenza	4,8 HP
Cilindrata	196cc
Rumorosità max	108 dBA
Carburante	Benzina
Larghezza di taglio	870 mm
Capacità serbatoio	1,2L
Dimensioni prodotto	126x94x132 cm
Peso netto	58kg

RUOTE
TASSELLATE

CON
MOTORE
LONCIN

COD. 67500

Rider rasaerba 224cc 4 TEMPI



PALLET: 1 P.ZI



POLAR

PLUS

- + SEDILE SCORREVOLE REGOLABILE
- + VOLANTE ERGONOMICO
- + FARI
- + PORTA BEVANDE

Motore	224 cc
Batteria	20V - 2Ah
Avviamento	Elettrico
Potenza	4,4 KW/6 HP
Capacità carburante/olio	1,8/0,5 L
Velocità di guida	1°:1,5 Km/h 2°:2,0 Km/h 3°:4,0 Km/h 4°:6,0 Km/h R:2,4 Km/h
Larghezza di taglio	610 mm
Altezza di taglio	35-75 (N°Altezze: 5)
Diametro ruote	ANTERIORI 400mm POSTERIORI 500mm
Dimensioni	1480x760x865 mm
Peso netto/lordo	120/144 Kg

RICAMBIO LAMA DI TAGLIO PER COD. 67500

96689 8028815966894 **49,00 €**



POLAR

Rider a benzina

COD. 67490

4 TEMPI

PLUS

- + SEDILE SCORREVOLE REGOLABILE
- + FARI
- + PORTA BEVANDE



PALLET: 1 P.ZI



Motore	196 cc
Batteria	12V - 7Ah
Avviamento	Elettrico
Potenza a 3600 rpm	4,8 KW/6,5 HP
Consumo	0,9 L/h
Velocità di guida	1°:1,5 Km/h 2°:2,0 Km/h 3°:3,0 Km/h 4°:4,6 Km/h R:2,3 Km/h
Larghezza di taglio	610 mm (24")
Altezza di taglio	35-75 (N°Altezze: 5)
Diametro ruote	ANTERIORI 10x3,5 POSTERIORI 13x5
Dimensioni	1750x700x980 mm
Peso	110 Kg

RICAMBIO LAMA DI TAGLIO PER COD. 67490

96120 8028815961202 **49,00 €**



COD. 65487

Robot rasaerba **BLADE 300**



Area di lavoro	300 m ²
Batteria ioni di litio	20V -2.0Ah
Tipo di motore	Brushless
N°3 altezze di taglio	25/45 mm
Larghezza di taglio	16 cm
Lame	3
Cavo perimetrale	100 m
Picchetti	6 pz
Morsetti	100 pz
Dimensione	58 x 48,5 x 27 cm
Peso	6,8 kg

PLUS

- + SENSORE ANTI-RIBALTAMENTO
- + SENSORE ANTI-COLLISIONE
- + GESTIONE TRAMITE APP "TUYA"
- + CONTROLLO REMOTO WIFI/BLUETOOTH
- + RITORNO AUTOMATICO ALLA BASE
- + SENSORE PIOGGIA



Scarica l'App



+ Base di ricarica

COD. 65488

Robot rasaerba **BLADE 1000**



Area di lavoro	1000 m ²
Batteria ioni di litio	20V -4.0Ah
Tipo di motore	Brushless
N°3 altezze di taglio	25/65 mm
Larghezza di taglio	22 cm
Lame	3
Cavo perimetrale	180 m
Picchetti	6 pz
Morsetti	250 pz
Dimensione	69 x 53 x 30 cm
Peso	8,7 kg

PLUS

- + SENSORE ANTI-RIBALTAMENTO
- + SENSORE ANTI-COLLISIONE
- + DISPLAY LED
- + BLOCCO CON PIN CONTRO IL FURTO
- + AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUTOMATICO
- + GESTIONE TRAMITE APP "TUYA"
- + CONTROLLO REMOTO WIFI/BLUETOOTH
- + SENSORE PIOGGIA
- + RITORNO AUTOMATICO ALLA BASE

Scarica l'App



+ Base di ricarica

GAMMA GARDEN Robot rasaerba

COD. 35270

Decespugliatore 25cc



PALLET: 36 P.ZI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	25 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	1,0 HP
Capacità serbatoio	0,8 L
Giri minuto	7500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1820x250x210
Peso netto/lordo	8,2/9,3 Kg



PLUS

+ COPERCHIO FILTRO 1-CLICK

+ *Tracolla comfort*



COD. 35200

Decespugliatore 33cc



PALLET: 48 P.ZI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	33 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	1,0 HP
Capacità serbatoio	0,8 L
Giri minuto	7500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1820x250x210
Peso netto/lordo	11,8/13,1 Kg



IMPUGNATURA

Soft grip

PLUS

+ MANIGLIA COMFORT *SOFT GRIP*

+ COPERCHIO FILTRO 1-CLICK

+ PRIMER EASY START

+ *Tracolla comfort*



COD. 35220

Decespugliatore 52cc



PALLET: 36 P.ZI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	2,2 HP
Capacità serbatoio	0,6 L
Giri minuto	7500
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1820x250x210
Peso netto/lordo	7,7/8,5 Kg



IMPUGNATURA

Soft grip

PLUS

+ MANIGLIA COMFORT *SOFT GRIP*

+ COPERCHIO FILTRO 1-CLICK

+ PRIMER EASY START

+ *Tracolla comfort*



COD. 35725

Decespugliatore 31cc

PRO



IMPUGNATURA

Soft grip



PALLET: 48 PZ

Tipo motore	4 Tempi
Cilindrata	31 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	1,5 HP
Giri minuto	7.000
Capacità serbatoio	0,7 L
Testa nylon	0,38 mm
Disco metallo	0,46 mm
Dimensioni imballo 1	420x280x240 mm
Dimensioni imballo 2	1670x105x105 mm
Peso netto/lordo	10,3/11,5 Kg



PLUS

- + Ø ASTA 28MM
- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1-CLICK
- + ACCESSORI INCUSI
- + MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI
- + IMBALLI SEPARATI PER ASTA E CORPO MOTORE

+ Tracolla comfort

+ Maschera protettiva

+ Disco in metallo 8 denti

COD. 35275

Decespugliatore 42cc

PRO



IMPUGNATURA

Soft grip



PALLET: 48 P.ZI

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	42,7 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	1,7 HP
Capacità serbatoio	0,9 L
Giri minuto	6500
Testa nylon	0,38 Kg
Disco metallo	0,46 Kg
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni imballo 1	420x280x220 mm
Dimensioni imballo 2	1670x105x105 mm
Peso netto/lordo	10,3/11,5 Kg



PLUS

- + Ø ASTA 28MM
- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1-CLICK
- + ACCESSORI INCUSI
- + MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI
- + IMBALLI SEPARATI PER ASTA E CORPO MOTORE

+ Tracolla comfort

+ Maschera protettiva

+ Disco in metallo 8 denti

COD. 35235

Decespugliatore 53cc

PRO



IMPUGNATURA

Soft grip



Tipo motore	Kawasaki 2 Tempi
Cilindrata	53,2 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	2,7 HP
Capacità serbatoio	1,1 L
Giri minuto	7500
Asta	Ø 28mm
Lama	8 denti
Dimensione imballo	1820x290x293x417 mm
Peso netto/lordo	8,6/13,5 Kg



PLUS

- + Ø ASTA 28MM
- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1-CLICK
- + PRIMER EASY START
- + TRACOLLA COMFORT
- + IMBALLI SEPARATI PER ASTA E MOTORE
- + TESTINA DI TAGLIO IN FILO DI NYLON
- + LAMA 8 DENTI

+ Tracolla comfort

+ Disco in metallo 8 denti

Impugnatura a "V" antivibrazione

COD. 35236

PREZZO LISTINO
29,90 €

+ MOTORE KAWASAKI

GAMMA GARDEN Decespugliatori

COD. 35250

Decespugliatore 4 in 1 42cc

YouTube
VIDEOISTRUZIONI**4 ACCESSORI IN 1**

1. Disco in metallo a 3 denti
2. Tagliasiepi
3. Testina di taglio in filo di nylon
4. Potatore

**PLUS**

- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1-CLICK
- + PRIMER EASY START
- + TRACOLLA COMFORT

IMPUGNATURA
Soft grip

8 028815 352505

**PALLET: 16 PZ**

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	42 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	1,7 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	1,2 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Barra potatore	200 mm
Barra tagliasiepi	420 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	12,8/14,5 Kg

COD. 35290

Decesugliatore zainato 52cc



8 028815 352901

**PALLET: 16 PZ****PLUS**

- + MANIGLIA COMFORT SOFT GRIP
- + COPERCHIO FILTRO 1- CLICK
- + PRIMER EASY START
- + ZAINATO



Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	3,0 HP
Giri minuto	7.500
Capacità serbatoio	1,2 L
Testa nylon	440 mm
Disco metallo	255 mm
Lunghezza albero	1500 mm
Dimensioni prodotto	1830x295x250 mm
Peso netto/lordo	11,8/13,1 Kg



COD. 35240

Decespugliatore con ruote 52cc



PALLET: 16 P.ZI



PLUS

- + RUOTE TASSELLATE
- + DISCO A 3 DENTI INCLUSO
- + MANUBRIO RICHIUDIBILE

Tipo motore	2 tempi
Cilindrata	52 cc
Avviamento	A strappo
Potenza	2,0 HP
Capacità serbatoio	1,2 L
Ø di taglio	430 mm
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni prodotto	1300x450x1220 mm
Peso netto/lordo	14,7/16,2 Kg



COD. 35280

Decespugliatore 52cc **PRO**



IMPUGNATURA A "V"
Antivibrazione

PLUS

- + IMPUGNATURA A "V" ANTIVIBRAZIONE
- + TRACOLLA COMFORT
- + DISCO DA TAGLIO 8 DENTI
- + PRIMER EASY START
- + ACCESSORI
- + Ø ASTA 28mm

Tipo motore	2 Tempi
Cilindrata	52cc
Avviamento	A strappo
Potenza	1,45Kw
Capacità serbatoio	0,8L
Giri minuto	7500
Testa nylon	450mm
Disco metallo	255mm
Impugnatura	A "V" antivibrazione
Dimensioni prodotto	1820x750x500mm
Peso netto/lordo	9,7/10,5Kg



+ *Tracolla comfort*

+ *Disco in metallo 8 denti*



COD. 35703

Decespugliatore elettrico 1200W

TAP&GO 



 PALLET 36 P.ZI



Tensione	230V/50Hz
Potenza	1200 W
Giri minuto	7.000
Testa nylon	380 mm
Disco metallo	255 mm
Tipo asta	Dritta
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni	940x220x120 mm
Peso netto/lordo	4,8/5,8 Kg

PLUS

- + IMPUGNATURA *SOFT GRIP*
- + TESTINA DI TAGLIO TAP&GO PER FACILITARE L'USCITA DEL FILO DI NYLON

IMPUGNATURA

Soft grip

COD. 35704

Decespugliatore 4 in 1 elettrico 1400W TAP&GO



 PALLET:30 P.ZI

Tensione	230V/50Hz
Potenza	1.400 W
Giri minuto	10.000
Testa nylon	420 mm
Disco metallo	254 mm
Barra potatore	240 mm
Barra tagliasiepi	430 mm
Tipo asta	Attacco rapido
Impugnatura	Regolabile
Dimensioni	1130x285x130 mm
Peso netto/lordo	9,5/11,3 Kg

IMPUGNATURA

Soft grip



4 ACCESSORI IN 1


1. Disco in metallo a 3 denti
2. Tagliasiepi
3. Testina in filo di nylon
4. Potatore

VIDEOISTRUZIONI



PLUS

- + IMPUGNATURA *SOFT GRIP*
- + TESTINA DI TAGLIO TAP&GO PER FACILITARE L'USCITA DEL FILO DI NYLON



ACCESSORI PER *DECESPUGLIATORI*

COD. 93600 Catena per accessorio
potatore multifunzione



Compatibilità

COD. 35704

COD. 35233 Tubo prolunga
per decespugliatore multifunzione



Compatibilità

COD. 35250

COD. 93171 Disco 3 denti
per decespugliatore



Compatibilità

**UNIVERSALE
ECCEETTO 35280**

COD. 93144 Accessorio
completo potatore
per multifunzione



Compatibilità

COD. 35704

COD. 35711 Testina
di taglio



Compatibilità

COD. 35701

COD. 35201 Testina
di taglio



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35216 Testina
di taglio
Ø 2.4mm **NEW**



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35217 Testina
di taglio
Ø 2.4mm **NEW**



Compatibilità

**35275 - 35220
35250 - 35240 - 35290**

COD. 35219 Cuffia e
maschera **NEW**
per decespugliatore



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35227 Filo
tondo **NEW**
per decespugliatore
Ø 2.4mm 15m



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35228 Filo
quadrato **NEW**
per decespugliatore
Ø 2.4mm 15m



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35237 Filo
tondo **NEW**
per decespugliatore
Ø 2.7mm 15m



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35238 Filo
quadrato **NEW**
per decespugliatore
Ø 2.7mm 15m



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35247 Filo
tondo **NEW**
per decespugliatore
Ø 3.0mm 15m



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35248 Filo
quadrato **NEW**
per decespugliatore
Ø 3.0mm 15m



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35252 Lama
8 denti **NEW**
per decespugliatore
Ø 25.5mm



Compatibilità

UNIVERSALE

COD. 35253 Lama
40 denti **NEW**
per decespugliatore
Ø 25.5mm



Compatibilità

UNIVERSALE

GAMMA GARDEN

COD. 35701 Tagliabordi elettrico 250W



PALLET: 90 P.ZI

PLUS
+ RIPIEGABILE

Tensione	230V/50Hz
Potenza	250 W
Giri minuto	11.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	228 mm
Tipo asta	Dritta
Impugnatura	Ergonomica
Dimensioni	500x195x135 mm
Peso netto/lordo	1,8/2,3Kg

Tagliabordi elettrico 550W COD. 35702



PALLET: 36 P.ZI

PLUS

- + ASTA TELESCOPICA
- + TESTA REGOLABILE A 90°
- + SOFT GRIP

Tensione	230V/50Hz
Potenza	550 W
Giri minuto	9.000
Tipo motore	Universale
Testa nylon	330 mm
Tipo asta	Telescopica
Impugnatura	Soft touch
Dimensioni	880x225x110 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,1 Kg

COD. 35401 Tagliasiepi elettrico 450W




PALLET: 80 P.ZI

PLUS

- + LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
- + IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
- + ANTITRAZIONE INTEGRATA

Tensione	230V/50Hz
Potenza	450 W
Giri minuto	1800
Diametro taglio max.	16 mm
Lunghezza barra di taglio	51 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Fissa
Avviamento	Elettrico
Dimensioni	920x145x180 mm
Peso netto/lordo	3,0x3,5 Kg

Tagliasiepi elettrico 710W COD. 35402



PALLET: 40 P.ZI

PLUS

- + LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
- + IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
- + ANTITRAZIONE INTEGRATA




IMPUGNATURA RUOTABILE 180°

Tensione	230V/50Hz
Potenza	710 W
Giri minuto	1800
Diametro taglio max.	20 mm
Lunghezza barra di taglio	61 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Ruotabile a 180°
Avviamento	Elettrico
Dimensioni	1060x180x220 mm
Peso netto/lordo	3,8/4,5 Kg

COD. 35403 Tagliasiepi 2 tempi 25cc



PALLET: 18 P.ZI



PLUS

- + LAMA IN ACCIAIO TAGLIATA AL LASER
- + IMPUGNATURA A DOPPIA SICUREZZA
- + ANTITRAZIONE INTEGRATA

Motore	2 T
Potenza	1,15 HP
Giri minuto	6000
Capacità serbatoio	1,0 L
Diametro taglio max.	20 mm
Lunghezza barra di taglio	60 cm
Tipo di barra	Dritta
Impugnatura	Fissa
Cilindrata	25,4 cc
Avviamento	Manuale
Dimensioni prodotto	1110x240x240 mm
Peso netto/lordo	8,7/9,7 Kg

CODICE	BARCODE	ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
93463	8028815934640	lama tagliasiepi kit 2 lame per tagliasiepi	35401	35,00 €
35468	8028815354684	lama tagliasiepi kit 2 lame per tagliasiepi	35402	35,00 €

COD. 35900

Biotrituratore a benzina 174cc

4 TEMPI



PALLET: 6 P.ZI

PLUS

- + TRASMISSIONE A CINGHIA
- + SCOCCA IN ACCIAIO SMALTATO
- + CONTENITORE RACCOLTA RIMOVIBILE

Potenza	3,1 Kw
Cilindrata	174 cc
Capacità carburante	1 L
Capacità olio	0,5 L
Capacità raccolta	30 L
Tramoggia di alimentazione	4,4 cm
Ø triturazione max	45 mm
Ø taglio lama	225 mm
Ruote (x2)	20 cm
Peso netto/lordo	34/36Kg



CONTENITORE 30L RIMOVIBILE



+TRASMISSIONE A CINGHIA



COD. 35910

Cippatore a benzina 212cc

4 TEMPI



PALLET: 1 P.ZI

Ø DIAMETRO LEGNO 100MM



PLUS

- + TRASMISSIONE A CINGHIA
- + SCOCCA IN ACCIAIO SMALTATO

Potenza	6,5 HP
Cilindrata	212 cc
Avviamento	A strappo
Alimentazione	Benzina
Capacità di triturazione	Da 3 a 5m³/h
Ø legno	100mm
Lunghezza lama	150mm
Tipologia lama	Doppie lame reversibili
Peso netto/lordo	85/95 Kg



GAMMA GARDEN Biotrituratore e cippatore

COD. 35180 **Mototrivella 2T 52cc**



PALLET: 8 P.ZI



3 TRIVELLE INCLUSE



RICAMBIO ASTA TRIVELLA 200X800 MM

93166 8028815931663 **29,00 €**



RICAMBIO ASTA TRIVELLA 150X800 mm

93165 8028815931656 **24,00 €**



RICAMBIO ASTA TRIVELLA 100x800 mm

93164 8028815931649 **21,00 €**

BENZINA ALCHILATA

Cos'è la benzina alchilata?

Il nome viene dal termine alchilazione, cioè il processo utilizzato per produrre la materia prima, ottenuto con un particolare e costoso processo che solo poche raffinerie in Europa sono in grado di effettuare. La base di partenza è la parte gassosa, prevalentemente isobutano ed isobutene, ovvero la parte più pulita del greggio.



MIGLIORE PER LA SALUTE
MIGLIORE PER L'AMBIENTE
MIGLIORE PER I MOTORI

MINIMO D'ORDINE: 6 CARTONI ASSORTITI

★ CONFEZIONAMENTO IN CARTONE MULTIPLO ★

- + Riduce la produzione di gas di scarico nocivi.
- + 90% in meno di emissioni rispetto alla benzina classica
- + Riduce considerevolmente i danni all'ambiente.
- + Durabilità fino a 3 anni, senza perdere qualità.
- + Pronta all' uso e senza rischio di errore di dosaggio

COD. 60021

COD. 60022

COD. 60025

1L



x12

MULTIMBALLO 12 PEZZI *
Marline Premium
2 TEMPI 2,8%

2L



x10

MULTIMBALLO 10 PEZZI *
Marline Premium
2 TEMPI 2,8%

5L



x4

MULTIMBALLO 4 PEZZI *
Marline Premium
2 TEMPI 2,8%

EAN 3255670000110

EAN 3255670000111

EAN 3255670000028

PLUS

- + 3 TRIVELLE IN DOTAZIONE
- + KIT ATTREZZI
- + DOSATORE MISCELA

Motore	2 Tempi - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Velocità motore	3000 ±200 rpm
Capacità serbatoio	1,2 L
Avviamento	Manuale
Lunghezza trivelle	800 mm
Diametro trivelle	100, 150, 200 mm
Dimensioni (Testa)	320x150x280 mm
Peso	3,5 Kg



MARLINE

DISTRIBUITO DA
VINCO srl

Vinco d
UN PARTNER VINCENTE



YouTube

VIDEO DIMOSTRATIVO:
CONFRONTO TRA CARBURANTI
CLASSICI VS ALCHILATI



TEST DEL PALLONCINO



TEST DEL POLISTIROLO



TEST DEL FUOCO

PER CONFEZIONI DA 1 LITRO:

COD. 60021
COD. 60041

12 PEZZI X CARTONE

PER CONFEZIONI DA 2 LITRI:

COD. 60022
COD. 60042

10 PEZZI X CARTONE

PER CONFEZIONI DA 5 LITRI:

COD. 60025
COD. 60045

4 PEZZI X CARTONE

COD. 60041

COD. 60042

COD. 60045



1L

x12

MULTIMBALLO 12 PEZZI *
Marline Premium - 4 TEMPI



2L

x10

MULTIMBALLO 10 PEZZI *
Marline Premium - 4 TEMPI



5L

x4

MULTIMBALLO 4 PEZZI *

EAN 3255670000127

EAN 3255670000066

EAN 3255670000042

COD. 35145

Elettrozappa 1050W

8 028815 351454

 PALLET: 20 P.ZI

DETTAGLIO LAME



Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	1050 W
Giri minuto	390
N°marce avanti/indietro	1 avanti
Larghezza di lavoro	360 mm
Profondità vanghe	205 mm
Dimensioni prodotto	505x385x305 mm
Peso netto/lordo	9,5/10,5 kg



COD. 35105

Motozappa a benzina 4 TEMPI 98cc

8 028815 351058

 PALLET: 8 P.ZI



Motore	4T - 3,5 HP
Cilindrata	98 cc
Giri minuto	1 avanti
Serbatoio	1,0 L
N° larghezze di lavoro	1 - 450 mm
Profondità vanghe	150 mm
Dimensioni prodotto	670x370x645 mm
Peso netto/lordo	31/33 Kg

PLUS

- + ZAPPE FORGIATE
- + MANICO REGOLABILE
- + 2 LARGHEZZE DI LAVORO



DETTAGLIO LAME



Motozappa a benzina 52cc 2 TEMPI

COD. 35150

 PALLET: 8 P.ZI

8 028815 351508



Motore	2T - 2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Giri minuto	3000 ± 200 rpm
Serbatoio	1,2 L
N° larghezze di lavoro	1 - 300 mm
Profondità di lavoro	100 - 150 mm
Dimensioni prodotto	500x470x110 mm
Peso netto/lordo	14,5/15,5 Kg



Motozappe
GAMMA GARDEN

COD. 35115

Motozappa a benzina
4 TEMPI **149cc**



149
cc

4T

45-50
cm

10-15
cm



Motore	4 T - 2,6Kw
Cilindrata	149cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	1L
Larghezza di lavoro	45-50cm
Profondità vanghe	10-15cm
Dimensioni	1300x530x1010mm
Peso netto/lordo	65Kg

DETTAGLIO LAME



COD. 35121

Motozappa a benzina
4 TEMPI **196cc**



PALLET: 4 P.ZI



4 TEMPI

Motore	4T - 6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Giri minuto	3300
Serbatoio	3,6 L
Larghezze di lavoro	100 - 500 mm
Profondità di lavoro	100 - 260 mm
Ø vanghe	326 mm
Dimensioni prodotto	820x375x780 mm
Peso netto/lordo	51/53 Kg



PLUS

- + ZAPPE FORGIATE
- + MANUBRIO REGOLABILE

Motozappa a benzina
4 TEMPI **212cc**

COD. 35131



Motore	4T - 7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,6 L
N° larghezze di lavoro	2 — 500/800 mm
Profondità di lavoro	150 - 300 mm
Ø vanghe	326 mm
Dimensioni prodotto	1380x650x970 mm
Peso netto/lordo	65/67 Kg

PALLET: 4 P.ZI




ALTEZZA MANICO
REGOLABILE



4 TEMPI



2 MARCE AVANTI
1 RETRO



MONTAGGIO 1 : ZAPPATURA
[RUOTE IN METALLO + ZAPPE]

MONTAGGIO 2 : TRASPORTO
[RUOTE TASSELLATE + GANCIO TRAINO]



PREDISPOSIZIONE
GANCIO TRAINO



PLUS

- + RIBALTAMENTO MANUALE
- + 4 RUOTE TASSELLATE
- + 3 MARCE AVANTI - 1 INDIETRO

Motore	4T - 1,4 Kw
Carico massimo	300 Kg
Dimensioni interne	88,5x69x56,5cm
Materiale scocca	Acciaio smaltato
Sistema di ribaltamento	Manuale
Angolo ribaltamento	80°
Trasmissione	Motore-cambio-ruote
Capacità arrampicamento	12,5° (senza carico)
Modalità avviamento	A strappo
Marce	3 + 1 indietro
Ruote	4.00-8
Altezza libera dal suolo	130 mm
Dimensioni	152x69x105 cm
Peso netto	150 Kg



4 RUOTE TASSELLATE



RIBALTAMENTO MANUALE



RIBALTAMENTO MANUALE



SPONDE A CERNIERA



Motore	4T - 6,5 Hp
Cilindrata	196 cc
Carico massimo	320 Kg
Dimensioni interne carico	85x57x29 cm
Materiale scocca	Acciaio smaltato
Sistema di ribaltamento	Manuale
Angolo di ribaltamento	60°
Capacità arrampicamento	12,5°
Modalità avviamento	A strappo
Marce	6 + 2
Dimensioni	160x60x92 cm
Peso netto	156 Kg



PLUS

- + SPONDE A CERNIERA
- + PANNELLO EASY CONTROL
- + 6 MARCE AVANTI - 2 INDIETRO
- + TENSIONE DEI CINGOLATI REGOLABILE

- + PER TERRENI IMPERVI O ACCIDENTATI
- + GRIP SUPERIORE
- + SICUREZZA DI LAVORO MAGGIORE
- + IDEALE PER AMBIENTI EDILI
- + TRASPORTO CARICHI PESANTI IN PENDENZA



PLUS

- + SPONDE A CERNIERA
- + PANNELLO EASY CONTROL
- + RIBALTAMENTO CON SISTEMA IDRAULICO
- + TENSIONE DEI CINGOLATI REGOLABILE

Motore	4T - 7,0 Hp
Cilindrata	212 cc
Carico massimo	220 Kg
Dimensioni interne	125x82,5x29 cm
Materiale scocca	Acciaio smaltato
Sistema di ribaltamento	Idraulico
Angolo di ribaltamento	25°
Capacità arrampicamento	12,5°
Modalità avviamento	A strappo
Marce	3 + 1
Dimensioni	1450x750x850 mm
Peso netto/lordo	210/230 Kg



- + PER TERRENI IMPERVI O ACCIDENTATI
- + GRIP SUPERIORE
- + TRASPORTO CARICHI PESANTI IN PENDENZA

SPONDE A CERNIERA



RIBALTAMENTO CON SISTEMA IDRAULICO



3 MARCE AVANTI
1 RETRO

CINGOLATI CON
TENSIONE REGOLABILE



COD. 35603**Motopompa a benzina 52cc
2 TEMPI**

8 028815 356039

 **PALLET: 24 P.ZI**

Motore	2,0 HP
Cilindrata	52 cc
Giri minuto	3000
Serbatoio	1,2 L
Rumorosità max	114 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare / Scure
Ø Aspirazione	25 mm
Flusso massimo	20 mc ³ /h
Altezza massima	26 m
Dimensioni	350x300x370 mm
Peso netto/lordo	6,8/8 Kg

**Motopompa a benzina 212cc
4 TEMPI****COD. 35601**

8 028815 356015

 **PALLET: 16 P.ZI**

Motore	7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
Ø Aspirazione	50 mm
Flusso massimo	33 mc ³ /h
Prevalenza	26 m
Dimensioni	475x395x390 mm
Peso netto/lordo	23/24 Kg

**COD. 35604****Motopompa a benzina 212cc
4 TEMPI**


8 028815 356046

 **PALLET: 16 P.ZI**

Motore	7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
Ø Aspirazione	80 mm
Flusso massimo	60 mc ³ /h
Prevalenza	28 m
Dimensioni	500x365x400 mm
Peso netto/lordo	24/25 Kg

**Motopompa a benzina 212cc
4 TEMPI****COD. 35605**

8 028815 356053

 **PALLET: 16 P.ZI**

Motore	7,0 HP
Cilindrata	212 cc
Giri minuto	3600
Serbatoio	3,5 L
Rumorosità max	107 dBA
Materiale scocca	Alluminio
Acque	Chiare
Ø Aspirazione	50 mm
Flusso massimo	19 mc ³ /h
Prevalenza	80 m
Dimensioni	500x400x400 mm
Peso netto/lordo	23/24 Kg



COD. 35610 Elettropompa 250W

 PALLET: 80 P.ZI

8 028815 356107

Potenza	250 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Flusso	6mc/h
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza max	6,0 m
Portata	6000 L/h
Classificazione IP	IP68
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dim. prodotto	220x160x370 mm
Peso netto/lordo	3,4/3,7 Kg



COD. 35611 Elettropompa 750W

 PALLET: 80 P.ZI

8 028815 356114

Potenza	750 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Flusso	13 mc/h
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza	9,5 m
Portata	13.000 L/h
Classificazione IP	IPX8
Ø Tubo mandata	1-1/2"
Cavo alimentazione	10 m
Dim. prodotto	220x160x370 mm
Peso netto/lordo	4,2/5,0 Kg



SISTEMA
QUICK CONNECTION



Elettropompa 750W COD. 35612

 PALLET: 80 P.ZI

8 028815 356121

Potenza	750 W
Materiale scocca	Plastica
Acque	Chiare/scure
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza	8,0 m
Flusso max.	13.000 L/h
Classificazione IP	IPX8
Ø Tubo mandata	25/35 mm
Cavo alimentazione	10 m
Dim. prodotto	220x160x370mm
Peso netto/lordo	3,4/3,7 Kg



COD. 35615 Elettropompa 600W

8 028815 356152

 PALLET 40 P.ZI

Potenza	600 W
Materiale scocca	Resina antiurto
Acque	Chiare
Galleggiante	No
Protezione termica	Sì
Prevalenza	35,0 m
Flusso max.	3.000 L/h
Classificazione IP	IPX4
Ø Tubo mandata	1
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	390x225x260 mm
Peso netto/lordo	6,7/7,5 Kg



Elettropompa 550W COD. 35613

 PALLET: 80 P.ZI

8 028815 356138

Potenza	550 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7,0 m
Prevalenza	7,5 m
Flusso max.	8.500 L/h
Classificazione IP	IP X8
Ø Tubo mandata	25/35mm
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	220x160x340 mm
Peso netto/lordo	4,3/4,6 Kg



COD. 35614 Elettropompa 750W

8 028815 356145

 PALLET: 80 P.ZI

Potenza	750 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare/scure
Galleggiante	Sì
Protezione termica	Sì
Profondità max. uso	7 m
Prevalenza	8,0 m
Flusso max.	13.000 L/h
Classificazione IP	IPX8
Ø Tubo mandata	35mm
Cavo alimentazione	10 m
Dimensioni prodotto	220x160x340 mm
Peso netto/lordo	5,3 / 5,6 Kg



Elettropompa con trituratore 110W COD. 35620

 GIRANTE TRITURATORE

8 028815 356206

 PALLET:35 P.ZI

Potenza	1100 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare/scure
Flusso	310 L/min
Profondità max uso	5 m
Prevalenza max	13 m
Galleggiante	Sì
Classificazione IP	IP68
Temperatura liquido	max 40°C
Valore PH liquido	4 - 10
Dimensioni prodotto	495x195x280 mm
Peso netto/lordo	21/21,65 Kg



COD. 35622 Elettropompa 1200W

SISTEMA "HIGH LIFT PUMP"

Permette di raggiungere un'altezza di aspirazione **fino a 40m.**
Applicabile per profondità elevate.

Potenza	1200 W
Materiale scocca	Resina /Inox
Acque	Chiare
Galleggiante	Sì
Temperatura liquido	35 C° max
Profondità max. uso	12 m
Prevalenza	40 m
Flusso max.	6.000 L/h
Classificazione IP	IPX8
Cavo alimentazione	15 m
Dimensioni prodotto	190x195x345 mm
Peso netto/lordo	9,8/10 Kg



 PALLET: 36 P.ZI

8 028815 356220



Elettropompa 1100W COD. 35621

 PALLET: 50 P.ZI

8 028815 356213

IDEALE PER
POZZI ARTESIANI

CENTRALINA
DI ACCENSIONE
E CONTROLLO



Potenza	1100 W
Materiale scocca	Acciaio Inox
Acque	Chiare
Flusso	45 L/min
Profondità max uso	20 m
Prevalenza max	100 m
Galleggiante	Sì
Classificazione IP	IP68
Temperatura liquido	max 40°C
Valore PH liquido	6,5-8,5
Dimensioni prodotto	560x185x185 mm
Peso netto/lordo	21,65/22,75 Kg

Soffiatore elettrico 2800W COD. 35810



PALLET: 36 P.ZI

Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	2800 W
Giri minuto	14.000
Velocità aria	275 Km/h
Sacco di raccolta	45 L
Materiale aspirato	Rapp. di riduzione 10:1
Tubo aspirazione	Regolabile
Dimensioni	1100x250x210 mm
Peso netto/lordo	3,3/4,0 Kg

COD. 35805

Soffiatore 2 tempi 26cc

PLUS

- + MULCHING
- + POTENZA REGOLABILE



PALLET: 30 P.ZI



Motore	2 tempi 0,75kW
Cilindrata	26cc
Giri minuto	2800 - 7500 rpm
Carburante	Miscela benzina/olio 40:1
Sacco di raccolta	40 L
Serbatoio	500ml
Velocità aria	270 - 290 km/h
Dimensioni	580x355x370 mm
Peso netto	5,8 Kg

Soffiatore elettrico 3000W COD. 35820



PLUS

- + MULCHING
- + POTENZA REGOLABILE

PALLET: 36 P.ZI



Motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	3000 W
Giri minuto	11.500/15.500
Velocità aria	100/300Km/h
Sacco di raccolta	45 L
Materiale aspirato	15:1
Tubo aspirazione	Regolabile
Dimensioni	1100x330x210 mm
Peso netto/lordo	4,5/4,9 Kg

COD. 35801

Soffiatore 2 tempi 52cc



PLUS

- + ZAINATO
- + EASY STARTER



PALLET: 18 P.ZI



MANIGLIA CON ACCELERATORE

Motore	2T
Cilindrata	52 cc
Avviamento	Manuale
Potenza	1,8 HP
Giri minuto	7.500
Volume d'aria	890 m3/h
Velocità aria	280 Km/h
Rumorosità	108 dBa
Dimensioni	46x36x43,8 cm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

COD. 27900 POLAR

Spruzzatore manuale



PALLET: 72 P.ZI

SERBATOIO 6 L

PLUS

- + SET 3 UGELLI
- + TRACOLLA



Serbatoio	6 Litri
Lancia	In plastica
Pressione	1 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Tracolla	Inclusa
Ugelli	3 pezzi
Peso	1/8,6 Kg

COD. 27901 POLAR

Spruzzatore manuale



PALLET: 42 P.ZI

SERBATOIO 12 L

PLUS

- + SET 3 UGELLI
- + TRACOLLA



Serbatoio	12 Litri
Lancia	In plastica
Pressione	1 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Tracolla	Inclusa
Ugelli	3 pezzi
Peso	1,9/2,35 Kg

COD. 27902 POLAR

Spruzzatore manuale



PALLET: 36 P.ZI

SERBATOIO 16 L

PLUS

- + SET 3 UGELLI
- + TRACOLLA



Serbatoio	16 Litri
Lancia	In plastica
Pressione	1 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Tracolla	Inclusa
Ugelli	3 pezzi
Peso	2,5/3,0 Kg

COD. 25900

Spruzzatore a batteria



PALLET: 36 P.ZI

Batteria	Litio 5V 2.5 Ah
Autonomia batteria	120 min
Serbatoio	7 Litri
Lancia	In acciaio
Pressione	2,5 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Peso	5,3 Kg



SERBATOIO
7 L

PLUS

- + UGELLO IN OTTONE
- + 1 BATTERIA AL LITIO
- + 1 CARICABATTERIE

COD. 25910

Spruzzatore a batteria

5 ORE DI AUTONOMIA



PALLET: 45 P.ZI

Batteria	Litio 12V 8 Ah
Autonomia batteria	5 h
Serbatoio	12 Litri
Lancia	In acciaio
Pressione	2 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Spallacci	Imbottiti con spugna
Ugelli	4 pezzi
Peso	5,0 Kg



SERBATOIO
12 L

PLUS

- + LANCIA IN ACCIAIO
- + SPALLACCI IMBOTTITI
- + UGELLO IN OTTONE
- + 1 BATTERIA AL LITIO
- + 1 CARICABATTERIE



COD. 25920

Spruzzatore a batteria



PALLET: 36 P.ZI

Batteria	Litio 12V 8 Ah
Autonomia batteria	5 h
Serbatoio	16 Litri
Lancia	In acciaio
Pressione	2 - 4 Bar
Lunghezza tubo	1,2 m
Spallacci	Imbottiti con spugna
Ugelli	4 pezzi
Peso	5,3 Kg



SERBATOIO
16 L

PLUS

- + LANCIA IN ACCIAIO
- + SPALLACCI IMBOTTITI
- + UGELLO IN OTTONE
- + 1 BATTERIA AL LITIO
- + 1 CARICABATTERIE



ACCESSORI PER SPRUZZATORI A SPALLA

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
98000	8028815980005	batteria	25910 25920	
98006	8028815980067	tappo	25910 25920	
98010	8028815980104	tubo mt 1,20	25910 25920	
98004	8028815980043	lancia con ugello	25910 25920	
98007	8028815980074	ugello fiore	25910 25920	



GAMMA GARDEN Spruzzatori a batteria

COD. 35509

Potatore a batteria 36V

X1 LITIO 4AH 36V



PALLET: 56 P.ZI



Batteria	Ioni di Litio
Voltaggio	36 V
Amperaggio	4 Ah
Tempo di lavoro	fino a 10 h (con carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 3 h
Diametro di taglio max	Regolabile da 0 a 40 mm
Tipo lama	Sostituibile - Apertura doppia
Peso potatore + batteria	2,4 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	430x297,7x115 mm

+ Valigetta accessori

INCLUSA CON TUTTI I PRODOTTI

Potatori



Predisposizione per asta telescopica cod. 35512

CONTENUTO VALIGETTA:

1. Potatore a batteria
2. Batteria 36V/4AH (x1)
3. Caricabatterie (x1)
4. Set attrezzi
5. Zaino



COD. 35512

Asta telescopica per potatore cod. 35509

PLUS

- + LUNGHEZZA REGOLABILE
- + CON CAVO DI COLLEGAMENTO



Utilizzabile con forbici da potatura a batteria per tagli ad altezze elevate

POTATORE NON INCLUSO

Lunghezza asta regolabile da 1,5 a 2,1M

COD. 35505

Legatrice a batteria 18V



PALLET: 96 P.ZI



X2 LITIO 2AH 18V

Fusto piante	Ø max 25 mm
Potenza	30 W
Materiale	Plastica / lega ultraleggera

Rocchetti x2	Ø 70 mm L: 90 Materiale: carta



5



2



3



4



1

CONTENUTO VALIGETTA:

1. Legatrice per rami
2. Batterie 18V/2AH (x2)
3. Caricabatterie (x1)
4. Set attrezzi
5. Rocchetti per legatura (x2)

COD. 35507

Potatore a batteria 18V



PALLET: 250 P.ZI



X2 LITIO 2AH 18V

Batterie	Ioni di Litio (x2)
Voltaggio	18 V
Amperaggio	2 Ah
Tempo di lavoro	da 3 h a 4 h (con carica al 100%)
Tempo di ricarica	Da 0% a 100% in 1 -1,5 h
Ø di taglio max	25 mm
Tipo lama	Sostituibile - Regolabile
Materiale	Plastica / Lega ultraleggera
Peso potatore + batteria	1,2 Kg
Dimensioni potatore	290x114x38 mm
Dimensioni valigetta	305x225x65 mm



2



3



4



CONTENUTO VALIGETTA:

1. Potatore a batteria
2. Batteria 18V/2AH (x2)
3. Caricabatterie (x1)
4. Set attrezzi



1

COD. 25320

Sega a batteria 18V



PALLET: 56 P.ZI



LITIO 2AH 18V

Voltaggio	18V
Batteria	Litio 18V/4 Ah
Potenza	400W
Ø taglio max	180mm
Lunghezza barra	8" (200mm)
Velocità di taglio	11m/s
Pignone	a 7 denti
Giri minuto	5200 rpm
Dimensioni prodotto	300x450x110 mm
Peso netto (senza batteria)	1,5 Kg



3



2

CONTENUTO VALIGETTA:

1. Sega per potatura
2. Batteria 18V/4AH (x1)
3. Caricabatterie (x1)
4. Set attrezzi

4

PLUS + LUBRIFICAZIONE CATENA



1

BATTERIA DI RICAMBIO

COD. 65620

COD. 35510 Potatore a batteria 18V



PALLET: 84 P.ZI

Voltaggio	18 V
Batterie	1x Litio 18V/2 Ah 1x Litio 18V/4 Ah
Potenza	840 W
Ø di taglio max	da 0 a 32 mm
Durata lavoro (2Ah)	2 h
Durata lavoro (4Ah)	4 h
Tempo di carica	1/1,5 h
Peso s.z. batteria	740 g
Peso batteria	260/360 g



DISPLAY DIGITALE:
CONTATORE TAGLI
PERCENTUALE BATTERIA



CONTENUTO VALIGETTA:

1. Potatore
2. Batteria 18V/2AH (x1)
3. Batteria 18V/4AH (x1)
4. Caricabatterie (x1)
5. Set attrezzi



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	PREZZO
COD 97048	8028815970488	Kit Lame per potatore 35510	34,10€

Sega a batteria 18V COD. 35516

**LITIO 2AH 18V
LITIO 4AH 18V**

Voltaggio	18 V
Batterie	1x Litio 18V/2 Ah 1x Litio 18V/4 Ah
Potenza	500 W
Ø di taglio max	120 mm
Barra di taglio	150 mm
Tempo di carica	1 h
Peso senza batteria	2 h
Peso batteria	0,99 g 350 g



PALLET: 84 P.ZI

X2 LITIO 2AH/4AH 18V

PLUS

- + LUBRIFICAZIONE CATENA AUTOMATICA
- + PROTEZIONE LAMA



CONTENUTO VALIGETTA:

1. Sega
2. Batteria 18V/2AH (x1)
3. Batteria 18V/4AH (x1)
4. Caricabatterie (x1)
5. Set attrezzi



PREDISPOSIZIONE PER ASTA TELESCOPICA COD. 35511

PLUS

+ LUNGHEZZA ASTA REGOLABILE

Asta telescopica per potatore COD. 35511



PER COD. 35510 - 35515 - 35516

POTATORE E SEGA A BATTERIA NON INCLUSI

Utilizzabile con forbici da potatura a batteria per attuare tagli ad altezze elevate.
Lunghezza asta regolabile da **1,5 a 2,1M**

ACCESSORI PER POTATORI E LEGATRICE

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	PREZZO
COD 38704	8028815387046	Batteria per 35509	
COD 98703	8028815987033	Batteria per 35502 - 35505	
COD 38385	8028815383851	Batteria per 35507	
COD 65620	8028815656207	Batteria per 25320	
COD 36000	8028815360005	Batteria di ricambio da 18V/2AH per 35510 - 35515 - 35516	
COD 36010	8028815360104	Batteria di ricambio da 18V/4AH per 35510 - 35515 - 35516	
COD 97055	8028815970556	Caricabatteria per art. 35510 - 35515 - 35516	
COD 35794	8028815357944	Rocchetto per 35505 carta biodegradabile 100 MT (x6 p.zi)	
COD 35504	8028815357944	Rocchetto per 35505 in plastica 100 MT (x6 p.zi)	

COD. 35520 Motosega da potatura 25cc

25cm

SUPERLEGGERA



30% più leggera



EASY START




Tipo motore	2T
Cilindrata	25 cc
Potenza	1,5 HP
Serbatoio carburante	200 ml
Serbatoio olio catena	120 ml
taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Tipo di barra	Standard
Passo catena	3,8"
Dimensioni prodotto	230x260x250 mm
Peso netto/lordo	2,5/3,5 Kg

BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA

35002	20,00 €	NON INCLUSA
-------	---------	-------------

COD. 35525 Kit catena + barra Carving per cod. 35520



CONTENUTO DEL KIT:

1. Barra Carving
2. Catena 1/4" - 60 denti
3. Pignone 1/4"

COD. 35530 Motosega da potatura 25cc con barra **CARVING**

25cm

SUPERLEGGERA



30% più leggera



PALLET: 72 P.ZI



EASY START



Tipo motore	2T
Cilindrata	25 cc
Potenza	1,5 HP
Serbatoio	200ml
Ø taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Tipo di barra	Carving
Passo catena	1/4"
Dimensioni prodotto	230x260x250 mm
Peso netto/lordo	2,5/3,5 Kg

BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA

35002	NON INCLUSA
-------	-------------



Motoseghe

GAMMA GARDEN

COD. 35050

Motosega da potatura 25cc con barra **CARVING**



PALLET: 72 P.ZI



BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA

35002

NON INCLUSA

PLUS

- + LEGGERA E PORTATILE
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP
- + BARRA CARVING
- + ANTIVIBRAZIONE
- + CARBURATORE WALBRO
- + PRIMER

Tipo motore	2T
Cilindrata	25,4 cc
Potenza	1,2 HP
Serbatoio	0,23 l
Ø taglio max	200 mm
Barra di taglio	25 cm
Tipo di barra	Carving
Materiale scocca	Plastica/alluminio
Dimensioni prodotto	272x243x230 mm
Peso netto/lordo	3,5/4,5 Kg

GAMMA MOTOSEGHE con barre e catene

OREGON®

COD. 35060

Motosega da potatura



PALLET: 25 P.ZI

PLUS

- + BARRA E CATENA OREGON
- + LEGGERA E PORTATILE
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP
- + CARBURATORE HYUNDAI
- + ANTIVIBRAZIONI

BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA

35002

NON INCLUSA



25cm

OREGON®



Tipo motore	2T
Cilindrata	25,4cc
Avviamento	A strappo
Potenza	0,7kW - 1HP
Serbatoio carburante	230 ml
Ø taglio max	20 cm
Barra di taglio	25 cm
Barra e catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Dimensioni prodotto	270x220x235 mm
Peso netto/lordo	3,2/4,5 Kg

COD. 35070

Motosega da taglio 37cc



PALLET: 40 P.ZI

PLUS

- + BARRA E CATENA OREGON
- + CARBURATORE HYUNDAI
- + PRIMER EASY START
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP
- + CUSTODIA IMPERMEABILE
- + KIT DI MONTAGGIO INCLUSI

Tipo motore	2T
Cilindrata	37 cc
Potenza	2 HP
Serbatoio carburante	0,26 l
Serbatoio olio catena	0,21 l
Ø taglio max	33,5 mm
Barra di taglio	35 cm
Barra e catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Dimensioni prodotto	750x255x285 mm
Peso netto/lordo	5,5x6,5 Kg

BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO

35003

INCLUSA



35cm

OREGON®



COD. 35075 Motosega da taglio 41cc

40cm



PALLET: 40 P.ZI

Tipo motore	2T
Cilindrata	41 cc
Potenza	2 HP
Serbatoio carburante	0,26 l
Serbatoio olio catena	0,21 l
Ø taglio max	33,5 cm
Barra di taglio	40 cm
Barra e catena	Oregon
Passo catena	3/8"
Dimensioni prodotto	750x255x285 mm
Peso netto/lordo	5,5x7,0 Kg



PLUS

- + BARRA E CATENA OREGON
- + CARBURATORE HYUNDAI
- + PRIMER EASY START
- + IMPUGNATURA *SOFT GRIP*
- + CUSTODIA IMPERMEABILE
- E KIT DI MONTAGGIO INCLUSI



BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO	
35003	INCLUSA



COD. 35080 Motosega da abbattimento 46cc

45cm



PALLET: 30 P.ZI

Tipo motore	2T
Cilindrata	46 cc
Potenza	2 HP
Serbatoio carburante	0,55 l
Serbatoio olio catena	0,26 l
Ø taglio max	43 cm
Barra di taglio	45 cm
Barra e catena	Oregon
Passo catena	0,325"
Dimensioni prodotto	860x255x290 mm
Peso netto/lordo	6,2x7,2 Kg

PLUS

- + BARRA E CATENA OREGON
- + CARBURATORE HYUNDAI
- + PRIMER EASY START
- + IMPUGNATURA *SOFT GRIP*
- + CUSTODIA IMPERMEABILE
- E KIT DI MONTAGGIO INCLUSI



BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO	
35001	INCLUSA



COD. 35085 Motosega da abbattimento 53cc

50cm



PALLET: 30 P.ZI

Tipo motore	2T
Cilindrata	53 cc
Potenza	3 HP
Serbatoio carburante	0,55 l
Serbatoio olio catena	0,26 l
Ø taglio max	47 cm
Barra di taglio	50 cm
Barra e catena	Oregon
Passo catena	0,325"
Dimensioni prodotto	735x185x190 mm
Peso netto/lordo	6,8x8,0 Kg

PLUS

- + BARRA E CATENA OREGON
- + CARBURATORE HYUNDAI
- + PRIMER EASY START
- + IMPUGNATURA *SOFT GRIP*
- + CUSTODIA IMPERMEABILE
- E KIT DI MONTAGGIO INCLUSI



BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO	
35001	INCLUSA



OREGON®

TECHNO

Motoseghe

GAMMA GARDEN

COD. 35090

Motosega da abbattimento 56cc

60cm



PALLET: 25 P.ZI

Tipo motore	2T
Cilindrata	56 cc
Potenza	3,13 HP
Serbatoio carburante	550 ml
Serbatoio olio catena	260 ml
Ø taglio max	50 cm
Barra di taglio	60 cm
Passo catena	3/8"
Dimensioni prodotto	430x240x290 mm
Peso netto/lordo	5,5/6,8 Kg

PLUS

- + CARBURATORE HYUNDAI
- + PRIMER EASY START
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP



BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO

35001 NON INCLUSA



PLUS

- + DISPOSITIVO ANTITRAZIONE
- + TENDICATENA RAPIDO

Tensione	230V/50Hz
Potenza	2000 W
Velocità di taglio	13 m/s
Ø taglio max	400 mm
Barra di taglio	45 cm
Serbatoio carburante	200 ml
Dimensioni prodotto	480x265x200 mm
Peso netto/lordo	5,0/5,5 Kg

Elettrosega 2000W

COD. 35360

8 028815 353601

PALLET: 48 P.ZI



45cm



Tipo motore	Elettrico 230/50Hz
Potenza	85 W
Giri minuto	5.000
Materiale	Metallo
Disco abrasivo	Ø104x3,2xØ22 mm
Disco minimo	Ø102
Angolo di taglio	+35/-35
Dimensioni	260x160x210 mm
Peso netto/lordo	2,9/3,9 Kg



Affilacatene elettrico

COD. 35370



PALLET: 180 P.ZI

8 028815 353700

DISCO AFFILATURA PER COD. 35370

97141 8028815971416 5,50 €



POLAR

COD. 30900

Cavalletto da taglio

8 028815 309004

PLUS

- + RIPIEGABILI
- + PROFILI ZINCATI



PALLET: 120 P.ZI

Ø tronchi max	25 cm
Dimensioni	800x830x800 mm
Peso netto/lordo	5,3 / 5,6 Kg

Cavalletto con supporto

COD. 30901



SUPPORTO PER MOTOSEGA

8 028815 309011

PLUS

- + RIPIEGABILI
- + PROFILI ZINCATI



Ø Tronchi max	30 cm
Dimensioni	900x830x755 mm
Peso netto/lordo	14/15,6 Kg

PALLET: 20 P.ZI



COD. 85930

Spaccalegna orizzontale



PALLET: 6 PZI

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	S6/40% 2000 W
Grado protezione	IP54
Potenza massima	5 Ton
Ø di taglio	50-250 mm
Lunghezza di taglio	520 mm
Serbatoio olio idraulico	3 L
Pressione idraulica	18 Mpa
Dimensioni	985x340x470 mm
Peso netto/lordo	57,5/60 Kg



COD. 85940

Spaccalegna orizzontale 2200W

UTILIZZO



PALLET: 6 PZI



STRUMENTO PER RECIDERE TRONCHI DI SVARIATE DIMENSIONI E RIDURRE LA PEZZATURA DEI CEPPI DI LEGNO TRAMITE PIANO D'APPOGGIO ORIZZONTALE.

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	S6/40% 2200 W
Grado protezione	IP54
Potenza massima	7 Ton
Ø di taglio	50-250 mm
Lunghezza di taglio	520 mm
Serbatoio olio idraulico	3 L
Pressione idraulica	22 Mpa
Dimensioni	985x340x470 mm
Peso netto/lordo	57,5/60 Kg

COD. 85950

Spaccalegna verticale 3000W

UTILIZZO



PALLET: 4 PZI



STRUMENTO PER RECIDERE VERTICALMENTE TRONCHI DI SVARIATE DIMENSIONI E RIDURRE LA PEZZATURA DEI CEPPI DI LEGNO SU PIANO D'APPOGGIO VERTICALE.

Tipo motore	Elettrico 230V/50Hz
Potenza	S6/40% 3000 W
Grado protezione	IP54
Potenza massima	8 Ton
Ø Tronchi min-max	70-400 mm
Lunghezza tronchi min-max	300-550 mm
Serbatoio olio idraulico	4 L
Velocità di lavoro	5 ± 0,5 cm/s
Velocità di ritorno	12 ± 0,5 cm/s
Dimensioni	955x750x1575 mm
Peso netto	96 Kg

GAMMA GARDEN Spaccalegna



NUOVE BARRE E CATENE



BARRE PER MOTOSEGA OREGON


Le immagini per gli accessori sono da intendersi come puramente indicative



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
97837	8028815978378	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 25 CM	35060	
95419	8028815954198	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 35 CM	35070	
95425	8028815954259	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 40 CM	35075	
95439	8028815954396	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 45 CM	35080	
95445	8028815954457	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 50 CM	35085	

CATENE PER MOTOSEGA OREGON

Le immagini per gli accessori sono da intendersi come puramente indicative




CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
97836	8028815978361	Passo 3/8" nr. 40 maglie	35060	
95418	8028815954181	Passo 3/8" nr. 52 maglie	35070	
95424	8028815954242	Passo 3/8" nr. 57 maglie	35075	
95438	8028815954389	Passo 0,325" nr. 72 maglie	35080	
95444	8028815954440	Passo 0,325" nr. 76 maglie	353085	

ACCESSORI PER MOTOSEGHE

BARRE PER MOTOSEGA

Le immagini per gli accessori sono da intendersi come puramente indicative



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
35021	8028815350211	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 25 CM	35020	
35051	8028815350518	BARRA DI TAGLIO BARRA CARVING 25 CM	35050	
35432	8028815354325	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 40 CM	35040	
35361	8028815353618	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 40 CM	35360	
35004	8028815350044	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 45 CM	35000	
35034	8028815350341	BARRA DI TAGLIO BARRA MOTOSEGA 50 CM	35030	
35522	8028815355223	BARRA DI TAGLIO PER SUPERLEGGERA	35520	
25322	8028815252324	BARRA GUIDA PER SEGA A BATTERIA PORTATILE	25320	
97064	8028815970648	BARRA GUIDA PER SEGA A BATTERIA PORTATILE	35515	

BORSE PER IL TRASPORTO




CODICE BARCODE COMPATIBILITÀ PREZZO

BORSA PER MOTOSEGA DA POTATURA				
35002	8028815350020	35320 35020 35050 35350 35060		
BORSA PER MOTOSEGA DA TAGLIO				
35003	8028815350037	35010 35040 35070 35075		
BORSA PER MOTOSEGA DA ABBATTIMENTO				
35001	8028815350013	35000 35030 35080 35085		

CATENE PER MOTOSEGA

Le immagini per gli accessori sono da intendersi come puramente indicative



35332	8028815353328	Passo 0,325 nr. 76 maglie	35445 35030	
35322	8028815353229	Passo 3/8" nr. 40 maglie	35520 35020	
35312	8028815353120	Passo 3/8" nr. 52 maglie	35010 35420	
35352	8028815353526	Passo 1/4" nr. 60 maglie	35530 35050	
35362	8028815353625	Passo 3/8" nr. 57 maglie	35040 35360	
35302	8028815353021	Passo 0,325 nr. 72 maglie	35000	
25321	8028815252317	Catena per sega a batteria	25320	
97067	8028815970679	Catena per sega a batteria	35515	

KIT CARVING PER MOTOSEGA 35520

35525 8028815355254 Per 35520



CONTENUTO DEL KIT:

**BARRA CARVING 25 CM
CATENA 1/4" - 60 DENTI
PIGNONE 1/4"**

BENZINA ALCHILATA

MARLINE



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	PREZZO
2 TEMPI Benzina Alchilata per Motori 2 Tempi			
60021	3255670000110	2 TEMPI 2,8% - 1L	
60022	3255670000011	2 TEMPI 2,8% - 2L	
60025	3255670000028	2 TEMPI 2,8% - 5L	
4 TEMPI Benzina Alchilata per Motori 4 Tempi			
60041	3255670000127	4 TEMPI - 1L	
60042	3255670000066	4 TEMPI - 2L	
60045	3255670000042	4 TEMPI - 5L	

MINIMO D'ORDINE: 6 CARTONI ASSORTITI

CONFEZIONAMENTO IN CARTONE MULTIPLO

	COD. 60021 COD. 60041	12 PEZZI X CARTONE (CONFEZIONI DA 1 LITRO)
	COD. 60022 COD. 60042	10 PEZZI X CARTONE (CONFEZIONI DA 2 LITRI)
	COD. 60025 COD. 60045	4 PEZZI X CARTONE (CONFEZIONI DA 5 LITRI)

OLI E LUBRIFICANTI GARDEN



60000	8028815600002	Oil PRO Multi - 15W40 - 1L	MOTORI 4T
60001	8028815600019	Oil PRO Multi - 10W40 - 1L	MOTORI 4T DIESEL/GPL
60004	8028815600040	Oil PRO 2T - Garden - 1L	MOTORI 2T
60003	8028815600033	Oil PRO Cut	CATENE


ONE POWER TOOLS



ATTENZIONE: LE BATTERIE E I CARICABATTERIE NON SONO INCLUSI CON I PRODOTTI.

AUTONOMIA DI LAVORO

Prodotto + Amperaggio batteria



PRODOTTI - 20V

PRODOTTI - 40V

	25508	25310	25200	25400	25800	25220	25230	25300	25820	25600	25610
+ Cod 25000 20V - 2Ah	90 min	30 min	35 min	70 min	20 min	14 min	LAMA:60min FILO:15min	15 min	ASPIRAZIONE: 10min SOFFIAGGIO: 15min	20 min	30 min
+ Cod 25010 20V - 4Ah	180 min	60 min	70 min	140 min	40 min	30 min	LAMA:120min FILO:30min	25 min	ASPIRAZIONE: 14min SOFFIAGGIO: 20min	40 min	60 min

YouTube



IN BASE AI VOLTAGGI, GLI UTENSILI UTILIZZANO
UNA O DUE BATTERIE DA 20V

UTENSILI

20V UTILIZZA **20V**
I prodotti 20V richiedono un'unica batteria da 2 o 4 Ah

40V UTILIZZA **20V + 20V**
I prodotti 40V richiedono 2 batterie in serie da 2 o 4 Ah

BATTERIE AL LITIO UNIVERSALI 20V
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI A 2,0 E 4,0 AH

Batteria 20V 2.0AH

COD. 25000

BATTERIA 20V 2.0AH



PESO
400g



**DURATA DI LAVORO
STANDARD**

La linea a batteria Hyundai **ONE POWER TOOLS** utilizza la **batteria al Litio universale 20V** disponibile in due versioni a 2,0 e 4,0 Ah interamente intercambiabili.

I caricabatterie rapidi sono disponibili nelle versioni a slot singolo e doppio e sono compatibili per entrambe le batterie.

COD. 25030

COD. 25040

Caricabatteria singolo

PESO
350g



Caricabatteria doppio

PESO
750g



Batteria 20V 4.0AH

COD. 25010

BATTERIA 20V 4.0AH



PESO
690g



**DURATA DI LAVORO
RADDOPPIATA**

COD. 25508 Potatore a batteria 20V

 PALLET:250 P.ZI

BRUSHLESS



Motore	Brushless
Diametro di taglio	30 mm
Dimensioni prodotto	300x115x70 mm
Peso netto	960g (senza batteria)

PLUS

- + MOTORE BRUSHLESS
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP



Sega a batteria 20V COD. 25315



 PALLET:120 P.ZI

Lunghezza barra	150 mm
Diametro di taglio	100 mm
Giri motore	0 -5300 RPM
Velocità di taglio	8,0 m/s
Dimensioni prodotto	190x100x410 mm
Peso netto	1,3 Kg (senza batteria)

PLUS

- + LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP
- + PORTATILE



COD. 25200 Tagliabordi a batteria 20V

 PALLET:30 P.ZI



Velocità senza carico	9000 rpm
Albero	Regolabile
Larghezza di taglio	250 mm
Dimensioni prodotto	1120x300x160 mm
Peso netto	1,85 Kg (senza batteria)



PLUS

- + 90° TESTA RUOTABILE
- + ASTA TELESCOPICA
- + 20 LAME DI RICAMBIO
- + MANIGLIA REGOLABILE EASY GRIP



Testine di ricambio	
25201	per 25200
5 SET Lame di ricambio - (20 pezzi totali)	
25202	per 25200



LAME DI RICAMBIO 20 p.zi INCLUSI

COD. 25800 Soffiatore a batteria 20V

 PALLET: 64 P.ZI



Velocità senza carico	12000 rpm
Velocità aria	190 km/h
Volume aria spostato	78 m3/h
Rumorosità garantita	< 95 dB(A)
Rumorosità (Lpa)	< 82 dB(A)
Dimensioni prodotto	806x150x170mm
Peso netto	1,2 Kg (senza batteria)

PLUS

- + IMPUGNATURA SOFT GRIP



BATTERIA NON INCLUSA



COD. 25400 Tagliasiepi a batteria 20V

 PALLET: 30 P.ZI



Velocità motore	1300 rpm
Barra di taglio	510 mm
Capacità di taglio	15 mm
Dimensioni prodotto	980x196x186 mm
Peso netto	2,1 Kg (senza batteria)

PLUS

- + 90° DI ROTAZIONE DELLA TESTA
- + SCHERMO PROTETTIVO
- + IMPUGNATURA SOFT GRIP



COD. 25220

Decespugliatore a batteria 2 in 1 40V



PALLET: 24 P.ZI



Giri minuto	6700 rpm
Diametro di taglio	300 mm
Dimensioni prodotto	1500x250x200 mm
Peso netto	2,6 Kg (senza batteria)

FUNZIONE 2 IN 1
DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI

2 Batterie 20V

PLUS

- + 90° TESTA RUOTABILE
- + FUNZIONE 2 IN 1:
DECESPUGLIATORE E TAGLIABORDI



COD. 25230

Decespugliatore a batteria con manubrio 40V



BRUSHLESS



PALLET: 20 P.ZI

Velocità senza carico	8000 rpm
Testa in nylon	350 mm
Disco in metallo	250 mm
Dimensioni prodotto	1730x680x440 mm
Peso netto	4,3 Kg (senza batteria)

IMPUGNATURA DOPPIA

PLUS

- + IMBRACATURA E ACCESSORI INCLUSI
- + MOTORE BRUSHLESS
- + MANIGLIA DOPPIA REGOLABILE EASY GRIP



2 Batterie 20V

COD. 25300

Elettrosega a batteria 40V



BRUSHLESS



PALLET: 36 P.ZI

Diametro di taglio	300 mm
Barra di taglio	350 mm
Velocità di taglio	0-19 m/s
Dimensioni prodotto	820x230x220 mm
Peso netto	3,5 Kg (senza batteria)



2 Batterie 20V

COD. 25820

Soffiatore a batteria 40V



PALLET: 20 P.ZI



PLUS

- + FUNZIONE 2 IN 1: SOFFIATORE E ASPIRATORE
- + RUOTE
- + MANIGLIA EASY GRIP

FUNZIONE 2 IN 1
ASPIRATORE E SOFFIATORE

2 Batterie 20V

Velocità aria	200 Km/h max
Velocità senza carico	8000-14000
Rumorosità	<97 dB(A)
Peso netto	1,2 Kg (senza batteria)



COD. 25600 Rasaerba a batteria 40V



PALLET: 6 P.ZI



8 028815 256001

Sacco di raccolta	30 L
Larghezza di taglio	330 mm
Altezze di taglio	N°:3 - 20/40/60 mm
Scocca	Plastica
Diametro ruote	140 - 160 mm
Peso netto	9,0 Kg (senza batteria)

PLUS

- + 3 ALTEZZE DI TAGLIO
- + MULCHING



2 Batterie 20V

MULCHING



Il taglio MULCHING si basa sul principio per cui, tramite apposite lame, l'erba tagliata viene sminuzzata finemente in modo da poter essere lasciata direttamente sul prato.



BATTERIA NON INCLUSA

COD. 25610 Rasaerba a batteria 40V

BRUSHLESS



8 028815 256100



PALLET: 6 P.ZI

PLUS

- + 5 ALTEZZE DI TAGLIO
- + MULCHING



2 Batterie 20V

MULCHING



Motore	Brushless
Sacco di raccolta	40 L
Larghezza di taglio	380 mm
Altezze di taglio	N°:5 - da 20 a 70 mm
Scocca	Plastica
Diametro ruote	160 - 200 mm
Peso netto	11,7 Kg (senza batteria)



BATTERIA NON INCLUSA

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
25000	8028815250009	batteria - 2000 mAh	25300 25220 25230 25800 25400 25200 25600 25610	
25010	8028815250108	batteria - 4000 mAh	25300 25220 25230 25800 25400 25200 25600 25610	
25301	8028815253017	catena taglio - Passo 3/8" elettrosega batteria	25300	
97067	8028815970679	catena taglio sega a batteria portatile	25310 - 35515	
25302	8028815253024	barra di taglio elettrosega batteria	25300	
25311	8028815253116	barra di taglio sega a batteria portatile	25310	
25201	8028815252010	testina di taglio - decespugliatore a batteria	25200	
25221	8028815252218	testina di taglio - decespugliatore a batteria	25220	



COD. 37900

Scuotiolive a batteria

POLAR



PALLET: 28 P.ZI



BATTERIA NON INCLUSA
Consigliata 30Ah/60Ah

Voltaggio	12 V
Potenza	130 W
Velocità motore	800-1000 rpm
Larghezza rastrello	255 mm
Cavo	15 m
Asta telescopica	Da 2,1 a 2,9 m
Rumorosità	102 db(A)
Peso senza cavo	3,4 Kg
Ø tubo esterno	35 mm
Ø tubo interno	28,5 mm
Peso netto	3,5 Kg (sn accessori) 7,0 Kg (con accessori)

PLUS

- + ASTA TELESCOPICA
- + PETTINE IN TECNOPOLIMERO



CAVO 15 METRI



Scuotiolive a batteria

COD. 37901

POLAR



PALLET: 30 P.ZI



BATTERIA NON INCLUSA
Consigliata 30Ah/60Ah

Voltaggio	34 V
Potenza	536 W
Velocità motore	1350 rpm
Rastrello	Ala di gabbiano - 8 denti
Diametro denti	5 mm
Larghezza rastrello	295 mm
Lunghezza rastrello	450 mm
Cavo	15 m
Asta telescopica	Regolabile da 2,2 a 3,4 m
Peso senza cavo	2,9 Kg
Ø tubo esterno	35 mm
Ø tubo interno	29,6 mm
Peso netto	3,4 Kg (con cavo)



MADE IN TURKEY

PLUS

- + PETTINE IN FIBRA DI CARBONIO
- + ASTA TELESCOPICA
- + INVERTOR BOX: CONVERTE LA POTENZA DELLA BATTERIA DA 12 V A 30-36 V
- + VELOCITÀ REGOLABILE



CAVO 15 METRI



COD. 37902

Scuotiolive a batteria

POLAR



PALLET: 52 P.ZI



SENZA FILI

Voltaggio	21 V
Potenza	80 W
Velocità motore	1500 rpm
Rastrello	Fibra di carbonio
Consumo	2,5 Ah/h
Durata di lavoro	3 h
Rumorosità	71 dba
Larghezza rastrello	400 mm
Asta telescopica	Regolabile da 1,5 a 2,5 m
Peso netto	2,0 Kg (senza batteria)
	2,7 Kg (con batteria)

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI



PLUS

- + ASTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO ULTRALEGGERO E TRATTAMENTO ANTIUSURA
- + REBBI IN FIBRA DI CARBONIO E VETRO
- + 3 TESTINE DI RICAMBIO INCLUSE
- + CORDLESS



Potatore a batteria

COD. 37903

POLAR



PALLET: 100 P.ZI

BRUSHLESS

Voltaggio	21 V
Potenza	150 W
Capacità produttiva	100 kg/h
Consumo	2,5 Ah/h
Ore di lavoro	Oltre 4 ore
Rumorosità	89 dB(A)
Asta fissa	180 cm
Catena	Passo 1.1 1/4. 48 maglie
Velocità di taglio	11 m/s
Peso netto	1,75 Kg (senza batteria)
	2,35 Kg (con batteria)

BATTERIA E CARICABATTERIA NON INCLUSI

Barra carving



PLUS

- + MOTORE BRUSHLESS
- + LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA CATENA
- + SCHEDA ELETTRONICA ANTIURTO
- + BARRA CARVING
- + ASTA IN ALLUMINIO ANODIZZATO ULTRALEGGERO E TRATTAMENTO ANTIUSURA
- + CORDLESS



ACCESSORI SCUOTIOLIVE

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ	PREZZO
37912	8028815379120	batteria 21V-8,4Ah	37902 - 37903	
37913	8028815379137	caricabatteria	batteria 37912	



GAMMA GARDEN Scuotiolive

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
96261	8028815962612	acceleratore	35105 35130	
93130	8028815931304	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35290A 35290	
93135	8028815931359	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35280	
93143	8028815931434	acceleratore - gruppo completo di filo e cablaggi	35800A	
93136	8028815931366	Acceleratore completo di filo e cablaggi - 30cm	35200 35200A 35200L 35220 35220A 35220L 35250 35270	
93134	8028815931342	Acceleratore completo per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
93163	8028815931632	Acceleratore completo per mototrivella	35180	
96404	8028815964043	cavo acceleratore - per motozappa gruppo completo di supporto	35130	
96105	8028815961059	Cavo spegnimento per rasaerba 4t 15lcc	65470A	
35141	8028815351416	Accessorio potatore per decespugliatore	35450A	
93190	8028815931908	Accessorio taglia siepi completo di asta per decespugliatore multifunzione	35250 35260 35250A 35450 35450A 37250 37250A 35460	
93411	8028815934114	Asta e millerighe - 770 mm per decespugliatore multifunzione	35200 35200S 35220 35220A 35220S 35250 35250A 35260	
93416	8028815934169	Asta e millerighe inferiore per coppia conica per decespugliatore elettrico	35703 35703A	
93440	8028815934107	asta millerighe - con connettori tagliabordi	35701	
35233	8028815352338	Asta prolunga per multifunzione (accessorio)	35230 35250 35260 35450 35450A 35455 35460 35460A 3	
93126	8028815931267	asta tubo metallo completa - con testina connettore mille righe	25280	
93129	8028815931298	asta tubo metallo completa - con testina connettore mille righe	35200S 35220S	
93121	8028815931212	asta tubo metallo completa connettore - per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35250A 35260 35450 35450A 35460 37250	
96129	8028815961295	Batteria rasaerba rider 12V 7Ah	67490	
93803	8028815938037	Bobina	35200A 35450 35450A	
93613	8028815936132	Bobina	35280	
93751	8028815937511	Tubi carburante per decespugliatore 4 t	35700 35700A 35700S	
93860	8028815938600	Bobina	35800	
35705	8028815357050	bobina - per decespugliatore	35700 35700A 35700S	
93803	8028815938037	Bobina per decespugliatore	35200L	
93810	8028815938105	Bobina per decespugliatore 2t 25cc	35210 35270 35270S	
93808	8028815938082	Bobina per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
93804	8028815938044	Bobina per decespugliatore 52cc	35220L 35250 37250A 35280L 35290L 35215	
93800	8028815938006	Bobina per decespugliatore multifunzione	35450A 35455	
93802	8028815938020	Bobina per motosega	35010 35435 35440 35440A	
93805	8028815938051	Bobina per motosega (L - foro piccolo senza magneti)	35320	
93806	8028815938068	Bobina per motosega (S - foro piccolo con magneti)	35020 35050 35420 35421 37320 37321	
95429	8028815954297	Bobina per motosega abbattimento	35080 35085	
35323	8028815353236	Bobina per motosega da potatura	35320	
93801	8028815938013	Bobina per motosega da taglio	35040	
95405	8028815954051	Bobina per motosega da taglio	35070 35075	
35223	8028815352239	Bobina per motozappa motopompa mototrivella e decespugliatore con ruote 52cc	35150 35180 35220 35220A 35220S 35240 35603	
96106	8028815961066	Bobina per rasaerba 4T	65400 65400A 67400 65400L 65440L 65440A 65470A	
96107	8028815961073	Bobina per rasaerba 4t 173cc	65450 65450A 65450L	
93809	8028815938099	Bobina per soffiatore 26cc	35800A 35805	
93812	8028815938129	Bobina per soffiatore 52cc	35801	
93811	8028815938112	Bobina per taglia siepi	35403	
96118	8028815961189	Bobina rasaerba rider	67490	
93215	8028815932158	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35290	
93223	8028815932233	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35220A 35220S	
93226	8028815932264	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35290A	
93480	8028815934800	campana collegamento asta - per decespugliatore 2T gruppo completo	35450A 35460A 35455	
93219	8028815932196	Campana collegamento asta per decespugliatore	35200 35200A 35200S 35220 35220A 35220S 35700A 3570	
93213	8028815932134	Campana collegamento asta per decespugliatore 2t	35200L 35220L 35250 37250A 35215	
93214	8028815932141	Campana collegamento asta per decespugliatore 2t gruppo completo	35270 35270S 35450	
93167	8028815931670	Campana collegamento mototrivella	35180	
93453	8028815934534	Candela L8RTC	35010 35435 35440 35440A	
93454	8028815934541	Candela per decespugliatore 4T	35700 35700A 35700S	



CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
95303	8028815953030	Carburatore	35000 35300 35330	
96224	8028815962247	Carburatore per motore 2t	35200 35200A 35270 35450	
93512	8028815935128	carburatore - per soffiatore 2t	35801	
93513	8028815935135	Carburatore per decespugliatore 4t	35700 35700A 35700S	
97600	8028815976008	Carburatore per generatore 4t Dynamic 75 Hp ATS	65016P	
96224	8028815962247	Carburatore per motore 2t	35150 35180 35220 35220A 35220L 35240 35250 35250A	
35204	8028815352048	Carburatore per motore 2t 25cc/33cc	35200 35200A 35200S 35200L 35270 35270S 35403 35450	
93503	8028815935036	Carburatore per motosega da taglio	35010 35435 35440 35440A	
96322	8028815963220	Carburatore rasaerba rider	67490	
97087	8028815970877	Carter catena (kit) per sega a batteria	35516	
93103	8028815931038	carter motore - in plastica per decespugliatore	35200A 35200S 35460	
93106	8028815931069	carter motore - in plastica per decespugliatore	35290	
93107	8028815931076	carter motore - in plastica per decespugliatore	35290A	
97096	8028815970969	Carter protezione catena per sega a batteria	35516	
95433	8028815954334	Carter protezione filtro aria per motosega abbattimento	35080 35085	
95410	8028815954105	Carter protezione filtro aria per motosega da taglio	35070 35075	
93104	8028815931045	Carter protezione motore 2t decesp. con ruote motozappa mototrivella motopompa	35150 35180 35220 35240 35250 35260 35603	
93114	8028815931144	Carter protezione motore anteriore per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
93101	8028815931014	Carter protezione motore per decespugliatore 2t 25cc	35210 35270 35270S	
90100	8028815901000	Carter protezione motore per decespugliatore 2t multunzione	35450A 35455	
90102	8028815901024	Carter protezione motore per decespugliatore 2t multunzione	35460A	
93102	8028815931021	Carter protezione motore per decespugliatore 52cc	35220L 35250 37250A 35290L 35215	
93109	8028815931090	Carter protezione motore posteriore per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
93108	8028815931083	Carter protezione motore superiore per decespugliatore	35280A	
95404	8028815954044	Cilindro e pistone completo (kit) 37cc motosega taglio	35070	
95423	8028815954235	Cilindro e pistone completo (kit) 41cc motosega taglio	35075	
95427	8028815954273	Cilindro e pistone completo (kit) 46cc motosega abbattimento	35080	
93925	8028815939256	kit pistone cilindro - decespugliatore 2T	35220A 35220S	
95443	8028815954433	Cilindro e pistone completo (kit) 53cc motosega abbattimento	35085	
93211	8028815932110	Collettore aspirazione per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
95428	8028815954280	Collettore aspirazione per motosega abbattimento	35080 35085	
93153	8028815931533	coppia conica - per decespugliatore	35290 35290A 35280	
93154	8028815931540	coppia conica - per decespugliatore	35703 35704	
95434	8028815954341	Filtro aria per motosega abbattimento	35080 35085	
96802	8028815968027	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 100 cc	65400 67400	
65803	8028815658034	filtro aria - per rasaerba 4 tempi 173 cc	65450A 65451	
35218	8028815352185	filtro aria completo - decespugliatore	35200 35200A 35200S 35200L	
35226	8028815352260	Filtro aria completo (kit)	35700A 35700S	
35271	8028815352710	Filtro aria completo (kit)	35210 35270 35270S 35400	
35433	8028815354332	Filtro aria completo (kit) per decespugliatore	35220 35220L 35250 35290L	
35428	8028815354288	Filtro aria completo (kit) per tagliaiepi 2T	35403	
93208	8028815932080	Filtro aria completo per decespugliatore 52cc	35280A	
35802	8028815358026	Filtro aria completo per soffiatore	35800A	
65802	8028815658027	filtro aria completo- rasaerba	65400	
65804	8028815658041	Filtro aria completo- rasaerba 4T	67400A	
65811	8028815658119	Filtro aria completo rasaerba rider	67490	
35006	8028815350068	Filtro aria per motosega da abbattimento	35000	
35012	8028815350129	Filtro aria per motosega da abbattimento	35010 35300 35310 35435 35440 35440A	
35023	8028815350235	Filtro aria per motosega da potatura (kit)	35020 35050 35320 35320A 35350 35420 35420A 35421 3	
95411	8028815954112	Filtro aria per motosega da taglio	35070 35075	
35807	8028815358071	Filtro aria per motozappa	35120 35130	
96803	8028815968034	Filtro aria per rasaerba 4t 173 cc	65450A	
95436	8028815954365	Filtro olio e tubi (kit) per motosega abbattimento	35080 35085	
95416	8028815954167	Filtro olio e tubi (kit) per motosega da taglio	35070 35075	

	CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
	36800	8028815368001	Filtro aria completo (kit) per motozappa e rasaerba 4t	35105 35110 35110A 65400A 65440A 65470A	
	93307	8028815933070	freno motore - per motosega	35330	
	93304	8028815933049	freno motore blu - per motosega	35320 35320A 35420 35350 35421	
	95437	8028815954372	Freno motore per motosega abbattimento	35080 35085	
	93310	8028815933100	Freno motore per motosega da abbattimento	35030 35000	
	93309	8028815933094	Freno motore per motosega da potatura	35020 35050 35320 35350 35420	
	95417	8028815954174	Freno motore per motosega da taglio	35070 35075	
	93264	8028815932646	frizione - per decespugliatore frizione con molla	35700 35700S	
	93260	8028815932608	frizione - per decespugliatore frizione piccola con molla	35450 35450A 35270 35270S 35210 35403 35400 37270 3	
	93261	8028815932615	Frizione grande con molla	35150 35180 35200 35200A 35200S 35200L 35220 35220A	
	93266	8028815932660	Frizione per motosega da abbattimento	35030 35000 35300 35330 35445	
	93265	8028815932653	Frizione per motosega da potatura	35020 35050 35320 35320A 35350 35420 35420A 35421 3	
	93267	8028815932677	Frizione per motosega da taglio	35310 35010 35430 35435 35440 35440A	
	93196	8028815931960	Gommini antivibrazione (kit)	35000 35030 35445	
	93195	8028815931953	Gommini antivibrazione (kit) per motosega da taglio	35010 35040 35435 35440 35440A	
	93912	8028815939126	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35280	
	93913	8028815939133	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35290	
	93916	8028815939164	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35220A 35220S 35250A 35290A	
	93918	8028815939188	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35200A 35200S 35460	
	95305	8028815953054	gruppo avviamento - per decespugliatore 2T	35200	
	93922	8028815939225	gruppo avviamento - per tagliaiepi 25cc	35403	
	96905	8028815969055	gruppo avviamento - rasaerba	65400	
	96906	8028815969062	gruppo avviamento - rasaerba	65440 65470	
		93461	8028815934619	gruppo avviamento nero - per motosega potatura	35430 35440 35440A
93229		8028815932295	Gruppo avviamento per decespugliatore 2t	35200 35200L 35220 35220L 35250 35290L 35215	
93911		8028815939119	Gruppo avviamento per decespugliatore 2t 25cc	35450 35270 35270S 35210 37270	
93919		8028815939195	Gruppo avviamento per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
95431		8028815954310	Gruppo avviamento per motosega abbattimento	35080 35085	
93905		8028815939058	Gruppo avviamento per motosega da abbattimento	35000	
95336		8028815953368	Gruppo avviamento per motosega da abbattimento in magnesio	35330 35030 35445	
93901		8028815939010	Gruppo avviamento per motosega da potatura	35020 35050 35320 35320A 35420 35421	
93902		8028815939027	Gruppo avviamento per motosega da taglio	35010 35435 35440 35440A	
93903		8028815939034	Gruppo avviamento per motosega da taglio	35040	
95407		8028815954075	Gruppo avviamento per motosega da taglio	35070 35075	
96915		8028815969154	Gruppo avviamento per rasaerba 4t 173cc	65450A	
93920	8028815939201	Gruppo avviamento per soffiatore 2T	35800A 35805		
93923	8028815939232	Gruppo avviamento per soffiatore 52cc	35801		
95316	8028815953160	Gruppo avviamento rosso - per motosega abbattimento	35310		
96126	8028815961264	lama di taglio - rasaerba a scoppio taglio 400 mm	67400		
	93171	8028815931717	Lama di taglio per decespugliatore - 3 lame	35250 35260 37250 35450 35450A 35200 35200A 35200L	
	96120	8028815961202	Lama di taglio rasaerba rider	67490	
	93462	8028815934626	lama tagliaiepi - kit 2 lame per tagliaiepi	35402	
	93463	8028815934633	lama tagliaiepi - kit 2 lame per tagliaiepi	35401A	
	35194	8028815351942	Lama tagliaiepi (accessorio)	35230 35250 35450 35450A 35460 35460A 35470 37250 3	
	95420	8028815954204	Manico acceleratore e serbatoi per motosega da taglio	35070 35075	
	95440	8028815954402	Manico acceleratore per motosega abbattimento	35080 35085	
	93231	8028815932318	Manicotto di giunzione asta per decespugliatore multifunzione	35230 35250 35450 35450A 37220 37250 37250A 37270 3	
	93235	8028815932356	maniglia - per motosega potatura	35320 35420 35421 37320 37321	
	93146	8028815931465	Maniglia acceleratore completa per soffiatore 52cc	35801	
	93241	8028815932417	Maniglia per decespugliatore completa (kit)	35270S 37270 35200L 35220L 35250 37250A 35290 35290	
	93243	8028815932431	maniglia supporto asta - in plastica maggiorata per decespugliatore	35220A 35220S 35290A	
96133	8028815961332	manubrio - motozappa solo manubrio	35130		

RICAMBI GARDEN

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
93251	8028815932516	motore completo - per decespugliatore 25 cc	35210 35270 35270S 35450	
93253	8028815932530	motore completo - per decespugliatore 33 cc	35200A 35200S	
93285	8028815932851	motore completo - per decespugliatore 52 cc	35290A	
93252	8028815932523	Motore completo per decespugliatore 33 cc	35200 35200L	
96148	8028815961486	motore completo - per motozappa 4 tempi benzina 196cc	35130	
93255	8028815932554	Motore completo 2t 52 cc	35220L	
95402	8028815954020	Motore completo 37cc motosega taglio	35070	
95422	8028815954228	Motore completo 41cc motosega taglio	35075	
95426	8028815954266	Motore completo 46cc motosega abbattimento	35080	
95442	8028815954426	Motore completo 53cc motosega abbattimento	35085	
93254	8028815932547	Motore completo per decespugliatore 2t 43 cc	35250	
96117	8028815961172	Motore completo per rasaerba 4t 151cc	65470A	
97059	8028815970594	Motore per sega a batteria	35515	
97089	8028815970891	Motore per sega a batteria	35516	
93273	8028815932738	Pignone trasmissione per elettrosega	35360	
93278	8028815932783	Pompa olio per motosega da potatura e da taglio	35020 35050 35320 35320A 35420 35420A 35421 35421A	
93408	8028815934084	protezione parasassi - per decespugliatore a scoppio	35290 35290A	
93406	8028815934060	Protezione parasassi per decespugliatore 2t - fissaggio 2 bulloni	35200L 35220L 35240 35250 35270S 35700 35450A 35455	
93401	8028815934015	Protezione parasassi per tagliabordi elettrico	35701	
93281	8028815932813	Sacco aspirazione - 45 litri per soffiatore elettrico	35810 35820	
93282	8028815932820	sacco aspirazione - 60 litri per soffiatore a scoppio	35800	
93509	8028815935098	serbatoio carburante per soffiatore 26cc	35800A	
93294	8028815932943	Serbatoio completo per decespugliatore 52cc	35220L 35250 37250A 35290L 35215	
97092	8028815970921	Serbatoio olio per sega a batteria	35516	
93293	8028815932936	Serbatoio per mototrivella	35180	
93654	8028815936545	Tappo olio per decespugliatore 4t	35700A 35700S	
93323	8028815933230	tappo serbatoio carburante - per motosega potatura	tutte le motoseghe da potatura	
93321	8028815933216	Tappo serbatoio per motosega da potatura	35020 35050 35320 35320A 35420 35420A 35421 35421A	
97095	8028815970952	Tendicateni per sega a batteria	35516	
95435	8028815954358	Tubi carburante (kit) per motosega abbattimento	35080 35085	
95413	8028815954136	Tubi carburante (kit) per motosega da taglio	35070 35075	
93363	8028815933636	Tubi carburante (kit) per motosega da potatura	35020 35050 35320 35320A 35420 35420A 35421 35421A	
97093	8028815970938	Tubo olio (kit) per sega a batteria	35516	
93381	8028815933810	tubo soffiaggio - 2 sezioni per soffiatore a scoppio	35800	
95415	8028815954150	Vite senza fine e carter pompa olio per motosega da taglio	35070 35075	
97088	8028815970884	Vite senza fine per sega a batteria	35516	
93384	8028815933841	volano motore - per soffiatore 2T	35800A	
93391	8028815933919	zaino con struttura in metallo senza culla oscillante - per decespugliatore a zaino	35290A	

RICAMBI RASAERBA RIDER

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
96129	8028815961295	Batteria rasaerba rider 12V 7Ah	67490	
96118	8028815961189	Bobina rasaerba rider	67490	
96322	8028815963220	Carburatore rasaerba rider	67490	
65811	8028815658119	Filtro aria completo rasaerba rider	67490	
96120	8028815961202	Lama di taglio rasaerba rider	67490	

RICAMBI E ACCESSORI RASAERBA


CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
91200	8028815912006	Batteria 37Wh 2.0A 20V per rasaerba avviamento elettrico	65831	
95099	8028815950992	Batteria per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95046	8028815950466	Bobina per rasaerba 150cc	65800 65810	
95079	8028815950794	Bobina per rasaerba 200cc/224cc	65820 65830 65831	
96013	8028815960137	Candela per rasaerba	65400A 65440A 65470A 65470S 65450S 65800 65810	
95038	8028815950381	Carburatore per rasaerba 150cc	65800 65810	
95072	8028815950725	Carburatore per rasaerba 200cc	65820	
95094	8028815950947	Carburatore per rasaerba 224cc	65830	
95105	8028815951050	Carburatore per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95033	8028815950336	Carter posteriore scocca per rasaerba 150cc	65800 65810	
95063	8028815950633	Carter posteriore scocca per rasaerba 200cc	65820 65825	
95091	8028815950916	Carter posteriore scocca per rasaerba 224cc	65830 65831	
95049	8028815950497	Carter protezione cinghia per rasaerba 150cc	65810	
95059	8028815950596	Carter protezione cinghia per rasaerba 200cc	65820	
95087	8028815950879	Carter protezione cinghia per rasaerba 224cc	65830	
95096	8028815950961	Carter protezione cinghia per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95082	8028815950824	Carter protezione cinghia per rasaerba motore HONDA	65825	
95078	8028815950787	Carter protezione motore per rasaerba	65820 65830 65831	
95045	8028815950459	Carter protezione motore per rasaerba 150 cc	65800 65810	
95121	8028815951210	Cinghia trasmissione	65835	
95050	8028815950503	Cinghia trazione per rasaerba 150cc	65810	
95060	8028815950602	Cinghia trazione per rasaerba 200cc	65820	
95088	8028815950886	Cinghia trazione per rasaerba 224cc	65830	
95097	8028815950978	Cinghia trazione per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95083	8028815950831	Cinghia trazione per rasaerba motore HONDA	65825	
95035	8028815950350	Contenitore erba 45 L	65800 65810	
95066	8028815950664	Contenitore erba 60 L	65820 65825 65830 65831	
95115	8028815951159	Contenitore erba completo	65835	
95073	8028815950732	Filtro aria completo (kit) per rasaerba	65820 65830	
95106	8028815951067	Filtro aria completo (kit) per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95039	8028815950398	Filtro aria completo per rasaerba 150cc	65800 65810	
95074	8028815950749	Filtro aria per rasaerba	65820 65830 65831	
95040	8028815950404	Filtro aria per rasaerba 150cc	65800 65810	
95112	8028815951128	Fissaggio lama (kit)	65835	
95030	8028815950305	Fissaggio lama per rasaerba (kit) 150cc no traz.	65800	
95048	8028815950480	Fissaggio lama per rasaerba (kit) 150cc trazione	65810	



CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
95056	8028815950565	Fissaggio lama per rasaerba (kit) 200cc	65820	
95085	8028815950855	Fissaggio lama per rasaerba (kit) 224cc	65830	
95095	8028815950954	Fissaggio lama per rasaerba (kit) 224cc avv.elettrico	65831	
95081	8028815950817	Fissaggio lama per rasaerba motore HONDA (kit)	65825	
95077	8028815950770	Gruppo avviamento per rasaerba	65820 65830 65831	
95044	8028815950442	Gruppo avviamento per rasaerba 150cc	65800 65810	
95102	8028815951029	Interruttore avviamento per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95084	8028815950848	Motore completo HONDA per rasaerba	65825	
95032	8028815950329	Motore completo per rasaerba 150cc	65800 65810	
95062	8028815950626	Motore completo rasaerba 200cc	65820	
95089	8028815950893	Motore completo rasaerba 224cc	65830	
95098	8028815950985	Motore completo rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95107	8028815951074	Motorino avviamento per rasaerba 224cc avv.elettrico	65831	
95068	8028815950688	Protezione parapolvere ruota	65820 65825 65830 65831	
95070	8028815950701	Ruota anteriore (kit)	65820 65825 65830 65831	
95037	8028815950374	Ruota anteriore (kit) per rasaerba	65800 65810	
95116	8028815951166	Ruota posteriore	65835	
95036	8028815950367	Ruota posteriore (kit) per rasaerba 150cc no traz.	65800	
95067	8028815950671	Ruota posteriore (kit)	65820 65825 65830 65831	
95053	8028815950534	Ruota posteriore (kit) per rasaerba 150cc trazione	65810	
95069	8028815950695	Scarico laterale mulching	65820 65825 65830 65831	
95051	8028815950510	Scarico laterale mulching per rasaerba 150cc	65810	
95075	8028815950756	Serbatoio carburante per rasaerba	65820 65830 65831	
95042	8028815950428	Serbatoio carburante per rasaerba 150cc	65800 65810	
95076	8028815950763	Tubo e filtro carburante per rasaerba	65820 65830 65831	
95043	8028815950435	Tubo e filtro carburante per rasaerba 150cc	65800 65810	

LAME DI RICAMBIO

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
95113	8028815951135	Lama 530mm	65835	
95031	8028815950312	Lama per rasaerba 430mm	65800 65810	
95057	8028815950572	Lama per rasaerba 510mm	65820 65825	
95086	8028815950862	Lama per rasaerba 560mm	65830 65831	



A collection of garden tools and potted basil plants on a dark surface. The tools include a shovel, a trowel, and a hand trowel. The basil plants are in various pots, some orange and some black. The background is a dark, textured surface.

GARDEN TOOLS

Forbici da potatura

Troncarami

Tagliasiepi

Accette

Seghetti

Trapiantatori

Rastrelli

Sarchiatrici

Pianta bulbi estirpatori

Spandiconcime

Spruzzatori

Rullo da giardino

Raccordi

Avvolgitubi



+ PLUS

Montaggio a parete

CODICE	58620 AVVOLGITUBO A CARRELLO
EAN	8718502586206
LUNGHEZZA TUBO DI INGRESSO	2 m
DIAMETRO TUBO	12 mm
UGELLO SPRAY	1 Pz
MATERIALE TUBO	PVC
MATERIALE STRUTTURA	PP + Acciaio



+ PLUS

Sistema automatico di bloccaggio e retrazione
Funzione di rotazione a 180°
Funzione di montaggio a parete

SOLO SU 58602:
UGELLO SPRAY 8 SELEZIONI

CODICE	58600 AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE	58601 AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE	58602 AVVOLGITUBO AUTOMATICO DA PARETE
EAN	8718502586008	8718502586015	8718502586022
GIREVOLE	180°	180°	180°
LUNGHEZZA TUBO	20 m	30 m	20 m (tubo in PVC a maglia di rinforzo)
DIAMETRO TUBO	8 mm	12 mm	12 mm
LUNGHEZZA TUBO DI INGRESSO	2 m	2 m	2 m
PRESSIONE MAX.	8/24 bar	8/24 bar	8/24 bar



CODICE	58754 (Multimballo 12 p.zi) SET PISTOLE IRRIGATRICI 2 PZI
EAN	8718502587548
CONTENUTO	Montaggio su tubo di irrigazione Pistola con getto d'acqua regolabile manualmente 1 pz Pistola multifunzionale con 8 selezioni di irrigazione 1 pz (getto pieno, irrigazione dolce, irrigazione centrale, nebulizzazione fine, getto forte, getto verticale, getto piatto, irrigazione a nebbia)



+ PLUS

UGELLO SPRAY 8 Selezioni



CODICE	58751 (Multimballo 12 p.zi) PISTOLA IRRIGATRICE CON CONNETTORI	58752 (Multimballo 24 p.zi) STARTER KIT DI IRRIGAZIONE CON UGELLO E CONNETTORI 4 PZI	58753 (Multimballo 12 p.zi) SET CONNETTORE PER IRRIGAZIONE 4 PZI
EAN	8718502587517	8718502587524	8718502587531
	Montaggio su tubo di irrigazione Pistola multifunzionale con 8 selezioni di irrigazione (getto pieno, irrigazione dolce, irrigazione centrale, nebulizzazione fine, getto forte, getto verticale, getto piatto, irrigazione a nebbia) Connettore 13/15mm Connettore 13/15mm con interruttore di blocco Connettore 21/26,5 mm (G1/2' - G3/4') ad innesto rapido	Montaggio su tubo di irrigazione Ugello Connettore 13/15mm Connettore 13/15mm con interruttore di blocco Connettore 21/26,5 mm (G1/2' - G3/4') ad innesto rapido	Montaggio su tubo di irrigazione Adattatore a una via 13/15 mm Connettore 13/15 mm Connettore 13/15mm con interruttore di blocco Connettore 21/26,5 mm (G1/2' - G3/4') ad innesto rapido



CODICE ARTICOLO	58501 (Multimballo 1 p.zi) SPANDICONCIME A RUOTE PNEUMATICHE
EAN	8718502585018
CAPACITÀ	25 Litri
RUOTE	Diametro 20 cm (8")
MATERIALE	Tramoggia in PP / tubi in acciaio
DIMENSIONE	925x480x770 mm
PESO	5 Kg

CODICE ARTICOLO	58502 (Multimballo 1 p.zi) RULLO DA GIARDINO
EAN	8718502585025
CAPACITÀ	48 L acqua/sabbia
MATERIALE/FINITURE	Acciaio inox A3 / Rivestimento protettivo in plastica
DIMENSIONE	320x600x1070 mm / Larghezza di lavoro (57cm)
PESO	10 Kg



CODICI SU QUESTA PAGINA: APPENDIBILI TRAMITE FORO SUL MANICO



+ PLUS

Impugnatura ergonomica - Foro d'aggancio sul manico

CODICE ARTICOLO	58311 (Mult.12 p.zi) TRAPIANTATORE LARGO	58312 (Mult.12 p.zi) TRAPIANTATORE PICCOLO	58313 (Mult.12 p.zi) RASTRELLO PER FOGLIE 9 DENTI	58314 (Mult.12 p.zi) SARCHIATRICE PER PIASTRELLE	58315 (Mult.12 p.zi) MINIRASTRELLO A 5 DENTI	58316 (Mult.24 p.zi) SARCHIATORE	58317 (Mult.12 p.zi) PIANTABULBI
EAN	8718502583113	8718502583120	8718502583137	8718502583144	8718502583151	8718502583168	8718502583175
MATERIALE / FINITURE	Costruito in acciaio durevole/ Rivestimento protettivo in plastica e verniciatura in polvere						

CODICE ARTICOLO	58328 (Multimballo 4 p.zi) SET ATTREZZI DA GIARDINO 4 PZI
EAN	8718502583281
CONTENUTO	Spatola da trapianto larga + Cazzuola da trapianto piccola + Rastrello per foglie a 9 denti + Ginocchiera
MATERIALE / FINITURE	Trapiantatori e rastrello costruiti in acciaio durevole Rivestimento in plastica e verniciatura in polvere Tappetino per ginocchia in gomma EVA





+ PLUS

Lama in acciaio al carbonio forgiato
 Manico rinforzato in fibra di vetro assorbi-urti
 Impugnatura antiscivolo in gomma (TPR + PP)
 Rivestimento protettivo sulla lama

CODICE ARTICOLO	58112 (Multimballo 6 p.zi) ASCIA FIBRA DI VETRO	58113 (Multimballo 6 p.zi) ASCIA FIBRA DI VETRO	58114 (Multimballo 6 p.zi) ASCIA FIBRA DI VETRO
EAN	8718502581126	8718502581133	8718502581140
LUNGHEZZA	39 cm	39,5 cm	61 cm
PESO	600 g	800 g	1 Kg
MATERIALE/Finiture	Manico rinforzato in fibra di vetro / Impugnatura antiscivolo in gomma TPR+PP/ Lama in acciaio al carbonio forgiato rivestita in plastica		



CODICE ARTICOLO	58161 (Multimballo 12 p.zi) SEGA DA POTATURA
EAN	8718502581614
LUNGHEZZA	30 cm
LAMA	Acciaio al carbonio SK5 /Rivest. cromo duro
MATERIALE	ABS+TPR (impugnatura)

+ PLUS

Geometria dei denti ottimizzata per garantire la massima forza durante il taglio
 Denti affilati ed extra-induriti, adatti al taglio del legno
 Impugnatura ergonomica morbida a pistola
 Fodero incluso



CODICE ARTICOLO	58150 (Multimballo 12 p.zi) SEGA AD ARCO 53 cm	58151 (Multimballo 12 p.zi) SEGA AD ARCO 61 cm
EAN	8718502581508	8718502581515
LUNGHEZZA	53 cm	61 cm
MATERIALE	Struttura Acciaio al carbonio SK5 ABS+TPR (impugnatura)	Acciaio 65 MN (Lama) ABS+TPR (impugnatura)





CODICE ARTICOLO	58001 (Mult.12 p.zi) FORBICE A BYPASS	58002 (Mult.12 p.zi) FORBICE AD INCUDINE	58031 (Mult.12 p.zi) FORBICI IN ALLUMINIO 2 P.ZI
EAN	8718502580013	8718502580020	8718502580310
CAPACITÀ DI TAGLIO	12 mm	10 mm	6 e 10 mm
MATERIALI/FINITURE	Cromo duro - Rivest. ILAG		Cromo duro - Maniglie in alluminio Rivestimento lama sup.Teflon (Bypass)



+ PLUS

Lama in acciaio al carbonio di alta qualità per un taglio preciso e facile affilatura

Su 58041-58042:
Funzione a leva per una capacità di taglio aggiuntiva



CODICE ARTICOLO	58041 (Multimballo 12 p.zi) TRONCARAMI BYPASS ELLITTICO	58042 (Multimballo 12 p.zi) TRONCARAMI BYPASS ELLITTICO	58071 (Multimballo 12 p.zi) TAGLIASIEPI
EAN	8718502580419	8718502580426	871850258071
CAPACITÀ DI TAGLIO	40 mm	35 mm	8 mm
LUNGHEZZA	68 cm	68 cm	59 cm
MATERIALI/FINITURE	Lama superiore TEFLON antiaderente - Lama inferiore CROMO duro		



CODICE ARTICOLO	58072 (Multimballo 6 p.zi) TAGLIASIEPI TELESCOPICO
EAN	8718502580723
CAPACITÀ DI TAGLIO	8 mm
LUNGHEZZA	Estendibile da 70 a 93 cm
MATERIALI/FINITURE	Lama in acciaio rivestimento TEFLON



+ PLUS

Forti bracci in fibra di nylon per garantire leggerezza durante l'uso
Impugnature antiscivolo
Trasmissione ad ingranaggi per una capacità di taglio aggiuntiva.

CODICE ARTICOLO	58061 (Mult.12 p.zi) TRONCARAMI BYPASS	58062 (Mult.12 p.zi) TRONCARAMI A INCUDINE	58081 (Mult.12 p.zi) TAGLIASIEPI
EAN	8718502580617	8718502580624	8718502580815
CAPACITÀ DI TAGLIO	30 mm	25 mm	8 mm
LUNGHEZZA	53 cm	53 cm	58,5 cm
MATERIALI FINITURE	Lama in acciaio al carbonio alta qualità Forti bracci in fibra di nylon Rivestimento lame: (superiore) TEFLON - (inferiore) Cromo duro		Lama in acciaio al carbonio HQ Forti bracci in fibra di nylon Rivestimento lame: TEFLON



+ PLUS

lame temperate con trattamento termico chimico, garantisce una buona tenuta di affilatura e flessibilità della lama.



CODICE ARTICOLO	58090 (Multimballo 12 p.zi) SET TRONCARAMI FORBICI DA GIARDINO 2 PZI	
EAN	8718502580907	
CONTENUTO	troncarami bypass	forbici
CAPACITÀ DI TAGLIO	20 mm	10mm
LUNGHEZZA	62 cm	20 cm
MATERIALI FINITURE	Lame in acciaio al carbonio HQ Rivestimento lame (sup.) Pallinatura (inf.) Teflon	Lame in acciaio al carbonio HQ Rivestimento lame Teflon




CODICE ARTICOLO	58140 (Multimballo 12 p.zi) FORBICI TAGLIAERBA
EAN	8718502581409
RUOTABILE	360°
MATERIALI FINITURE	Lame in acciaio al carbonio HQ Rivestimento lame (sup.) Teflon (inf.) Cromo duro



+ PLUS

Lame ruotabili a 360 gradi /selezione 8 angolazioni
Impugnatura morbida per un maggior comfort
Protezione nocche
Precisione di taglio: 2 mm



+ PLUS

Impugnatura ergonomica a T
Manico extra largo con un diametro di 20 mm

CODICE ARTICOLO	58401 (Multimballo 12 p.zi) ESTIRPATORE DA 100 CM
EAN	8718502584011
LUNGHEZZA	100 cm
MATERIALI/ FINITURE	Acciaio al carbonio Rivestimento in plastica /polvere nera



CODICE ARTICOLO	58411 (Multimballo 12 p.zi) RASTRELLO 22 DENTI
EAN	8718502584110
LUNGHEZZA	165 cm
MATERIALI/ FINITURE	Rastrello: rivestimento protettivo in plastica Impugnatura comfort in schiuma Denti: plastica flessibile di lunga durata Manico in acciaio professionale





GAMMA *UTENSILERIA*

Power Station **NEW**

Pannelli Solari **NEW**

Generatori Inverter Next **NEW**

Generatori Inverter

Generatori Dynamic

Generatori Ls

Generatori Diesel

Ricambi Utensileria

Compressori Oil-free Supersilenziati **NEW**

Compressori Lubrificati

Aspirasolidi-Liquidi **NEW**

Saldatrici Inverter

POWER STATION

LINEA THOR



COD. 65950

Power Station portatile 300 W



PLUS


HYUNDAI

- ONDA SINUSOIDALE PURA
- BATTERIA A LITIO (LIFEPO4)
- SCHERMO LCD
- 2 PORTE USB-A
- 2 PORTE USB-C
- 1 USCITA AC
- 1 USCITA ACCENDISIGARI 12V DC
- 1 USCITA PANNELLO FOTOVOLTAICO 12-24V/8A

THOR 300



Tipologia batteria	Litio (LiFePO4)
Capacità batteria	204,8 Wh, 25,6V, 8Ah
Potenza nom/max	300/500 W
Tensione	220V-240V/50-60Hz
Cicli di ricarica	3000 cicli
Uscita USB-A1/A2	5V/2.4A, 12W Max
Uscita USB-C1/C2	5/9/12/15 3A, 20V/3.25A, 65W Max
Uscita USB-C1+C2	5/9V 3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A, 60W Max
Uscita AC (modalità inverter)	Totale 300W (picco 500W), 100V~, 50/60Hz, 3A
Uscita AC (modalità bypass)	100-120V~, 50Hz/60Hz, 300W Max., 3A
Ingresso AC	100-120V~, 60Hz, 550W Max., 6A
Carica fotovoltaica	120W Max. 12-24V, 8A
Ingresso di ricarica per auto	Batteria da 12 V supportata, 8 A predefinita
Potenza di carica AC	250W Max
Potenza di ricarica fotovoltaica	120W Max
Potenza di carica dell'auto	96W Max
Potenza di ricarica AC+PV	250W Max
Intervallo di temperatura	Scarica: -20-45°; Carica: 0-45°
Grado di protezione	IP20
Dimensioni prodotto	248x164x150 mm
Peso netto	3,65 Kg



Compatibile con pannello FOTOVOLTAICO 100W

COD. 27750





HYUNDAI



THOR ⚡ 600

PLUS


- ONDA SINUSOIDALE PURA
- BATTERIA A LITIO (LIFEPO4)
- SCHERMO LCD
- 2 PORTE USB-A
- 2 PORTE USB-C
- 2 USCITE AC
- 1 USCITA ACCENDISIGARI 12V DC
- 2 USCITE PANNELLO FOTOVOLTAICO 12-20V/10A

Tipologia batteria	Litio (LiFePO4)
Capacità batteria	512Wh, 25,6V, 20Ah
Potenza nom/max	600/1000 W
Tensione	220V-240V/50-60Hz
Cicli di ricarica	3000 cicli
Uscita USB-A1/A2	5V/2,4A, 12W Max
Uscita USB-C1/C2	5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W Max
Uscita DC5521	12,6V, 3A* 2
Uscita porta auto	12,6V/10A, 126W Max
Uscita AC (modalità inverter)	Totale 600W (picco 1000W), 100V~, 50Hz/60Hz, 6A
Uscita AC (modalità bypass)	100-120V~, 50Hz/60Hz, 600W Max., 6A
Ingresso AC	1200W Max., 100-120V ~, 50Hz/60Hz, 10A
Ingresso di ricarica per auto	Batteria da 12 V supportata, 8 A predefinita
Ingresso di carica PV	200W Max, 12-20V/10A
Potenza di carica AC	600W Max
Potenza di carica PV/Auto	200W Max
Potenza di carica AC+PV	600W Max
Intervallo di temperatura	Scarica: -20-45°; Carica: 0-45°
Grado di protezione	IP20
Dimensioni prodotto	301x227x193 mm
Peso netto	7 Kg



Compatibile con pannello FOTOVOLTAICO 200W

COD. 27760



COD. 65970

Power Station portatile 1800 W



PLUS


HYUNDAI

- ONDA SINUSOIDALE PURA
- BATTERIA A LITIO (LIFEPO4)
- SCHERMO LCD
- APP E GESTIONE WIFI
- 2 PORTE USB-A
- 2 PORTE USB-A VELOCE
- 2 PORTE USB-C
- 3 USCITA AC
- 1 USCITA ACCENDISIGARI 12V DC
- 1 USCITA PANNELLO FOTOVOLTAICO 13-45V/12A



THOR 1800

Tipologia batteria	Litio (LiFePO4)
Capacità batteria	1229 Wh, 51,2V, 24Ah
Potenza nom/max	1800/3000 W
Tensione	220V-240V/50-60Hz
Cicli di ricarica	3000 cicli
Uscita USB-A1/A2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W Max
Uscita USB-A3/A4	5V/2,4A, 12W Max
Uscita USB-C1/C2	5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W Max
Uscita DC5521 (x2)	12,6V/3A
Uscita porta auto	12,6V/10A, 126W Max
Uscita AC (modalità inverter)	Totale 1800W (picco 300W), 230V~, 50/Hz/60Hz, 12A
Uscita AC (modalità bypass)	230V~, 50Hz/60Hz, 1800W Max, 10A
Ingresso AC	1800W Max, 10A
Ingresso di ricarica per auto	Batteria da 12/24V supportata, 8 A predefinita
Potenza di carica AC	1380W Max
Ingresso di carica PV	400W Max, 13-45V/12A
Potenza di carica dell'auto	400W Max
Potenza di ricarica AC+PV	1380W Max
Intervallo di temperatura	Scarica: -20-45°; Carica: 0-45°
Grado di protezione	IP20
Dimensioni prodotto	432x270x300 mm
Peso netto	19,4 Kg



Compatibile con pannello FOTOVOLTAICO 200W

COD. 27760



COD. 65980

Power Station portatile 3000 W




PLUS

HYUNDAI

- ONDA SINUSOIDALE PURA
- BATTERIA A LITIO (LIFEPO4)
- SCHERMO LCD
- APP E GESTIONE WIFI
- 2 PORTE USB-A
- 2 PORTE USB-A VELOCE
- 2 PORTE USB-C
- 3 USCITA AC
- CONNETTORE ANDERSON
- 1 USCITA ACCENDISIGARI 12V DC
- 2 USCITA PANNELLO FOTOVOLTAICO 13-45V/12A
- RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO



THOR 3000



Compatibile con pannello FOTOVOLTAICO 400W

COD. 27770



RUOTE E MANIGLIA PER IL TRASPORTO



Tipologia batteria	Litio (LiFePO4)	
Capacità batteria	2560 Wh, 51,2V, 50Ah	
Potenza nom/max	3000/5000 W	
Tensione	220V-240V/50-60Hz	
Cicli di ricarica	4000 cicli	
Uscita USB-A1/A2	5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W Max	
Uscita USB-A3/A4	5V/2,4A, 12W Max	
Uscita USB-C1/C2	5/9/12/15V 3A, 20V/5A, 100W Max	
Uscita DC5521 (x2)	12,6V/3A	
Uscita Anderson	12,6V/30A Max, 378W Max	
Uscita porta auto	12,6V/10A, 126W Max	
Uscita AC (modalità inverter)	Totale 3000W (picco 5000W), 230V~, 50/Hz/60Hz, 16A	
Uscita AC (modalità bypass)	230V~, 50Hz/60Hz, 2300W Max, 10A Max	
Ingresso AC	2300W Max, 10A	
Ingresso di ricarica per auto	Batteria da 12/24V supportata, 8 A predefinita	
Potenza di carica AC	2100W Max	
Ingresso di carica PV(x2)	800W Max, 13-45V/12A	
Potenza di carica dell'auto(x2)	800W Max	
Potenza di ricarica AC+PV	2688W Max	
Intervallo di temperatura	Scarica: -20-45°; Carica: 0-45°	
Grado di protezione	IP20	
Dimensioni prodotto	536x303x343 mm	
Peso netto	34 Kg	

COD. 65990 Batteria supplementare 2500 W



Capacità batteria	2560 Wh, 50Ah
Batteria ricaricabile	LIFEPO4
Dimensioni prodotto	536x270x225 mm
Peso netto	25,2 Kg

COMPATIBILE CON POWER STATION COD. 65980



GAMMA UTENSILERIA

COD. 27750



Pannello fotovoltaico portatile 100 W



Potenza massima	100 W
Voltaggio max	18 V
Efficienza	fino a 23,4%
Corrente max	6,1 A
Uscita pannello solare	DC7909
Temperatura di utilizzo	-10c~+65°c
Dimensioni piegato	445x535 mm
Dimensione intero	1630x535 mm
Peso netto	5,27 Kg



PIEGHEVOLE E PORTATILE



USCITA PANNELLO: DC7909




COD. 27760

Pannello fotovoltaico portatile 200 W




Potenza massima	200 W
Voltaggio max	20 V
Efficienza	fino a 23,4%
Corrente max	11 A
Uscita pannello solare	DC7909
Temperatura di utilizzo	-10c~+65°c
Dimensioni piegato	500x765 mm
Dimensione intero	1837x765 mm
Peso netto	8,28 Kg



USCITA PANNELLO: DC7909



PIEGHEVOLE E PORTATILE



COD. 27770



Pannello fotovoltaico portatile 400 W



Potenza massima	400 W
Voltaggio max	36 V
Efficienza	fino a 23,4%
Corrente max	6,1 A
Uscita pannello solare	DC7909
Temperatura di utilizzo	-10c~+65°c
Dimensioni piegato	690x957 mm
Dimensione intero	2635x957 mm
Peso netto	13,97 Kg



PIEGHEVOLE E PORTATILE



USCITA PANNELLO: DC7909






COD. 65940

Power Station portatile da cantiere 3600W "Heavy Duty"



PLUS

- CARRELLO PER IL TRASPORTO
- 4 RUOTE
- RICARICA VELOCE
- SCHERMO LCD
- 3 AC OUTPUT
- 1 AC INPUT



HYUNDAI

Capacità batteria	5376 Wh
Cicli di ricarica	3000 cicli
Potenza massima fino a 30"	7200W
Potenza nominale	3600 W
Tensione	220V-240/50-60Hz
Tipologia batteria	LiFePO4
AC Input	220/240V,50/60Hz
AC output	(x3) 230V,50Hz
Temperatura di scarico	da -10° a 40°C
Temperatura di carico	da 0° a 40 ° C
Dimensioni prodotto	595x499x598 mm
Peso netto/lordo	68/80 Kg

PUOI ALIMENTARE DIVERSI DISPOSITIVI



90W



45W



20W



1100W



1500W



1800W




600W



1650W



1800W



800W




20W



2000W

RANGER 3600



GAMMA UTENSILERIA

GENERATORI

LINEA INVERTER NEXT

NEXT



LINEA
NEXT

La nuova gamma Hyundai di **GENERATORI INVERTER "NEXT"** ha molte caratteristiche vantaggiose tra cui: **LEGGEREZZA E COMPATTEZZA** per facilitare il trasporto, elevata efficienza energetica, **BASSE EMISSIONI** e compatibile con collegamento in parallelo o con ATS

COD. 65340

Generatore Inverter Benzina 3,0 Kw




PLUS

- ONDA SINUSOIDALE STABILIZZATA
- ALTERNATORE 100% RAME
- DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE
- ALLARME MANCANZA OLIO
- PROTEZIONE TERMICA IN USCITA
- RISPARMIO CARBURANTE FINO AL 30%
- PRESA PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO




LINEA
NEXT

Motore	Monocilindrico 4 tempi
Cilindrata	223cc
Potenza motore	8,0 Hp
Tensione/frequenza	230V/50Hz
Potenza max erogata	3.0 kw
Potenza nom. erogata	2,8 kw
Rumorosità	95dba
Avviamento	a strappo
Capacità olio	0,6 L
Capacità carburante	15 L
Peso netto/lordo	27/32 Kg



Display digitale multifunzione



Collegamento in parallelo

COD. 65350

Generatore Inverter Benzina 5,3 Kw



NEW

PLUS

- ONDA SINUSOIDALE STABILIZZATA
- ALTERNATORE 100% RAME
- DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE
- ALLARME MANCANZA OLIO
- PROTEZIONE TERMICA IN USCITA
- RISPARMIO CARBURANTE FINO AL 30%
- PRESA PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
- PRESA PER ATS

Motore	KM172Fi
Cilindrata	236cc
Potenza motore	9,0 Hp
Tensione/frequenza	230V/50Hz
Potenza max erogata	5,3 kw
Potenza nom. erogata	5,0 kw
Rumorosità	97 dba
Avviamento	a strappo/Elettrico con chiave
Capacità olio	0,6 L
Capacità carburante	15 L
Peso netto/lordo	35/37 Kg



PRESE



LINEA
NEXT



Display digitale multifunzione



Collegamento in parallelo



Predisposizione per ATS

COD. 65360

Generatore Inverter Benzina 7,5 Kw



PLUS

- ONDA SINUSOIDALE STABILIZZATA
- ALTERNATORE 100% RAME
- DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE
- ALLARME MANCANZA OLIO
- PROTEZIONE TERMICA IN USCITA
- RISPARMIO CARBURANTE FINO AL 30%
- PRESA PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
- PRESA PER ATS
- FULLPOWER
- CARRELLO E RUOTE INCLUSI

Motore	1 cilindro 4 tempi
Cilindrata	460cc
Potenza motore	18,0 Hp
Tensione/frequenza	230V/50Hz
Potenza max MF/TF	7,5kw/7,5 kw
Potenza nom. MF/TF	7,0 /7,0 kw
Rumorosità	97 dba
Avviamento	a strappo/Elettrico con chiave
Capacità olio	1,1 L
Capacità carburante	25 L
Peso netto/lordo	68/70 Kg

FULLPOWER

Stessa potenza erogata in monofase e trifase


NEW



LINEA
NEXT



Display digitale multifunzione



Collegamento in parallelo




Predisposizione per ATS



Carrello + ruote inclusi



PRESE



COD. 65370

Generatore Inverter Benzina 9,3 Kw



FULLPOWER

Stessa potenza erogata in monofase e trifase



PLUS

- ONDA SINUSOIDALE STABILIZZATA
- ALTERNATORE 100% RAME
- DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONE
- ALLARME MANCANZA OLIO
- PROTEZIONE TERMICA IN USCITA
- RISPARMIO CARBURANTE FINO AL 30%
- PRESA PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
- PRESA PER ATS
- FULLPOWER
- CARRELLO E RUOTE
- TELECOMANDO




LINEA
NEXT

Motore	1 cilindro 4 tempi
Cilindrata	485cc
Potenza motore	20,0 Hp
Tensione/frequenza	230V/50Hz
Potenza max MF/TF	9,3kw /9,3 kw
Potenza nom. MF/TF	9,0kw /9,0 kw
Avviamento	a strappo/Elettrico con pulsante
Capacità olio	1,1 L
Capacità carburante	25 L
Peso netto/lordo	76/79 Kg




Display digitale multifunzione



Collegamento in parallelo




Predisposizione per ATS



Carrello + ruote inclusi



PRESE



COD. 65380

Quadro ATS



Kit per il trasferimento automatico da rete elettrica a generatore di corrente

Tensione	50/60Hz
Frequenza	220/240V
Cavo	2M incluso
Dim.	40,5x5x30,55x21 cm
Peso N/L	5/6,05 Kg

Parallel Box

COD. 65390



Box per collegamento in parallelo



Connettori 30A	2
Cavo rame	2x RV 2,5mm ² , 1.2M
Lunghezza cavo	0.95 M
Peso N/L	2,2/2,65 Kg

GENERATORI

PLUS PRESENTI
SULLA **LINEA INVERTER**



I generatori Benzina 4 Tempi e Diesel di Hyundai rispettano gli standard europei sulle emissioni inquinanti volti a ridurre l'inquinamento atmosferico.



L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



Come scegliere il tuo generatore?

CONSUMO	CONSUMO	COEFFICIENTE DI SPUNTO ATTENZIONE: VALORE GENERICO, PUÒ VARIARE MOLTO DA UN PRODOTTO ALL' ALTRO.	CALCOLO	POTENZA NECESSARIA
LAMPADINE	100 W	1	100 X 1	100 W
STUFE ELETTRICHE	1500 W	1	1500 X 1	1500 W
SMERIGLIATRICI	280 W	1,5	280 X 1,5	420 W
SEGHE CIRCOLARI	800 W	1,5	800 X 1,5	1200 W
COMPRESSORI	1500 W	2	1500 X 2	3000 W
LAMPADINE A RISPARGIO ENERGETICO	100 W	2	100 X 2	200 W
FRIGORIFERI	250 W	3	250 X 3	750 W
SALDATRICI	2000 W	3	2000 X 3	6000 W
CONDIZIONATORI	2000 W	3	2000 X 3	6000 W



Per scegliere il più adatto alle proprie esigenze occorre considerare diversi fattori.
QUANTA ENERGIA MI SERVE?



Ci sono utenze elettriche che hanno una richiesta costante di energia, ma molte altre hanno picchi di richiesta elevati, anche superiori a tre volte la potenza effettiva dichiarata. Questo fattore è determinante ed è spesso sottovalutato. La tabella riporta alcuni esempi di coefficienti di spunto di prodotti diffusi sul mercato.

ATTENZIONE: SI TRATTA DI COEFFICIENTI GENERICI CHE POSSONO VARIARE MOLTISSIMO A SECONDA DELLA TECNOLOGIA UTILIZZATA E DELL'ETÀ DELL'UTENZA COLLEGATA. RACCOMANDIAMO DI CONTATTARE L'ASSISTENZA TECNICA AL 0141-176.63.15 IN CASO DI DUBBI.

Per conoscere quindi la potenza che effettivamente viene richiesta al generatore durante l'utilizzo è fondamentale conoscere l'effettivo coefficiente di spunto delle utenze in vostro possesso che intendete collegare.

VIDEO ISTRUZIONI

CONSUMO x COEFFICIENTE DI SPUNTO = POTENZA NECESSARIA

COD. 65162 **Generatore benzina Inverter Silenziato**



PLUS

+ PORTATILE
+ SILENZIATO



Potenza max monofase	2,0 Kw
Potenza nom. monofase	1,8 Kw
Avviamento	Manuale
Prese	1X16A
Tensione/Freq.	230V - 50 Hz
Serb. carburante	4,0 L
Preso 12 V	Sì
Rumorosità misurata	62 dBA
Capacità olio	0,35L
Cilindrata	79,7 cc
Dimensioni	48x28,5x46cm
Peso netto/lordo	18/20 Kg

COD. 65151

**Generatore benzina Inverter
Silenziato**

**Generatore benzina Inverter
Silenziato**

COD. 65158



PALLET: 12 P.ZI



Potenza max MF	3,3 Kw
Potenza nominale MF	3,0 kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	12 L
Presse 12 V	Sì
Autonomia al 50% di carico	6 h
Rumorosità misurata	64 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	64,5x49x58,5cm
Peso netto/lordo	40/45 Kg



PALLET: 12 P.ZI



Potenza max MF	4,0 Kw
Potenza nominale MF	3,5 kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	12,5 L
Presse 12 V	Sì
Autonomia al 50% di carico	9,5 h
Rumorosità misurata	64 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	60x47x45cm
Peso netto/lordo	40,5/45 Kg



PLUS

- PORTATILE
- SILENZIATO
- AVV.ELETTRICO

PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO

COD.65145

**PREDISPOSIZIONE PER ATS
COD.65140**

COD. 65159

Generatore benzina Inverter Silenziato

PALLET: 18 P.ZI



PLUS

- PORTATILE
- SILENZIATO
- AVV.ELETTRICO

Potenza max MF	5,5 Kw
Potenza nominale MF	5,0 kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A+1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	11 L
Presse 12 V	Sì
Autonomia al 100% di carico	4 h
Rumorosità misurata	69 dBA
Potenza	11 HP
Cilindrata	223 cc
Dimensioni prodotto	65x44x60,5cm
Peso netto/lordo	39/44 Kg



**PREDISPOSIZIONE PER COLLEGAMENTO IN PARALLELO
COD.65145**

**PREDISPOSIZIONE PER ATS
COD.65140**



BOX DI COLLEGAMENTO IN PARALLELO PER GENERATORI INVERTER

Si ricorre al collegamento di generatori in parallelo quando si vuole ottenere una corrente elettrica di intensità maggiore di quella che può erogare un solo generatore. Si ottiene il collegamento in parallelo unendo tra loro i poli positivi da un lato e i poli negativi dall'altro. Nel collegamento in parallelo la tensione è pari a quella fornita da un solo elemento, mentre l'intensità di corrente è uguale alla somma delle intensità erogate dai singoli elementi.

COD. 65145

Predisposizione per collegamento in parallelo per raddoppio della potenza

TENSIONE TOT = Tensione di un singolo elemento

INTENSITÀ DI CORRENTE TOT=
Somma delle intensità dei singoli elementi



KIT ATS

COD. 65140



Il sistema ATS consente al generatore di interfacciarsi con la rete elettrica, permettendone l'avviamento in caso di un'interruzione di corrente senza l'intervento umano.

COMPATIBILITÀ

**COD. 65158
COD. 65159
COD. 65151**

(CAVO 5 M INCLUSO)



GENERATORI Dynamic



DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI

VOLTIMETRO
FREQUENZIMETRO
CONTAORE

+ KIT CARRELLO INCLUSO

+ STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
+ ROBUSTO E COMPATTO
+ EURO 5
+ QUICK START



PLUS presenti su tutti i modelli della linea **Dynamic**

+ CARRELLO E MANIGLIE DI SERIE | + DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI | + TELAIO RINFORZATO Ø 32 mm

Generatori benzina **Dynamic**

COD. 65010



PALLET: 12 P.ZI



Pot. max monofase	2,8 Kw
Pot. nom. monofase	2,5 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	12 h
Rumorosità a 7 m	86 dBA
Potenza	6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	37/39 Kg

COD. 65011



PALLET: 12 P.ZI



Pot. max monofase	3,5 Kw
Pot. nom. monofase	3,0 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	87 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	602x457x447 mm
Peso netto/lordo	40/42 Kg

COD. 65015



PALLET: 12 P.ZI



Pot. max monofase	4,0 Kw
Pot. nom. monofase	3,8 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	87 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	610x480x510 mm
Peso netto/lordo	50/52 Kg



Generatori benzina **Dynamic**

COD. 65012



PALLET: 4 P.ZI



Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Manuale
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	76/78 Kg



PLUS

- DISPLAY DIGITALE
- TELAIO RINFORZATO TUBI 32ø
- AVVOLGIMENTO IN RAME 100%
- RUOTE DA 9"
- EURO 5

COD. 65013



PALLET: 4 P.ZI



Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	82,5/84,5 Kg



SISTEMA DI MANTENIMENTO DI CARICA DELLA BATTERIA:

Sistema integrato che provvede a mantenere la batteria del generatore carica nei periodi di stand-by

Generatori benzina **Dynamic** con **ATS** integrato

COD. 65016

ATS



PALLET: 12 P.ZI

Pot. max monofase	4,0 Kw
Pot. nom. monofase	3,8 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2x16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	11 h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	7,5 HP
Cilindrata	212 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	76/78 Kg



SCOPRI DI PIÙ



QUADRO ATS INTEGRATO

Dispositivo che deve essere collegato alla corrente elettrica e nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.

COD. 65014

ATS

PALLET: 12 P.ZI



Pot. max monofase	5,8 Kw
Pot. nom. monofase	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	8h
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	13 HP
Cilindrata	389 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	76/78 Kg

COD. 65018

Generatore benzina **Dynamic**

FULLPOWER



PALLET: 4 P.ZI

SCOPRI DI PIÙ



Pot. max MF/TF	7,5/8,5 Kw
Pot. nom. MF/TF	7,0/8,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	2x32A
Tensione/Frequenza	400V/230V - 50 Hz
Presse 12 V	Sì
Autonomia 50% carico	7h
Rumorosità a 7 m	88 dBA
Potenza	16 HP
Cilindrata	450 cc
Dimensioni	697x527x537 mm
Peso netto/lordo	86/88 Kg



Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3

GENERATORI

PLUS PRESENTI
SULLA **LINEA LS**



DISPLAY DIGITALE 3 FUNZIONI

VOLTIMETRO
FREQUENZIMETRO
CONTAORE

+ KIT CARRELLO INCLUSO

- + STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- + ROBUSTO E COMPATTO
- + EURO 5
- + QUICK START



S T A N D A R D

M O D E L L I — 65000 - 65003

F U L L P O W E R

M O D E L L O — 65006

COD. 65000

Generatore benzina LS



PALLET: 4 P.ZI



AVVIAMENTO
CON CHIAVE

DISPLAY DIGITALE
3 FUNZIONI

PLUS

- STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- ROBUSTO E COMPATTO
- EURO 5
- QUICK START
- DISPLAY DIGITALE

Potenza max MF	3,5 Kw
Potenza nominale MF	3,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con chiave
Prese	2X16A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Capacità serbatoio olio	0,6 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Potenza	6,5 HP
Cilindrata	196 cc
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	710x470x490 mm
Peso netto/lordo	45/50 Kg



COD. 65003

Generatore benzina LS



AVVIAMENTO
CON TASTO



PALLET: 4 P.ZI



DISPLAY DIGITALE
3 FUNZIONI

PLUS

- STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- ROBUSTO E COMPATTO
- EURO 5
- QUICK START
- DISPLAY DIGITALE

Potenza max MF	6,0 Kw
Potenza nominale MF	5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con tasto
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	25 L
Capacità serbatoio olio	1,1 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Cilindrata	420 cc
Potenza	15 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	600x860x620 mm
Peso netto/lordo	89/91 Kg



COD. 65006

Generatore benzina LS



PALLET: 4 P.ZI

FULLPOWER

Grazie ad una rivoluzionaria tecnologia, la potenza in uscita è identica sia in monofase che in trifase, a differenza dei generatori trifase standard in cui la potenza monofase è ridotta ad 1/3



AVVIAMENTO
CON TASTO



DISPLAY DIGITALE
3 FUNZIONI

PLUS

- STRUTTURA TUBOLARE MAGGIORATA
- ROBUSTO E COMPATTO
- EURO 5
- QUICK START
- DISPLAY DIGITALE

Potenza max MF	6,0/6,0 Kw
Potenza nominale MF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico con tasto
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230/400 V - 50 Hz
Capacità carburante	25 L
Capacità serbatoio olio	1,1 L
Rumorosità a 7 m	76 dBA
Cilindrata	420 cc
Potenza	15 HP
Batteria	12 V-7A-VRLA-AGM
Dimensioni prodotto	600x860x620 mm
Peso netto/lordo	89/91 Kg



GENERATORI DIESEL

COD. 65221

Generatore Diesel



PALLET: 4 P.ZI



Potenza massima	5,2 Kw
Potenza nominale	4,5 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	14 L
Presa 12 V	Sì
Rumorosità max	97 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12 HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	770x630x520 mm
Peso netto/lordo	100 /102 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	429,00 €



KIT RUOTE E CARRELLO (OPZIONALE)		
65297	8028815652971	63,00 €



COD. 65223

Generatore Diesel **FULL POWER**



PALLET: 2 P.ZI



Potenza max MF/TF	5,0/5,5 Kw
Potenza nom. MF/TF	4,5/5,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF)-50 Hz
Capacità carburante	12,5 L
Presa 12 V	Sì
Rumorosità	< 97 dBA
Capacità batteria	30 A/h
Potenza motore	12HP
Capacità olio	1,1 L
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	740x520x570 mm
Peso netto/lordo	100/108Kg



KIT RUOTE E CARRELLO (OPZIONALE)		
65298	8028815652988	89,00 €



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	395,00 €

KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65279	8028815652797	395,00 €



TABELLA DI COMPATIBILITÀ QUADRI ATS PER GENERATORI DIESEL

		GENERATORI DIESEL							
		65221	65231	65237	65213	65255	65230	65234	65238
CODICI QUADRI ATS	ATS UTILIZZO IN MONOFASE	ATS COD. 65299 (Cavo 15 m incluso) 395,00€ Uso esclusivamente in monofase 230V Attenzione: Kit non intercambiabili tra funzione MF e TF							ATS COD. 65278 (Cavo 15 m incluso) 399,00€ Uso esclusivamente in monofase 230V
	ATS UTILIZZO IN TRIFASE	ATS COD. 65279 (Cavo 15 m incluso) 395,00€ Uso esclusivamente in trifase 400V Attenzione: Kit non intercambiabili tra funzione MF e TF							ATS COD. 65269 (Cavo 15 m incluso) 399,00€ Uso esclusivamente in trifase 400V

COD. 65231

Generatore Diesel Silenziato



PALLET: 2 P.ZI

Potenza max MF	5,3 Kw
Potenza nom. MF	5,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Tipo carburante	Diesel
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% di carico	13h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	10HP
Cilindrata	418 cc
Dimensioni prodotto	920x520x740 mm
Peso netto/lordo	154/162 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)	
65299	8028815652995

**COD. 65247**

Generatore Diesel Silenziato



PALLET: 4 P.ZI

Potenza massima	6,3 Kw
Potenza nominale	6,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1x32A
Tensione/Frequenza	230V - 50 Hz
Capacità carburante	14,5 L
Presa 12 V	Sì
Rumorosità max	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12 HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	940x550x775 mm
Peso netto/lordo	155 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)	
65299	8028815652995

**COD. 65234**

Generatore Diesel Silenziato



PALLET: 2 P.ZI

Potenza max MF/TF	1,9/5,8 Kw
Potenza nom. MF/TF	1,6/5,0 Kw
Avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V/400V - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Tipo carburante	Diesel
Presa 12 V	Sì
Autonomia 50% di carico	18h
Rumorosità a 7 m	72 dBA
Batteria	30 A/h
Potenza	12HP
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	920x520x740 mm
Peso netto/lordo	156/163 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)	
65279	8028815652797



COD. 65230

Generatore Diesel Silenziato



PALLET: 2 P.ZI



Potenza max MF/TF	6,0/6,0 Kw
Potenza nom. MF/TF	5,5/5,5 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X16A - 1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF) - 50 Hz
Capacità carburante	15 L
Tipo carburante	Diesel
Presse 12 V	Si
Autonomia 50% carico	13h
Rumorosità a 7m	72 dBA
Capacità batteria	30 A/h
Potenza motore	12HP
Capacità olio	1,65 L
Cilindrata	456 cc
Dimensioni prodotto	920x740x520 mm
Peso netto/lordo	156/163 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	
KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65279	8028815652797	



COD. 65255

Generatore Diesel Silenziato



PALLET: 2 P.ZI



Potenza max MF/TF	8,5/8,5 Kw
Potenza nom. MF/TF	8,0/8,0 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1x16A-1X32A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF)-50 Hz
Capacità carburante	24 L
Tipo carburante	Diesel
Presse 12 V	Si
Autonomia	9h
Rumorosità a 7m	<97dBA
Capacità batteria	36 A/h
Potenza motore	15HP
Capacità olio	2,5 l
Cilindrata	660 cc
Dimensioni prodotto	1150x630x1000mm
Peso netto	180 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65299	8028815652995	
KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65279	8028815652797	



COD. 65238

Generatore Diesel Silenziato



PALLET: 1 P.ZI



Potenza max MF/TF	11/11 Kw
Potenza nom. MF/TF	10/10 Kw
Modalità avviamento	Elettrico
Prese	1X32A - 1x63A
Tensione/Frequenza	230V(MF)/400V(TF)-50 Hz
Capacità carburante	53 L
Tipo carburante	Diesel
Autonomia 50% carico	12h
Rumorosità a 7m	72 dBA
Capacità batteria	45 A/h
Potenza motore	20HP
Capacità olio	3,0 L
Cilindrata	954 cc
Dimensioni prodotto	1200x800x1160 mm
Peso netto/lordo	318/325 Kg



(Cavo 15 m incluso)

KIT ATS MONOFASE (OPZIONALE)		
65278	8028815652780	
KIT ATS TRIFASE (OPZIONALE)		
65269	8028815652698	



FULLPOWER

GAMMA UTENSILERIA

RICAMBI UTENSILERIA

CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
94000	8028815940009	Alternatore 3,5 kW per generatore inverter	65158	
94109	8028815941099	alternatore completo - 5,3 KW Diesel monofase	65231	
94113	8028815941136	alternatore completo - 5,3 KW Diesel trifase	65232	
92906	8028815929066	Alternatore completo 1,8 kW per generatore inverter	65162	
94313	8028815943130	Alternatore completo 3,0 kW per generatore inverter	65151	
94522	8028815945226	Alternatore completo 3,8 kW per generatore benzina monofase	65015P 65016P	
95129	8028815951296	Alternatore completo per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
94992	8028815949927	Alternatore completo per generatore inverter 5,0 kW	65159	
94037	8028815940375	AVR	65238	
75007	8028815750073	AVR	65520 65521 65522 65523 65524 65525 65526	
96761	8028815967617	AVR monofase 5 Kw 470 -250 Volt	65003 65006 65012 65013 65017 65014 65018	
95154	8028815951548	AVR per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
94816	8028815948166	AVR per generatore diesel trifase	65234	
96770	8028815967709	AVR per generatore FULLPOWER >5Kw	65018P 65006	
96573	8028815965736	AVR per generatore monofase < 5Kw	65110 65111 65010 65010P 65011 65011P 65015 65015P	
96760	8028815967600	AVR per generatore monofase >5Kw	65112 65113 65114 65211 65231 65237 65012 65012P 65	
95111	8028815951111	Batteria	65835	
65577	8028815655774	batteria - 12V 10A cm 15 x 9,5 x 10	60157	
94574	8028815945745	batteria - 12V 14A	65003 65006 65013 65017 65016 65014 65018 65016P 65	
94486	8028815944861	batteria - 12V 30A	65211A	
94576	8028815945769	batteria - 12V 36A cm 19 x 16 x 12,5	65230A 65231A 65237A 65213A	
94579	8028815945790	batteria - 12V 45A cm 23 x 20 x 12,5	65238	
65047	8028815650472	batteria - 12V 7A cm 15 x 9 x 6,5	65016 65114 65116 60131	
65040	8028815650403	Batteria 12V 9 AH	65017 65018	
65414	8028815654142	Batteria 12V 9 AH	65014	
65091	8028815650915	Batteria litio 0.8 AH	65152	
94561	8028815945615	Batteria per generatore benzina 4t Dynamic	65013P 65014P 65016P 65017P 65018P	
95020	8028815950206	Batteria per generatore diesel	65211 65213 65231 65230 65237 65234	
95161	8028815951616	Batteria per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
94562	8028815945622	Batteria per generatore Dynamic 4t - 4kW	65016P	
94013	8028815940139	Batteria per generatore inverter 3,0 kW e 3,5 kW	65151 65158 65159 65162	
94131	8028815941310	Bobina per generatore 2t a miscela	67104 60104 60104P 67104L 67104P	
94133	8028815941334	Bobina per generatore benzina 4t > 4kW	65127 65126 65112 65113 65116 65114 65012 65012P 65	
94132	8028815941327	Bobina per generatore benzina 4t < 4kW	65010 65011 65015 65016 65010P 65011P 65015P 65016P	
92913	8028815929134	Bobina per generatore inverter 1,8 kW	65162	
94001	8028815940016	Bobina per generatore inverter 3,0 kW e 3,5 kW	65151 65158	
65319	8028815653190	carburatore - 4 tempi benzina	65112 65113 65116	
94151	8028815941518	carburatore - 4 tempi benzina	65010 65011 65015 65016 65123	
94152	8028815941525	carburatore - 4 tempi benzina	65012 65013 65016	
94153	8028815941532	carburatore - 4 tempi benzina	65018	
94158	8028815941587	carburatore - 4 tempi benzina Dynamic P	65018P	
94159	8028815941594	carburatore - generatore inverter	65160 60156	
94154	8028815941549	Carburatore per generatore benzina 3,0 kW LS	65000	
94155	8028815941556	Carburatore per generatore benzina 4 t > 4 kW LS	65003 65006	
94156	8028815941563	Carburatore per generatore benzina 4t 212cc	65011P 65015P	
94157	8028815941570	Carburatore per generatore benzina 4t Dynamic > 5 kW	65012P 65013P 65017P 65018P 60124P 60126P	
92916	8028815929165	Carburatore per generatore inverter 1,8 kW	65162	
94311	8028815943116	Carburatore per generatore inverter 3,0 kW e 3,5 kW	65151 65158	
95317	8028815953177	Carburatore per generatori benzina 4t <200cc	60122 60122P 67122 67122P 65110 65111 65122P 65123	





CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
93992	8028815939928	Candela per generatore inverter	65151 65158 65159 65162	
95122	8028815951227	Carter protezione cinghia	65835	
92204	8028815922043	Carter protezione motore in plastica per compressore lubrificato	65650 65650P 65651 65651P 67611	
92230	8028815922302	Carter protezione motore in plastica per compressore silenziato	65603	
95114	8028815951142	Cavo e comando accensione	65835	
95121	8028815951210	Cinghia trasmissione	65835	
92158	8028815921589	Collettore carico aria compressore lubrificato 100litri	65604 60604 65604P	
65321	8028815653213	filtro aria - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237 652	
65171	8028815651714	filtro aria completo - generatore diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65237	
65041	8028815650410	filtro aria completo di supporto	65017 65018 65018P	
65045	8028815650458	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65110 65123 65123P 65122 65122P	
94207	8028815942072	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65111 65125	
94208	8028815942089	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina	65112 65113 65116 65114 65126 65127 65124	
65203	8028815652032	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65011 65016	
65207	8028815652070	filtro aria completo di supporto - 4 tempi benzina Dynamic	65110	
94047	8028815940474	Filtro aria completo per generatore diesel 10 kW Fullpower	65238	
95149	8028815951494	Filtro aria completo per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
92920	8028815929202	Filtro aria completo per generatore inverter 1,8 kW	65162	
65419	8028815654197	Filtro aria completo per generatore inverter 5,0 kW	65159	
95039	8028815950398	Filtro aria completo per rasaerba 150cc	65800 65810	
92126	8028815921268	Filtro aria compressore lubrificato	65602	
92302	8028815923026	Filtro aria compressore lubrificato 100litri	65604 65604P	
92501	8028815925013	Filtro aria per compressore silenziato 1/4"	65702 65702P 65710 65710P 65701 65701P 65706 65706P	
60400	8028815604000	Filtro aria per generatore benzina 4t	65010 65010P 65011 65011P 65015 65015P 65016 65016P	
94328	8028815943284	Filtro aria per generatore benzina 4t - 389cc	65012P 65013P 65014P 65017P 65018P	
64217	8028815642170	Filtro aria per generatore benzina 4t > 5 kW LS	65003 65006	
95148	8028815951487	Filtro aria per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
92919	8028815929196	Filtro aria per generatore inverter 1,8 kW	65162	
65417	8028815654173	Filtro aria per generatore inverter 3,0 kW e 3,5 kW	65151 65158	
65421	8028815654210	Filtro aria per generatore inverter 5,0 kW	65159	
95141	8028815951418	Filtro carburante per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
75001	8028815750011	Filtro gasolio	65520 65521 65522	
75031	8028815750318	Filtro gasolio	65523	
75041	8028815750417	Filtro gasolio	65524 65526	
65322	8028815653220	filtro gasolio - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237 652	
94182	8028815941822	filtro gasolio - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A	
75000	8028815750004	Filtro olio	65520 65521 65522	
75030	8028815750301	Filtro olio	65523	
75040	8028815750400	Filtro olio	65524 65525	
65323	8028815653237	filtro olio - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237 652	
94191	8028815941914	filtro olio - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A	
95136	8028815951364	Filtro olio motore per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
94239	8028815942393	gruppo avviamento - generatore inverter	60156 65160	
65324	8028815653244	gruppo avviamento - generatori 4T benzina	65110 65111 65010 65011 65015 65016	
65325	8028815653251	gruppo avviamento - generatori 4T benzina	65112 65113 65114 65116 65012 65013 65014 65017 650	
65326	8028815653268	gruppo avviamento - generatori Diesel	65211 65212	
94232	8028815942324	gruppo avviamento - generatori Dynamic frame maggiorato	65012 65013 65017 65014 65018	
94231	8028815942317	gruppo avviamento - generatori Dynamic frame standard	65010 65011 65015 65016	
94238	8028815942386	Gruppo avviamento per generatore 2t a miscela	67104 60104 60104P 67104L 67104P	
94233	8028815942331	Gruppo avviamento per generatore benzina 3,0 kW LS	65000	





CODICE	EAN	DESCRIZIONE	CODICI COMPATIBILITÀ PRODOTTO	LISTINO
94234	8028815942348	Gruppo avviamento per generatore benzina 4t > 5 kW LS	65003 65006	
94236	8028815942362	Gruppo avviamento per generatore benzina 4t Dynamic grande	65012P 65013P 65014P 65017P 65018P	
94235	8028815942355	Gruppo avviamento per generatore benzina 4t Dynamic piccolo	65010P 65011P 65015P 65016P 65123P 65121P	
94286	8028815942867	Gruppo avviamento per generatore benzina 4t VINCO	60122 60122P 60128 60128P 60131 60131P 60129 60129P	
92909	8028815929097	Gruppo avviamento per generatore inverter 1,8 kW	65162	
94312	8028815943123	Gruppo avviamento per generatore inverter 3,0 kW e 3,5 kW	65151 65158	
94014	8028815940146	Gruppo avviamento per generatore inverter 5,0 kW	65159	
94242	8028815942423	guarnizione - testata generatore 4T	65126 65130	
94241	8028815942416	iniettore gasolio - per generatori Diesel	65211A 65213A 65231A 65237A	
94003	8028815940030	kit ruote completo - generatore inverter	65158	
94255	8028815942553	kit ruote completo - generatori Diesel chiusi L	65230A 65231A 65237A	
94252	8028815942522	kit ruote completo - ruote e maniglie serie Dynamic > 5kW	65012 65013 65017 65014 65018 65012P 65013P	
94254	8028815942546	Kit ruote completo - ruote e maniglie serie LS > 5kW	65003 65006	
94253	8028815942539	Kit ruote completo - ruote e maniglie serie LS < 5kW	65000	
94250	8028815942508	kit ruote completo - ruote e maniglie serie P	65112P 65114P	
94251	8028815942515	Kit ruote completo per generatore benzina Dynamic < 5kW	65010 65011 65012 65013 65014 65015 65016 65017 650	
94011	8028815940115	Manopola avviamento Off/Run completa per generatore inverter 3/5 kW	65151 65158 65159	
92924	8028815929240	Manopola avviamento off/run per generatore inverter 1,8 kW	65162	
94273	8028815942737	motorino avviamento elettrico - generatori benzina LS	65000	
94274	8028815942744	motorino avviamento elettrico - generatori benzina LS	65003 65006	
65327	8028815653275	motorino avviamento elettrico - generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237 652	
94271	8028815942713	Motorino avviamento elettrico per generatore 4t Dynamic 3,8 kW	65016 65016P 65000	
94275	8028815942751	Motorino avviamento elettrico per generatore inverter 3,0 kW e 3,5 kW	65151 65158	
94272	8028815942720	Motorino avviamento per generatore benzina 4t > 5 kW	65013 65014 65017 65018 60124P 65013P 65014P 65017P	
94230	8028815942300	Paraoli motore (kit) per generatore diesel	65211 65213 65230 65231 65234 65237	
94033	8028815940337	Pistone completo per generatore diesel 10 kW Fullpower	65238	
92167	8028815921671	Rubinetto a sfere 1/4" per compressore	65602 65706P 60701P 65710P 65701P 65704P 65650P 656	
94372	8028815943727	rubinetto carburante - 4 tempi benzina	65110 65111 65112 65113 65116 65114 65000 60122 60	
94378	8028815943789	Rubinetto carburante per generatore 2t a miscela	67104 60104 60104P 67104L 67104P	
94371	8028815943710	Rubinetto carburante per generatore benzina LS	65000 65003 65006	
92922	8028815929226	Rubinetto carburante per generatore inverter 1,8 kW	65162	
93994	8028815939942	Rubinetto carburante per generatore inverter 223cc	65151 65158 65159	
94411	8028815944113	spazzole generatore - generatori Diesel L	65211A 65230A 65231A 65237A	
65330	8028815653305	spazzole generatore - per generatori Diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65232 65234 65237 652	
94608	8028815946087	Supporti motore (kit) per generatore diesel	65211 65212 65213 65230 65231 65234 65237	
94049	8028815940498	Supporti motore (kit) per generatore diesel 10 kW Fullpower	65238	
95152	8028815951524	Supporti motore (kit) per generatore diesel Fullpower 8 kW	65255	
94602	8028815946025	supporti motore antivibrazione - 4 tempi benzina Dynamic	65010 65011 65015 65016 65018 65010P 65011P 65016P	
94606	8028815946063	Supporti motore antivibrazione per generatore benzina 4t	65110 65123 65123P 65122 65122P 60122 60122P 67122	
92111	8028815921114	Ventola raffreddamento per compressore lubrificato	65650 65650P 65651 65651P 67611	

COMPRESSORI OIL FREE SUPERSILENZIATI



RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
ACUSTICO FINO A 59 DBA

YouTube



SENZA OLIO/OIL FREE
Risparmio di lubrificante
e in manutenzione



ECO FEATURE
Ridotto inquinamento
dell'aria e dell'ambiente



RUOTE MAGGIORATE
Facilità nel trasporto



DOPPIO APPOGGIO
Maggiore stabilità su
superfici in pendenza

COD. 65712

Compressore 6L oil free  **SUPERSILENZIATO**




PALLET: 24 P.ZI



PLUS

-PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
-SUPERCOMPATTO
-GRANDE PORTABILITÀ



Capacità serbatoio	6L
Pressione	8 bar
Potenza	750W-1,0HP
Tensione	230V/50Hz
N° cilindri	1
Rumorosità misurata	59 dBa
Giri minuto	1440 rpm
Aria aspirata	160 L/m
OIL FREE	SI
N° piedini	4
Dimensioni prodotto	480x190x440 mm
Peso netto/lordo	13/14 Kg

**59
dba**



COD. 65700

Compressore 24L oil free  **SUPERSILENZIATO**



PALLET: 18 P.ZI



PLUS

-PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE



Capacità serbatoio	24L
Pressione	8 bar
Potenza	750W-1,0HP
Tensione	230V/50Hz
N° ruote	2
Rumorosità misurata	59 dBa
Giri minuto	1440 rpm
Aria aspirata	160 L/m
OIL FREE	SI
N° piedini	1
Dimensioni prodotto	575x250x570 mm
Peso netto/lordo	19,9/21,2 Kg

**59
dba**



COD. 65703

Compressore 50L oil free  **SUPERSILENZIATO**

8 028815 657037



PLUS

+PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE

Capacità serbatoio	50L
Pressione	8 bar
Potenza	1,1kw-1,5 HP
Tensione	230V/50Hz
N° ruote	2
Rumorosità misurata	59 dBA
Giri minuto	1400 rpm
Aria aspirata	160 L/m
OIL FREE	SI
N° piedini	2
Dimensioni prodotto	700x310x650 mm
Peso netto/lordo	26/28 Kg

59
dba



COD. 65715

Compressore 6L oil free  **SUPERSILENZIATO**

8 028815 657150


50
dba



PLUS

+PROTEZIONE DEL MOTORE
+SUPERCOMPATTO

“POCKET”



Capacità serbatoio	6L
Pressione	8 bar
Potenza	1,0HP-750W
Tensione	230-240V~50Hz
Rumorosità rilevata	50 dBA
Giri minuto	1440 rpm
Aria aspirata	160 L/m
Dimensioni prodotto	400x180x450 mm
Peso netto/lordo	14,5/16 Kg

COD. 65706

Compressore 50L oil free  **SUPERSILENZIATO**



PALLET: 56 P.ZI



PLUS

-PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE

Capacità serbatoio	50L
Pressione	8 bar
Potenza	2,2kW-3HP
Tensione	230V/50Hz
N° ruote	2
N° motori	2
Rumorosità misurata	64 dBa
Giri minuto	1400 rpm
Aria aspirata	320 L/m
OIL FREE	SI
N° piedini	2
Dimensioni prodotto	700x310x650 mm
Peso netto/lordo	35/37 Kg

64
dba



x2
MOTORI



COD. 65704

Compressore 100L oil free  **SUPERSILENZIATO**



PALLET: 4 P.ZI



PLUS

-PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE

-FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA

x3
MOTORI

Capacità serbatoio	100L
Pressione	8 bar
Potenza	2,2kW-3HP
Tensione	230V/50Hz
N° ruote	2+1 pivottante
Rumorosità misurata	75 dBa
Giri minuto	1440 rpm
Aria aspirata	480 L/m
OIL FREE	SI
Dimensioni prodotto	1009x430x860 mm
Peso netto/lordo	55/57 Kg

75
dba



FILTRO SEPARATORE DI CONDENSA

IN DOTAZIONE SUI COMPRESSORI
65704-65650-65651



FILTRO SEPARATORE DI UMIDITÀ E OLI

92510

8028815925105

COMPATIBILE CON: 65704-65650-65651

I nostri separatori di condensa, specificamente progettati per le linee di distribuzione dell'aria compressa e di gas non pericolosi, sono in grado di eliminare dall'aria compressa la condensa dei vapori di acqua e di olio che si formano in seguito alle variazioni di pressione e temperatura a valle del compressore, nelle linee di distribuzione.

COMPRESSORI OIL FREE



SENZA OLIO/OIL FREE
Risparmio di lubrificante
e in manutenzione



ECO FEATURE
Ridotto inquinamento
dell'aria e dell'ambiente

COD. 65603

Compressore 6L oil free



PALLET: 36 P.ZI



PLUS

- PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
- SUPERCOMPATTO
- GRANDE PORTABILITÀ

93
dba

Capacità serbatoio	6 L
Pressione	8 Bar
Potenza	1,5 HP/ 1,1 kW
Tensione	230V/50Hz
Rumorosità	93 dBa
Giri minuto	2800rpm
Aria aspirata	180 L/m
N° piedini	4
Dimensioni prodotto	340x190x465mm
Peso netto/lordo	11,84/13 Kg



SENZA OLIO



DOPPIO MANOMETRO



COD. 65617

Kit accessori

per aria compressa 6 pezzi



innesto rapido



COMPRENDE:

- Pistola per soffiaggio ad innesto rapido
- Pistola gonfiaggio ad innesto rapido con manometro
- Tubo spiralato con rubinetto ad innesto rapido
- Raccordi in ottone per gonfiaggio: pallone, canotto, gommone, biciclette

COD. 65607

Kit accessori

per aria compressa 7 pezzi



spruzzo regolabile



innesto rapido



COMPRENDE:

- Pistola verniciatura per innesto rapido
- Pistola per soffiaggio ad innesto rapido
- Pistola gonfiaggio ad innesto rapido con manometro
- Tubo spiralato con rubinetto ad innesto rapido
- Raccordi in ottone per gonfiaggio: pallone, canotto, gommone, biciclette

COD. 65625

Avvolgitubo

per aria compressa



COMPRENDE:

- 3 viti incluse
- 3 ancoraggi in plastica

Diametro tubo	9,2x14 mm
Lunghezza tubo ingresso	1,5 m
Lunghezza tubo uscita	15m
Pressione max di esercizio	18 bar

COMPRESSORI LUBRIFICATI

PURE AIR



MANIGLIA SOFT GRIP
PER IL COMFORT DELL'UTILIZZATORE



RUOTE MAGGIORATE
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ



FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA
PER ELIMINARE L'ACQUA CONDENSATA

COD. 65650

Compressore 24L lubrificato

PURE
AIR



PALLET: 18 P.ZI



Capacità serbatoio	24 L
Pressione	8 Bar
Potenza	2 HP/ 1,5 kW
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850
Aria aspirata	195 L/m
N° ruote	2
N° piedini	2
Dimensioni prodotto	590x250x580 mm
Peso netto/lordo	17,5/19 Kg

PLUS

- PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
- FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA



DOBPIO MANOMETRO



FILTRO SEPARATORE
DI CONDENZA



RUOTE MAGGIORATE



COD. 65651

Compressore 50L lubrificato

PURE
AIR



PALLET: 6 P.ZI



Capacità serbatoio	50 L
Pressione	8 Bar
Potenza	2 HP/ 1,5 kW
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	2850rpm
Aria aspirata	195 L/m
N° ruote	2
N° piedini	1
Dimensioni prodotto	750x420x700 mm
Peso netto/lordo	24,5/26 Kg

PLUS

- PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE
- FILTRO SEPARATORE DI CONDENZA



DOBPIO MANOMETRO



FILTRO SEPARATORE
DI CONDENZA



RUOTE MAGGIORATE



COD. 65604

Compressore 100L lubrificato



PALLET: 4 P.ZI



Capacità serbatoio	100 L
Pressione	8 Bar
Potenza	3 HP/ 2,2 kW
Tensione	230V/50Hz
Giri minuto	950
Aria aspirata	290 L/m
N° ruote	2 ruote + 1 pivottante
Dimensioni prodotto	1009x430x860 mm
Peso netto/lordo	61/64 Kg

PLUS

- PROTEZIONE TERMICA DEL MOTORE



+TRASMISSIONE
A CINGHIA



ASPIRA SOLIDI-LIQUIDI

LEGENDA PLUS PER ASPIRASOLIDI-LIQUIDI



COD. 45025 Aspirasolidi-liquidi 1000 W

PALLET: 18 P.ZI

20
Litri



PLUS

-VALVOLA DI DRENAGGIO
-SCARICO LIQUIDI
-FUNZIONE SOFFIANTE

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1000 W
Potenza aspirazione	16 Kpa
Portata d'aria	≥ 1,6 m3/min
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	No
Diametro tubo	35 mm
Lunghezza cavo	4,2 m
Filtro	Tessuto
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	337x365x520 mm
Peso netto/lordo	6,1 Kg

INOX



BRUSHLESS
30% PIÙ SILENZIOSO

DEI COMUNI ASPIRATORI PRESENTI SUL MERCATO

SCARICO LIQUIDI



ACCESSORI INCLUSI



FUNZIONE SOFFIANTE



ACCESSORI PER ASPIRASOLIDI-LIQUIDI 45025

CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ
91103	8028815911030	bocchetta piatta	45025
91104	8028815911047	spazzola wet & dry	45025
91105	8028815911054	tubo corrugato mt. 1,5	45025
91102	8028815911023	tubo estensibile metallo	45025
91406	8028815914062	filtro - tessuto aspirazione	45025
45026	8028815450263	filtro - HEPA	45025



X1 SPAZZOLA WET&DRY



X1 FILTRO POLVERE IN TESSUTO



X1 TUBO TELESCOPICO IN METALLO



1X BOCCHETTA A FESSURA

COD. 45027

Aspirasolidi-liquidi 1400W



PALLET: 18 P.Z

24
Litri



Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1400 W
Potenza aspirazione	≥ 17 Kpa
Capacità fusto	25 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Si
Diametro tubo	38 mm
Lunghezza cavo	4,0 m
Filtro	HEPA
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	345x345x505 mm
Peso netto/lordo	7,0/8,0 Kg

PLUS

- FUNZIONE SOFFIANTE
- ASPIRAZIONE AD ALTA EFFICIENZA
- VALVOLA SCARICO LIQUIDI
- REGOLATORE FLUSSO ARIA
- PRESA ELETTROUTENSILE SINCRONIZZATA



AUTOPULITURA RAPIDA DEL FILTRO
CON PULSANTE



CODICE	BARCODE	DESCRIZIONE RICAMBIO	COMPATIBILITÀ
91702	8028815917025	bocchetta piatta	45038
91699	8028815916998	tubo flessibile	45038
91703	8028815917032	tubo serbatoio	45038
91403	8028815914031	base supporto con ruote	45038
45040	8028815450409	filtro HEPA	45038
45041	8028815450416	filtro in tessuto	45038
45033	8028815450331	bocchetta piatta	45027
45045	8028815450454	spazzola wet & dry	45027
91705	8028815917056	tubo flessibile	45027
45037	8028815450379	filtro - HEPA	45027
45035	8028815450355	filtro - spugna	45027

FILTRO HEPA



BOCCHETTA A FESSURA



FILTRO IN SPUGNA



TUBO CORRUGATO



SPAZZOLA WET&DRY



TUBO ANGOLARE



SPAZZOLA QUADRATA



TUBO TELESCOPICO
IN METALLO



COD. 45038

Aspirasolidi-liquidi 1400W



PALLET: 12 P.Z



38
Litri

**ASPIRATORE POLVERI DA
CARTONGESSO**



**PREDISPOSIZIONE PER
LEVIGATRICE**
(LEVIGATRICE NON INCLUSA)



SPAZZOLA RETTANGOLARE



TUBO IN PLASTICA



BOCCHETTA A FESSURA



FILTRO IN TESSUTO




TUBO TELESCOPICO



FILTRO A CARTUCCIA

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1400 W
Potenza aspirazione	≥ 17 Kpa
Capacità fusto	38 L
Materiale fusto	Inox
Presa elettroutensile	Si
Flusso d'aria	1,6 m3/s
Lunghezza cavo	4,0 m
Filtro	Cartuccia
Lunghezza tubo	2,5 m
Dimensioni prodotto	400x385x840 mm
Peso netto/lordo	9,5/11 Kg

2 SERBATOI



**MOTORE
PROFESSIONALE
A DUE VENTOLE**

**SISTEMA FILTRAGGIO
AD ACQUA**



GAMMA UTENSILERIA Aspirasolidi / Liquidi

COD. 45050

Aspirasolidi-liquidi 1200W



PLUS

- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SOFFIANTE

15 Litri



ACCESSORI INCLUSI

FILTRO IN TESSUTO		BOCCHETTA A FESSURA	
FILTRO IN SPUGNA		SACCHETTO IN CARTA	
SPAZZOLA WET&DRY		TUBO FLESSIBILE Ø 32MMX1,5M	
SPAZZOLA PER DIVANO		TUBI IN PLASTICA PER PROLUNGA(X3)	

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 17 Kpa
Capacità fusto	15 L
Materiale fusto	PP
Rumorosità	<78dBa
Diametro tubo	32 mm
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	330x320x380 mm
Peso netto/lordo	3,65/4,15 Kg



COD. 45065

Aspirasolidi-liquidi 1200W



PLUS

- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SOFFIANTE
- TUBO TELESCOPICO METALLICO
- BOCCHETTA DI SCARICO DEI LIQUIDI

20 Litri



ACCESSORI INCLUSI

FILTRO IN TESSUTO		BOCCHETTA A FESSURA	
FILTRO IN SPUGNA		COPERTURA FILTRO	
SPAZZOLA WET&DRY		TUBO FLESSIBILE Ø 32MMX1,5M	
SPAZZOLA ROTONDA		TUBO TELESCOPICO IN METALLO	

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 18 Kpa
Capacità fusto	20 L
Materiale fusto	PP
Rumorosità	<79dBa
Diametro tubo	32 mm
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	390x340x460 mm
Peso netto/lordo	5,3/6,2 Kg



COD. 45070

Aspirasolidi-liquidi 1200W con presa elettroutensile



PLUS

- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SOFFIANTE
- BOCCHETTA DI SCARICO DEI LIQUIDI
- TUBO TELESCOPICO METALLICO
- PRESA ELETTROUTENSILE SINCRONIZZATA

20 Litri



ACCESSORI INCLUSI

FILTRO IN TESSUTO		BOCCHETTA A FESSURA	
FILTRO IN SPUGNA		COPERTURA FILTRO	
SPAZZOLA WET&DRY		TUBO FLESSIBILE Ø 32MMX1,5M	
SPAZZOLA ROTONDA		TUBO TELESCOPICO IN METALLO	

Tensione	230V/50Hz
Potenza Motore	1200 W
Potenza Aspirazione	≥ 19 Kpa
Capacità Fusto	20 L
Materiale Fusto	PP
Rumorosità	<79dBa
Diametro Tubo	32 mm
Base Accessori E Ruote	Sì
Dimensioni Prodotto	390x340x460 mm
Peso Netto/Lordo	6,1/6,9 Kg



COD. 45075

Aspirasolidi-liquidi 1200W



30
Litri

NEW

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 18 Kpa
Capacità fusto	30 L
Materiale fusto	Inox
Rumorosità	<79dBa
Diametro tubo	32 mm
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	390x340x595 mm
Peso netto/lordo	7,2/7,8 Kg

PLUS

- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SOFFIANTE
- BOCCHETTA DI SCARICO PER I LIQUIDI
- TUBO TELESCOPICO METALLICO
- FUSTO IN ACCIAIO INOX

ACCESSORI INCLUSI

FILTRO IN TESSUTO		BOCCHETTA A FESSURA	
FILTRO IN SPUGNA		COPERTURA FILTRO	
SPAZZOLA WET&DRY		TUBO FLESSIBILE Ø 32MMX1,5M	
SPAZZOLA ROTONDA		TUBO TELESCOPICO IN METALLO	



COD. 45080

Aspirasolidi-liquidi 1200W con presa elettroutensile



30
Litri

NEW

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1200 W
Potenza aspirazione	≥ 18 Kpa
Capacità fusto	30 L
Materiale fusto	Inox
Rumorosità	<79dBa
Diametro tubo	32 mm
Base accessori e ruote	Si
Dimensioni prodotto	390x340x595 mm
Peso netto/lordo	7,8/8,5 Kg

PLUS

- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SOFFIANTE
- BOCCHETTA DI SCARICO PER I LIQUIDI
- TUBO TELESCOPICO METALLICO
- PRESA ELETTROUTENSILE SINCROZZATA
- FUSTO IN ACCIAIO INOX



ACCESSORI INCLUSI

FILTRO IN TESSUTO		BOCCHETTA A FESSURA	
FILTRO IN SPUGNA		COPERTURA FILTRO	
SPAZZOLA WET&DRY		TUBO FLESSIBILE Ø 32MMX1,5M	
SPAZZOLA ROTONDA		TUBO TELESCOPICO IN METALLO	



GAMMA UTENSILERIA Aspirasolidi / Liquidi

COD. 45090

Aspirasolidi-liquidi 2400 W



**1200 W x 2
DOPPIO MOTORE**

**60
litri**



Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	2 x 1200 W
Potenza aspirazione	≥ 24 Kpa
Capacità fusto	60 L
Materiale fusto	Inox
Rumorosità	<83 dBa
Diametro tubo	38 mm
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	600x560x740 mm
Peso netto/lordo	23,5/25 Kg

PLUS

- FUNZIONE SOFFIANTE
- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SCUOTI FILTRO
- BOCCHETTA DI SCARICO PER I LIQUIDI
- FUSTO IN ACCIAIO INOX
- RUOTE PIVOTTANTI



**AUTOPULITURA
RAPIDA DEL FILTRO**



**ACCESSORI
INCLUSI**

FILTRO IN TESSUTO



BOCCHETTA A FESSURA



FILTRO IN SPUGNA



SUPPORTO FILTRO



SPAZZOLA WET&DRY



TUBO FLESSIBILE
Ø 38 MMx2,5M



SPAZZOLA
ROTONDA



TUBI IN METALLO
Ø 38 MM (X2)



COD. 45060

Aspirasolidi-liquidi 2400 W con presa elettroutensile



PALLET: 4 P.ZI



**1200 W x 2
DOPPIO MOTORE**

**60
Litri**



Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	2 x 1200 W
Potenza aspirazione	≥ 23 Kpa
Capacità fusto	60 L
Materiale fusto	Inox
Diametro tubo	32 mm
Lunghezza cavo	4,5 m
Rumorosità a 7m	80 db
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	600x540x810 mm
Peso netto/lordo	23,6/25,3 Kg

PLUS

- DOPPIO MOTORE
- CARRELLO PORTA ACCESSORI
- FUNZIONE SOFFIANTE
- PRESA ELETTROUTENSILE



**ACCESSORI
INCLUSI**

FILTRO IN TESSUTO



BOCCHETTA A FESSURA



FILTRO IN SPUGNA



SUPPORTO FILTRO



SPAZZOLA WET&DRY



TUBO FLESSIBILE



BOCCHETTA
CON SPAZZOLA



TUBI IN PLASTICA
PER PROLUNGA(X2)



COD. 45085

Aspirasolidi-liquidi PROFESSIONALE per polveri in classe M



40 Litri



PLUS

- FUNZIONE SOFFIANTE
- FILTRO HEPA CLASSE M LAVABILE
- ASPIRAZIONE CICLONICA A 3 SISTEMI DI FILTRAZIONE
- PULIZIA AUTOMATICA DEL FILTRO
- 5 VELOCITÀ E REGOLAZIONE POTENZA
- SENSORE DI POLVERE PIENA
- PRESA ELETTROUTENSILE 2000W
- MANIGLIA DELUXE
- MONITORAGGIO LIVELLO LIQUIDI
- PREDISPOSIZIONE PER LEVIGATRICE(NON INCLUSA)
- CONNETTORE PER ARIA COMPRESSA
- RUOTE ANTERIORI PIVOTTANTI
- FUSTO IN PLASTICA ANTIURTO

COMODO DA TRASPORTARE



PRESA ELETTROUTENSILE 2000W



GUARDA IL VIDEO E SCOPRI TUTTE LE FUNZIONI

ASPIRA POLVERI BAGNATE E ASCIUTTE

- ASPIRAZIONE DI POLVERI DI LEGNI DURI
- ASPIRAZIONE DI POLVERI DI CEMENTO
- ASPIRAZIONE DI POLVERI DI MATTONI
- ASPIRAZIONE DI POLVERI DI CARTONE



PRESA ELETTROUTENSILE



INTERRUTTORE ARIA INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE



CONNETTORI PER ARIA COMPRESSA



ASPIRAZIONE POLVERI LEGNO/CEMENTO/CARTA/MATTONI

ACCESSORI INCLUSI

BOCCHETTA A FESSURA



FILTRO HEPA CLASSE M LAVABILE



SACCHETTO FILTRO(X3)



SPAZZOLA WET&DRY



TUBO FLESSIBILE Ø 40 MMX5M



ADATTATORE UTENSILI



TUBI IN METALLO Ø 40 MM (X2)



SPECIFICHE

Tensione	230V/50Hz
Potenza motore	1600 W
Potenza aspirazione	≥ 23 Kpa
Capacità fusto	40 L
Materiale fusto	PP
Rumorosità	<75dBa
Diametro tubo	32 mm
Base accessori e ruote	Sì
Dimensioni prodotto	640x410x600 mm
Peso netto/lordo	15,2/16,2 Kg

COD. 45086

Accessorio per cattura polvere di perforazione
Compatibile con 45085



SALDATRICI INVERTER

SMART DUTY / LIGHT DUTY

COD. 45185

Saldatrice Inverter

INVERTER 120A



PALLET: 45 P.Z



8 028815 451857

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	4,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	21
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	120A/24.8V
Corrente In uscita (A)	120
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	30
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,73
Classe di protezione	IP21
Classe di isolamento	F
Dimensione elettrodo	1.6 - 3.2 mm
Dimensioni prodotto	290x130x235 mm
Peso netto/lordo	3,4 / 5,0 Kg



PLUS E ACCESSORI INCLUSI SU TUTTI I MODELLI SMART DUTY



x1 Maschera



x1 Porta elettrodo



x1 Morsetto
con cavo

- Struttura con circuito scheda PCB Integrata
- Tecnologia Inverter IGBT (transistor bipolare a gate isolato)
- Saldatrice più leggera e compatta con efficienza migliorata
- Arco di saldatura facile da avviare con riduzione delle scintille e ridotta formazione D
- Arco con Hot start (facilita l'innesco dell'arco), Anti-stick (spegnimento automatico in caso di incollaggio) e Arc Force (per prevenire lo spegnimento a causa delle gocce di metallo fuse)
- Saldatura con protezione termica
- Display digitale

COD. 45190

Saldatrice Inverter

INVERTER 160A



PALLET: 45 P.Z



Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	6,8
Intensità corrente di alimentazione (A)	30
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	160A/26.4V
Corrente In uscita (A)	160
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,73
Classe di protezione	IP21
Classe di isolamento	F
Dimensione elettrodo	1.6 - 4.0 mm
Dimensioni prodotto	310x135x250 mm
Peso netto/lordo	3,7 / 5,7 Kg



Inverter

COD. 45195

Saldatrice Inverter

INVERTER 200A



PALLET: 45 P.Z

Tensione di alimentazione (V)	1P AC 230V ± 10%, 50/60Hz
Potenza di alimentazione (KVA)	9,0
Intensità corrente di alimentazione (A)	39
Corrente (A) e tensione (V) di uscita	200A/28.0V
Corrente In uscita (A)	200
Tensione senza carico	65
Ciclo di saldatura (%)	25
Efficienza (%)	85
Fattore di potenza cos φ	0,73
Classe di protezione	IP21
Classe di isolamento	F
Dimensione elettrodo	1.6 - 5.0 mm
Dimensioni prodotto	380x160x280 mm
Peso netto/lordo	4,75 / 6,65 Kg



Saldatrici

TABELLA DI ASSORBIMENTO CON GENERATORE DI CORRENTE/RETE ELETTRICA

Nota: le potenze richieste possono variare a seconda del diametro e del tipo di elettrodo, del materiale da saldare, fattori ambientali (temperatura, umidità...) I dati che seguono si riferiscono ad un utilizzo a temperatura ambiente 20°, elettrodo da 2mm di diametro, su lastra di ferro. Considerare approssimativamente che sono necessari 40A per saldare 1mm di supporto ferroso a temperatura ambiente.

Intensità su potenziometro (A)	100	120	140	160	200
Potenza assorbita da gen. (Kw)	3,5	4,0	4,5	5,0	8,0

GAMMA UTENSILERIA



COD. 45180

Maschera da saldatura auto-oscurante




Alimentazione	Litio e celle solari
Durata batteria	Fino a 2000 h
Spegnimento	Automatico
Cambio luminosità	Tempo di 1/5000 s
Regolazione velocità	da 0,25 a 0,45 s
Protezione UV + IR	DIN 16 (99,9%)
Luminosità filtro	DIN3
Livello oscurazione	DIN 11
Standard sicurezza	EN379, EN175
Temperatura di lavoro	da -5 a 55 C°

99,9%
DI FILTRAZIONE
CONTRO I RAGGI
UV e IR

PLUS

- SCHERMATURA LCD
- IDEALE PER MMA, MIG/MAG
- FILTRO OTTICO A 16 STRATI
- 99,9% FILTRAGGIO RAGGI UV E IR
- AUTOSPEGNIMENTO
- INCLUDE LENTI DI RICAMBIO



Alimentato da litio e celle solari, il prodotto può durare per 2000 ore lavorative e possiede una funzione di spegnimento automatico da 15 a 20 minuti.

La velocità del filtro che passa da luminoso a scuro è di 1 / 5000s in modo che gli occhi siano protetti dai danni della luce dell'arco.

La tecnologia dei sensori fotoelettrici, i cristalli liquidi di alta qualità e il filtro dello spettro forniscono ai saldatori una visione chiara dell'osservazione e una protezione efficace.

Il livello di luminosità del filtro è DIN3 e il tempo dallo stato scuro a quello luminoso può essere impostato da 0,25 a 0,45 secondi in base alla richiesta.

Temperatura di lavoro è compresa tra -5 gradi e 55 gradi. Può essere applicato a saldatura manuale, saldatura protetta da gas, saldatura ad arco di argon e taglio al plasma.

Prodotto conforme agli standard tecnici e di sicurezza EN379, EN175.

Design leggero ed equilibrato, con archetto regolabile che veste comodo e allevia la fatica.


RICAMBIO MASCHERINO VETRO TRASPARENTE 1PZ PER 45180	
98016	8028815980166

RICAMBIO MASCHERINO VETRO PROTEZIONE UV 1PZ PER 45180	
98017	8028815980173



La maschera per saldatura auto-oscurante solare è un prodotto high-tech con tecnologia di filtraggio spettrale, sensori fotoelettrici e tecnologia di controllo della luce a cristalli liquidi.

Il filtro solare auto-oscurante (o ADF) applica la teoria del sensore fotoelettrico, che fa passare i cristalli liquidi dallo stato luminoso allo stato scuro non appena riceve l'arco di luce, cambiando dallo stato scuro a luminoso al termine della saldatura al fine di proteggere sia gli occhi che la pelle del viso dell'utente dalla luce dell'arco, dagli schizzi e dalle radiazioni nocive di IR / UV.



HAND *TOOLS*

Valigette attrezzi

Set chiavi e punte

Utensili elettrici

Cacciaviti

Pinze

Lime

Rivettatrici

Morse e basi girevoli

Cinghie

Metri e martelli

Chiavi esagonali

Scalpelli

Pialle

Cutter

Seghetti

Tagliatubi

12
PEZZI

29
PEZZI

52
PEZZI



CODICE	59506 (Multimb. 2p.zi) SET 12 CHIAVI COMBinate CON TESTA A CRICCHETTO	59653 (Multimballo 4 p.zi) SET CHIAVI A BUSSOLADA 1/2" 29 PZ	59651 (Multimballo 4 p.zi) SET CHIAVI A BUSSOLA DA 1/4" 52 PZ
EAN	8718502595062	8718502596533	8718502596519
CONTENUTO	Chiavi: 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,22 mm	- Bussole da 1/2" 15 pz: 10-11-12-13-14-15-17-19-20- 21-22-24-27-30-32 mm - Bussola profonda da 1/2" 5 pz: 16-17-18-19-22mm - Manico a cricchetto 72T da 1/2" - Barra di estensione da 1/2" 2 pz: 127,7 cm (5") e 25,4 cm (10") - Adattatore a tre vie - Giunto universale da 1/2" - Bussole esagonali da 1/2" 2 pz.: E20-24 - Chiave per candela da 1/2" 2 pz: 16-21mm	- Bussole da 1/4" 13 pz: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - Bussole con bocca esagonale 5 pz: E4-5-6-7-8 - Bussole assortite da 1/4" 21 pz: T30, T27, T25, T20, T15, T10, T9, SL4, SL5.5, SL6.5, SL7, PH0, PH1, PH2, H3, H4, H5, H6, PZ0, PZ1, PZ2 - Barra di estensione da 1/4" 2 pz: 5 cm (2") e 10 cm (4") - Giunto universale da 1/4" - Barra a T scorrevole da 1/4" - Manico da 1/4" - Manico a cricchetto 72T da 1/4" - Boccole profonde da 1/4" 7 pz: 4-5-6-7-8-9-10mm
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca		

61
PEZZI



CODICE	59656 (Multimballo 3 p.zi) SET DI UTENSILI 61 PZ IN VALIGETTA
EAN	8718502596564
CONTENUTO	- bussole da 1/4" 13 pz: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm - bussola per candela da 1/2" 2 pz: 16mm, 21mm - barre di estensione da 1/4" 2 pz: 5 cm (2") e 10 cm (4") - barre di estensione da 1/2" 2 pz: 5 cm (2") e 10 cm (4") - barra di estensione flessibile da 1/4" 110 mm - chiavi esagonali 3 pz: 1.5-2-2.5 - chiavi combinate 11 pz: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm - adattatore a tre vie 1/2"3/8" - chiave a cricchetto 72T da 1/2" - chiave a cricchetto 72T da 1/4" - manico da 1/4" - giunto universale da 1/4" - giunto universale da 1/2" - bussole da 1/2" 17 pz: 10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca

94
PEZZI



CODICE	59655 (Multimballo 3 p.zi) SET DI UTENSILI 94 PZ IN VALIGETTA
EAN	8718502596557
CONTENUTO	- barra di estensione da 1/2" 2 pz: 125-250 mm - adattatore a tre vie da 1/2" - punta esagonale da 1/2" 8mm - bussola profonda da 1/2" 4 pz.: 14-15-17-19 mm - bussola da 1/2" 18 pz.: 10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm - bussole per candela da 1/2" 2 pz: 16mm, 21mm - giunto universale da 1/2" - adattatore da 1/4" 30mm - bussole da 1/4" 13 pz: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - bussole profonde da 1/4" 6 pz: 6-7-8-9-10-13mm - barra di estensione da 1/4" 2 pz: 50mm, 100mm - barra di estensione flessibile da 1/4" 150mm - barra a T scorrevole da 1/4" - manico da 1/4" - giunto universale da 1/4" - punte assortite da 1/4" 17 pz: T8-10-15-20-25-30, HW3-4-5-6, PH1-2, PZ1-2, FD4-5-5-7 - punte assortite 5/16"30 mm 15 pz: T40-45-50-55-HW8-10-12-14-PH3-4-FD8-10-12, PZ3-4 - chiave esagonale 3 pz: 1.5-2-2.5 mm - chiave a cricchetto 72T da 1/2" - chiave a cricchetto 72T da 1/4"
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca




CODICE	59631 (Multimballo 20 p.zi) CHIAVE A CRICCHETTO + SET 12 PEZZI 1/4" IN ACCIAIO	59632 (Multimballo 10 p.zi) CHIAVE A CRICCHETTO + SET 12 PEZZI 3/8"	59633 (Multimballo 6 p.zi) CHIAVE A CRICCHETTO + SET 12 PEZZI 1/2" IN ACCIAIO	59634 (Multimballo 12 p.zi) CHIAVE A CRICCHETTO + SET 27 PEZZI 1/4" IN ACCIAIO
EAN	8718502596311	8718502596328	8718502596335	8718502596342
CHIAVE A CRICCHETTO	72T da 1/4" con barra di estensione 10 cm	72T da 3/8" con barra di estensione 15 cm	72T da 1/2" con barra di estensione 12,7 cm	72T da 1/4"
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca			
BUSSOLE	5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	8-9-10-11-12-13-14-17-19-21 mm	10-11-12-13-14-15-17-19-21-24 mm	4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
PUNTE	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> - Bussole da 1/4" 12 pz: 4-4.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm - Punta da 1/4" a taglio 3 pz 4-5-5-7 - Punta da 1/4" HW 4 pz 4-5-6-7 - Punta da 1/4" torx 5 pz 10-15-20-25-30 - Punta a croce 2 pz 1-2



CODICE	59601 (Multimballo 10 p.zi) CRICCHETTO ERGONOMICO DA 1/4"	59602 (Multimballo 6 p.zi) CRICCHETTO ERGONOMICO DA 3/8"	59603 (Multimballo 8 p.zi) CRICCHETTO ERGONOMICO DA 1/2"
EAN	8718502596014	8718502596021	8718502596038
CRICCHETTO	Attacco quadro: 1/4" Lunghezza: 155 mm Denti: 72	Attacco quadro: 3/8" Lunghezza: 200 mm Denti: 72	Attacco quadro: 1/2" Lunghezza: 260 mm Denti: 72
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura cromata opaca		



CODICE	59621 (Multimballo 20 p.zi) SET BUSSOLOTTI 1/4"	59622 (Multimballo 20 p.zi) SET BUSSOLOTTI 3/8"	59623 (Multimballo 20 p.zi) SET BUSSOLOTTI 1/2"
EAN	8718502596212	8718502596229	8718502596236
MATERIALE	Acciaio CR-V con finitura opaca		
BUSSOLE	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm	10-13-14-15-16-17-18-19-21-24 mm



CODICE	59171 CHIAVE REGOLABILE 20 cm (Multimballo 6 p.zi)	59172 CHIAVE REGOLABILE 25 cm (Multimballo 6 p.zi)	59173 CHIAVE REGOLABILE 30 cm (Multimballo 6 p.zi)	59174 CHIAVE REGOLABILE 35 cm (Multimballo 6 p.zi)
EAN	8718502591712	8718502591729	8718502591736	8718502591743
DIMENSIONI	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
FINITURA	Acciaio CR-V con finitura cromata			



CODICE	59501 (Multimballo 12 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE A DOPPIA ESTREMITÀ APERTA 8 P.ZI	59503 (Multimballo 12 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE COMBINATE 8 P.ZI	59504 (Multimballo 10 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE COMBINATE 12 P.ZI	59505 (Multimballo 3 p.zi) CHIAVI ELLITTICHE COMBINATE 25 P.ZI
EAN	8718502595017	8718502595031	8718502595048	8718502595055
MISURE	chiave 6x7 mm chiave 8x9 mm chiave 10x11 mm chiave 12x13 mm chiave 14x15 mm chiave 16x17 mm chiave 18x19 mm chiave 20x22 mm	chiave 8 mm 1 pz chiave 9 mm 1 pz chiave 10 mm 1 pz chiave 11 mm 1 pz chiave 13 mm 1 pz chiave 14 mm 1 pz chiave 17 mm 1 pz chiave 19 mm 1 pz	chiave 6 mm 1 pz chiave 7 mm 1 pz chiave 8 mm 1 pz chiave 9 mm 1 pz chiave 10 mm 1 pz chiave 11 mm 1 pz chiave 12 mm 1 pz chiave 13 mm 1 pz chiave 14 mm 1 pz chiave 17 mm 1 pz chiave 19 mm 1 pz chiave 22 mm 1 pz	chiavi (1 pezzo x): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
MATERIALE	Acciaio 31CRV3 Finitura satinata			



CODICE	59406 (Multimballo 2 p.zi) SERIE INSERTI ESAGONALI 36PZ
EAN	8718502594065
CONTENUTO	adattatore 1-25 mm 1 pz punte a croce 3 pz.: #1x2, #2x3, #3 punta a taglio 4 pz.: 3-4-5-6 punte esagonali 4 pz.: 3-4-5-6 punte torx 7 pz.: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 punte trox-H 7 pz.: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T4
MATERIALE	Acciaio S2 e rivestiti in nichel Porta-punte magnetico in VPA





CODICE

59134 (Multimballo 12 p.zi) SERIE CAPICORDA CON PINZA CRIMPATRICE 231 P.ZI	59135 SERIE CAPICORDA CON PINZA CRIMPATRICE 301 P.ZI
EAN 8718502591347	8718502591347
CONTENUTO Serie capicorda con pinza crimpatrice 231 pz capicorda assortiti	Serie capicorda con pinza crimpatrice 301 pz capicorda assortiti
MATERIALE Acciaio indurito	Acciaio indurito
MANIGLIA PPE	PPE



CODICE	59102 (Multimballo 8 p.zi) SET PINZE 3 P.ZI
EAN	8028815591027
CONTENUTO	Pinza universale 18 cm (7") 1 pz Tronchese a taglio diagonale 18 cm (7") 1 pz Pinza a becchi lunghi semitondi 20 cm (8") 1 pz
MATERIALE	Acciaio CR-V
MANIGLIA	PVC
FINITURA	Placcatura nickel perlato



CODICE	59100 (Multimballo 8 p.zi) SET PINZE 4 P.ZI
EAN	8718502591002
CONTENUTO	Pinza universale 18 cm (7") 1 pz Tronchese a taglio diagonale 18 cm (7") 1 pz Pinza a becchi lunghi semitondi 20 cm (8") 1 pz Pinza regolabile 25 cm (10") 1 pz
MATERIALE	Acciaio CR-V
MANIGLIA	PVC
FINITURA	Placcatura nickel perlato



CODIC	59106 (Multimballo 6 p.zi) PINZA UNIVERSALE	59107 (Multimballo 6 p.zi) PINZA A BECCHI MEZZITONDI	59108 (Multimballo 6 p.zi) PINZA A BECCHI MEZZITONDI PIEGATI	59109 (Multimballo 6 p.zi) TRONCHESINA PER ELETTRONICA A TAGLIO LATERALE	59110 (Multimballo 6 p.zi) PINZA SPELAFILI
EAN	8718502591064	8718502591071	8718502591088	8718502591095	8718502591101
LUNGHEZZA	18 cm	18 cm	18 cm	16 cm	15 cm
MATERIALE	Acciaio CR-V				
MANICO	PVC				
TRATTAMENTO	Placcatura nickel perlato				

Utensili manuali

HAND TOOLS



CODICE	59123 (Mult. 6 p.zi) TRONCHESE ISOLATO A TAGLIO LATERALE	59125 (Mult. 6 p.zi) PINZA ISOLATA PER ELETTRONICA A BECCHI LUNGI	59127 (Mult. 6 p.zi) PINZA UNIVERSALE ISOLATA PER ELETTRONICA
EAN	8718502591231	8718502591255	8718502591279
LUNGHEZZA	16 cm	16 cm	18 cm
MATERIALE	CR-V con finitura lucida / Impugnatura: VDE		



CODICE	59150 (Mult. 8 p.zi) PINZA SPALAFILI
EAN	8718502591507
LUNGHEZZA	18 cm
FINITURA	Verniciato



CODICE ARTICOLO	59417 (Multimballo 10 p.zi) SET UTENSILI ELETTRICI VDE 6 P.ZI
EAN	8718502594171
CONTENUTO	cacciavite isolato a taglio 1.0x5,5x125 mm; cacciavite isolato a croce 0x75 mm cacciavite isolato a croce 2x100 mm; pinza universale isolata 18 cm; tronchese isolata a taglio diagonale 15 cm; pinza a becchi lunghi dritti 20 cm
MATERIALE	CR-V finitura lucida / Impugnatura: VDE



+ CUSTODIA IN TESSUTO CON CERNIERA INCLUSA



CODICE ARTICOLO	59160 (Mult.6 p.zi) PINZA GRIP CON GANASCE A FORCELLA
EAN	8718502591606
LUNGHEZZA	25,5 cm
MATERIALE	Acciaio CR-V con placcatura in nickel
MANIGLIA	TPR



CODICE	59138 (Multimballo 10 p.zi) SET RIVETTATRICE CON RIVETTI
EAN	8718502591385
CONTENUTO	- Pinza rivettatrice - Ugelli per pinza 4 pz da 2,4-3,2-4-4,8 mm - Rivetti 55 pz - Chiave per ugelli - Punte da trapano 4 pz
MATERIALE	Punte da trapano in HSS 6542



CODICE	59403 (Multimballo 20 p.zi) SERIE GIRAVITI ISOLATI	59407 (Multimballo 20 p.zi) SERIE GIRAVITI	59408 (Multimballo 12 p.zi) SERIE GIRAVITI TORX
EAN	8718502594034	8718502594072	8718502594089
CONTENUTO	<ul style="list-style-type: none"> - Cacciavite a taglio 0,5*3*75mm - Cacciavite a taglio 0,8*4*100mm - Cacciavite a taglio 1,0*5,5*125mm - Cacciavite a croce 0*75mm - Cacciavite a croce 1*80mm - Cacciavite a croce 2*100mm 	<ul style="list-style-type: none"> - cacciavite a taglio 3X75 mm - cacciavite a taglio 6X100 mm - cacciavite a taglio 8X150 mm - cacciavite a croce 0x75 mm - cacciavite a croce 1x75 mm - cacciavite a croce 2x100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> - cacciavite torx 10x75 mm - cacciavite torx 15X100 mm - cacciavite torx 20X100 mm - cacciavite torx 25X100 mm - cacciavite torx 27X125 mm - cacciavite torx 30X125 mm - cacciavite torx 40X150 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V 6150, HRC50-54 Manico in PP e TPR resistente all'olio	acciaio CR-V cromato opaco Manico in PP resistente all'olio	Acciaio CR-V 6150 e HRC50-54 cromato opaco
FINITURA PUNTA	Punta magnetica fosfata nera		



CODICE	59311 (Multimballo 4 p.zi) FLESSOMETRO MAGNETICO 3 METRI	59321 (Multimballo 6 p.zi) FLESSOMETRO MAGNETICO 5 METRI	59331 (Multimballo 6 p.zi) FLESSOMETRO MAGNETICO 8 METRI
EAN	8718502593112	8718502593211	8718502593310
SCALA MISURAZIONE	Metrica ed imperiale		
LARGHEZZA	16 mm	25 mm	25 mm
MATERIALE	ABS + TPR - Rivestimento protettivo in nylon - Punta magnetica		



CODICE	59300 (Multimballo 18 p.zi) SERIE RIGHELLI AD ANGOLO RETTO 20-60 CM	59303 (Multimballo 6 p.zi) LIVELLA 23 cm A TRE FIALE E MILLIMETRATA
EAN	8718502593006	8718502593037
LUNGHEZZA	Righello ad angolo retto 200 mm Righello ad angolo retto 350 mm Righello ad angolo retto 600 mm	23 cm
PRECISIONE	1 mm/m	X
MATERIALE	Alluminio e ABS	ABS



100 mm



125 mm



150 mm

+ PLUS

Si attacca direttamente alla base di lavoro per garantire un'elevata stabilità - regolazione laterale dello scorrimento - Parti di scorrimento temperate e rettificate - Montaggio possibile su base girevole

CODICE	59801 (Multimballo 1 p.zi) MORSA IN ACCIAIO FORGIATA 100 mm	59802 (Multimballo 1 p.zi) MORSA IN ACCIAIO FORGIATA 125 mm	59803 (Multimballo 1 p.zi) MORSA IN ACCIAIO FORGIATA 150 mm
EAN	8718502598018	8718502598025	8718502598032
APERTURE MORSE	105 mm	135 mm	160 mm
CAPPUCCIO DI BLOCCAGGIO	50 mm	65 mm	75 mm
MANIGLIA	225 x 10 mm	300 x 13 mm	300 x 13 mm
PESO	7,5 Kg	14 Kg	18,5 Kg
Corpo: acciaio, finitura blu - Ganasce: in acciaio al carbonio 48-55 HRC zigrinate e temperate e superficie rettificata Finitura: verniciata a polvere effetto martellato			



100 mm



125 mm



150 mm

CODICE	59804 (Multimballo 10 p.zi) BASE GIREVOLE 100 mm	59805 (Multimballo 10 p.zi) BASE GIREVOLE 125 mm	59806 (Multimballo 10 p.zi) BASE GIREVOLE 150 mm
EAN	8718502598049	8718502598056	8718502598063
COMPATIBILE PER	59801	59802	59803
FINITURA	Verniciata a polvere effetto martellato		

RESISTENZA

350 Kg

RESISTENZA

500 Kg

RESISTENZA

2000 Kg



CODICE	59259 (Multimballo 20 p.zi) CINGHIA A CRICCHETTO	59258 (Multimballo 20 p.zi) CINGHIA A CRICCHETTO	59257 (Multimballo 6 p.zi) CINGHIA A CRICCHETTO
EAN	8718502592597	8718502592580	8718502592573
LUNGHEZZA	Cinghia 25 mm x 5 metri	Cinghia 28 mm x 5 metri	Cinghia 50 mm x 8 m in PE 2 ganci GS/TUV
CAPACITÀ DI RESISTENZA ALLA ROTTURA	350 daN (350 Kg)	500 daN (500 Kg)	20 kN (2000 Kg)
MATERIALE	Sistema di ancoraggio con nastro in poliestere	Colore: blu pantone 7692c con stampa logo Hyundai	Cricchetto tenditore in acciaio con impugnatura rivstita in gomma

CODICE	59308 (Mult.30 p.zi) LIVELLA A TRE FIALE E MILLIMETRATA
EAN	8718502593082
LUNGHEZZA	80 cm



CODICE	59356 (Mult.4 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 100 g	59357 (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 200 g	59358 (Mult.12 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 300 g	59359 (Mult.6 p.zi) MARTELLO MECCANICO 400 g	59360 (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 500 g	59361 (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 600 g	59362 (Mult.6 p.zi) MARTELLO TIPO TEDESCO 800 g
EAN	8718502593563	8718502593570	8718502593587	8718502593594	8718502593600	8718502593617	8718502593624
FINITURA	Rivestimento protettivo in plastica - Finitura superficie battente: lucida						
PESO	100 gr	200 gr	300 gr	400 gr	500 gr	600 gr	800 gr



CODICE	59370 (Mult.6 p.zi) MAZZETTA PER MURATORE
EAN	8718502593709
MANIGLIA	FG con anti-scivolamento (TPR e PP)
MATERIALE TESTA	HRC 48-58
FINITURA	Rivestimento protettivo in plastica Finitura superficie battente: lucida
PESO	1 Kg



CODICE	59522 (Multimballo 10 p.zi) SET CHIAVI LUNGHE ESAGONALI 10 PZI
EAN	8718502595224
CONTENUTO	chiavi esagonali (1 pz x): 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 10 mm chiavi torx (1 pz x): 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V Finitura cromata opaca



+ PLUS

59741: DENTI SPECIALI: 1 pc a sinistra + 1pc a destra + 4pcs dritti

CODICE	59711 (Multimballo 12 p.zi) CUTTER PROFESSIONALE + LAME DI RICAMBIO
EAN	8718502597110
LAMA	carbonio SK5 (18 mm) + 2 lame di ricambio
MATERIALE	Corpo in lega di zinco + ABS

CODICE	59741 (Multimballo 12 p.zi) SEGACCIO DA FALEGNAME 45 CM	59754 (Multimballo 12 p.zi) ARCHETTO CON LAMA 30 CM
EAN	8718502597417	8718502597547
LUNGHEZZA	45 cm	30 cm
ANGOLI DI TAGLIO	9 TPI	24 TPI
MATERIALE LAMA	Acciaio 65 MN ad alta resistenza / Finitura lucida con vernice anti-ruggine	Archetto in acciaio Q195



CODICE	59524 (Multimballo 12 p.zi) SET CHIAVI ESAGONALI A L EXTRA LUNGHE CON PUNTA A SFERA	59525 (Multimballo 12 p.zi) SET CHIAVI TORX A L EXTRA LUNGHE IN ACCIAIO
EAN	8718502595248	8718502595255
CONTENUTO	chiave 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	chiave torx 10-15-20-25-27-30-40-45-50 mm
MATERIALE	CR-V	CR-V



CODICE	59570 (Multimballo 12 p.zi) SERIE RASPE PER LEGNO 3 P.ZI	59571 (Multimballo 25 p.zi) SERIE LIME 6 P.ZI
EAN	8718502595703	8718502595710
CONTENUTO	Forma: piatta, tonda, semitonda Dimensione: 20 cm	Forma: piatta, tonda, semitonda, trinagolare, quadrata ed a punta piatta Dimensione: 15 cm
MATERIALE	PP e TPR / Acciaio T8	Acciaio T8



CODICE	59575 (Multimballo 12 p.zi) SERIE SCALPELLI 3 P.ZI	59579 (Multimballo 20 p.zi) SERIE CACCIASPINW 6 P.ZI
EAN	8718502595758	8718502595796
CONTENUTO	Scalpello 12 mm Scalpello 19 mm Scalpello 25 mm	Punzone a punta dritta (1 pz x): 10x5x150 - 12x8x150 - 10x3x150 mm Punzone a punta conica (1 pz x): 10x3x150 - 10x5x150 - 12x8x150 mm
MATERIALE	Acciaio CR-V	Acciaio CR-V verniciato con rivestimento in polvere



CODICE	59700 (Multimballo 48 p.zi) SET CUTTER 2 P.ZI + RICAMBI
EAN	8718502597004
LUNGHEZZA	Set 2 cutter 9 + 18mm
CONTENUTO	3 lame di ricambio incluse per ogni cutter

14 IN 1



13 IN 1



+ PLUS

Molla interna ai manici
Con blocco di sicurezza per ciascun utensile

+ PLUS

Molla interna ai manici
Con blocco di sicurezza per ciascun utensile

CODICE	59704 (Multimballo 12 p.zi) UTENSILE MULTIUSO 14 IN 1	59705 (Multimballo 12 p.zi) UTENSILE MULTIUSO 13 IN 1
EAN	8718502597042	8718502597059
LUNGHEZZA	16 cm (10 cm chiuso)	15,8 cm (10 cm chiuso)
FUNZIONI	Pinza ad ago, spelafili, tronchese, lama, lama seghettata, apribottiglie, pinze, cacciavite piatto medio, cacciavite philips, sega per legno, cacciavite piatto piccolo, apriscatole, lime a doppia faccia, cacciavite piatto grande	Pinza ad ago, spelafili, tronchese, lama, lama seghettata, apribottiglie, cacciavite piatto medio, cacciavite philips, sega per legno, piccolo cacciavite piatto, apriscatole, lime a doppia faccia, cacciavite piatto grande
MATERIALE	Corpo in acciaio inox satinato - Finitura opaca impugnatura in alluminio	Corpo in acciaio inox satinato nero - Finitura opaca impugnatura in alluminio



CODICE	59755 (Multimballo 10 p.zi) MINIARCHETTO CON LAMA 15 CM
EAN	8718502597554
SEGHETTO	15 cm
LAMA	Archetto in acciaio Q195
IMPUGNATURA	Manico in plastica con copertura in TPR



CODICE	59765 (Multimballo 10 p.zi) TAGLIATUBI PER RAME/FERRO
EAN	8718502597653
CAPACITÀ DI TAGLIO	3-32 mm
FINITURA	Rivestimento in plastica

CODICE	59900 (Multimballo 12 p.zi) PISTOLA PER SILICONE SUPER RINFORZATA
EAN	8718502599008
MATERIALE	PP (corpo) - Nylon (impugnatura)
DIMENSIONE	23 cm



CODICE	59822 FC-525 MORSETTO
EAN	8718502598223
LUNGHEZZA	50 x250 mm
BARRA	Barra in acciaio A3
IMPUGNATURA	PP+TPR bicolore




CODICE	59849 SET 2 P.ZI MORSETTI A MOLLA A CRICCHETTO
EAN	8718502598490
CORPO	Nylon 66
PINZE	Lega zinco e acciaio
IMPUGNATURA	TPR
DIMENSIONE	2x23 cm



COD. 59005

Carrello porta attrezzi completo di utensili




298
PEZZI

CODICE	59005 CARRELLO PORTA ATTREZZI 298 P.ZI
EAN	8028815590051
CARICO MAX	350 Kg (carrello)
PESO	84 Kg

5 CASSETTI + 2




1



2



3



4



5

CASSETTO (1)

SET DI INSERTI 195 PEZZI

- 1 Leva a T scorrevole 1/4", 110 mm
- 1 Portabussola con impugnatura 1/4", 150 mm
- 4 inserti 1/4" HEX 3, 4, 5, 6 mm
- 7 inserti 1/4" TORX, T10, T15, T20, T25, T30, T8, T27
- 1 Snodo cardanico 1/4"
- 7 inserti 1/4" TORX antimanomissione: TB8, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
- 3 inserti 1/4" TX, T9, PH0, P20
- 1 inserti 1/4" TX antimanomissione, TB9
- 8 inserti 1/4" x 25 mm
- 8 inserti 1/4" x 25 mm, TX antimanomissione
- 10 inserti 1/4" x 25 mm, TX: T6, T7, T8, T6, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 3 inserti scanalati 1/4" XZN, 25 mm, M5, M6, M8
- 8 inserti a stella 1/4", TS10 TS15TS20, TS25, TS27 TS30, TS40, TS45
- 1 inserto 1/4" x 25 mm TORX, T5
- 1 inserto 5/16" x 30 mm TORX, T30
- 1 inserto 5/16" x 30 mm, antimanomissione TB30
- 1 prolunga con zigrinatura 3/8", 150 mm
- 1 chiave a bussola per candela 3/8", 18 mm
- 1 giunto universale 3/8
- 11 bussola TX 1/4", E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E20, E24
- 1 adattatore 1/4" con anello di serraggio
- 1 adattatore 3/8" x 5/16", 28 mm
- 2 chiavi a bussola TX, E6, E18
- 1 adattatore 1/2" x 5/16", 38 mm
- 2 inserti 5/16" PZ, 30 mm, PH3 & P24
- 5 inserti esagonali, 30 mm, 6/7/8/10/12 mm
- 2 inserti 5/16" PH, 30 mm, PH3 & PH4
- 5 inserti 5/16" TX antimanomissione, 30 mm TB40, TB45, TB50, TB55 & TB60
- 3 inserti 5/16", 30mm, 8/10/12 mm
- 5 inserti 5/16" STX: T40, T45, T50, T55, T60
- 5 inserti 5/16" RIBE, 25mm, M5, M6, M7, M8 & M9
- 1 cricchetto reversibile 1/2", 72 denti
- 1 cricchetto reversibile 1/4", 72 denti
- 1 cricchetto reversibile 3/8", 72 denti

- 17x 1/2" chiavi a bussola esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 5 chiavi a bussola esagonali, lung. 16-17-18-19-22 mm
- 13 chiavi a bussola esagonali: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 inserto SLOT 1/4" 6.5 mm
- 1 bussola esagonale, 4/5/6/7/8/9/10mm
- 10 bussole esagonali 3/8", 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 6 bussole esagonali 3/8", 10-11-12-13-14-15 mm
- 7 chiavi a brugola, 1.27-1.5-2-2.5-3-4-5 mm

CASSETTO (2)

SET CACCIAVITI 21 P.ZI

- [6150 CR-V, cromato opaco, manico doppio colore]
- 2 cacciaviti di precisione [-JSL3"100, (-)PH0"100mm]
- 11 cacciaviti TORX: T6"75, T7"75, T8"75, T9"75, T10"75mm T15"100mm, T20"100mm, T25"100mm, T27"100mm T30"100mm, T40"150mm
- 8 cacciaviti: [-)PH3"150, PH2"100, PH1"75, PH2"38, (-)8"150, 6"100 5"75, 6"38 mm

CASSETTO (3)

SET CHIAVI ASSORTITE 45 P.ZI

- 1 set di chiavi e cricchetto (13 pezzi): 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- 8 chiavi TORX pieghevoli: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 8 chiavi HEX pieghevoli: chiave metrica esagonale 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm
- 8 chiavi a doppio anello: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- 8 chiavi doppie aperte: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22

CASSETTO (4)

SET CHIAVI A "T" TORX ED ESAGONALI 18 P.ZI

- [6150 CR-V, cromato opaco, manico doppio colore]
- 9 chiavi inglesi a T: T10"100, T15"115, T20"120 T25"130, T27"140 T30"150, T40"160, T45"175, T50"200 mm
- 9 chiavi inglesi esagonali: 2.0"90, 2.5"100 3.0"115, 4.0"120, 5.0"140, 6.0"160, 7.0"170, 8.0"175, 10.0"200 mm

CASSETTO (5)

SET PINZE E MARTELLI 18 P.ZI

- 1 pinza universale 8"
- 1 pinza a becchi dritti 6"
- 1 pinza a becchi piegati (curvi) 6"
- 1 pinza diagonale 7.5"
- 1 martello da meccanico 400g
- 1 mazzuola con tasselli in materiale plastico, 30mm
- 6 scalpelli
- 1 pinza regolabile a cerniera sovrapposta, 10"
- 1 pinza regolabile autobloccante, 10"
- 1 pinza interna a becco dritto 6"
- 1 pinza interna a becco curvo 6"
- 1 pinza esterna a becco curvo 6"
- 1 pinza esterna a becco dritto 6"



COD. 50007
ESPOSITORE "NAPOLI"

GRAFICHE HYUNDAI ONE POWER



Materiale
Lunghezza/calibro ganci standard
Lunghezza/calibro ganci a forca
Profondità ripiani
Larghezza parete
Altezza (con ruote)
Larghezza
Peso (configurazione standard)

Multistrato di betulla
250 mm 5,2 mm
220 mm/4,2 mm
2 da 250 mm + 2 da 350 mm
600 mm
1754 mm
764 mm
24 Kg

2 GANCI DI METALLO
A FORCA RIPOSIZIONABILI

4 GANCI DI METALLO
STANDARD RIPOSIZIONABILI

4 RIPIANI RIPOSIZIONABILI

6 RUOTE

STAMPE DIGITALI



COD. 50008
ESPOSITORE "TORINO"

GRAFICHE HYUNDAI



Materiale
Lunghezza/calibro ganci standard
Lunghezza/calibro ganci a forca
Profondità ripiani
Larghezza parete
Altezza (con ruote)
Larghezza
Peso (configurazione standard)

Multistrato di betulla
250 mm 5,2 mm
220 mm/4,2 mm
2 da 250 mm + 2 da 350 mm
600 mm
1754 mm
764 mm
24 Kg

2 GANCI DI METALLO
A FORCA RIPOSIZIONABILI

4 GANCI DI METALLO
STANDARD RIPOSIZIONABILI

4 RIPIANI RIPOSIZIONABILI

6 RUOTE

STAMPE DIGITALI



ESPOSITORE BIFACCIALE

Gli espositori 50007 e 50008 sono progettati per poter essere allestiti con mensole e ganci sia sulla parte frontale che posteriore.

MATERIALE DA ESPOSIZIONE



COD. 50009
ESPOSITORE HYUNDAI

Materiale Metallo (verniciato a polvere)
Dimensioni 100x55x216 cm
Peso 14 Kg



**PER COMPLETARE IL TUO ESPOSITORE
ACQUISTA ANCHE**

+ COD. 50011
SET 3 RIPIANI PER ESPOSITORE HYUNDAI 50009



+ COD. 50012
SET 15 GANCI PER ESPOSITORE HYUNDAI 50009



**ESEMPI DI
ALLESTIMENTO
ESPOSITORI**



MATERIALE DA ESPOSIZIONE



COD.50001

BANDIERE DA ESPOSIZIONE

Materiale	Tessuto
Colore	Bianco
Dimensioni	2,8 m (bandiera montata)
Peso netto/lordo	1,8/2 kg (bandiera singola)



COD.50002

BANDIERE DA ESPOSIZIONE

Materiale	Tessuto
Colore	Blu
Dimensioni	2,8 m (bandiera montata)
Peso netto/lordo	1,8/2 kg (bandiera singola)



Utensili manuali



Lato A

COD. 55509

TOTEM HYUNDAI "TRIBECA"

Totem in cartone 2,3 mm con sistema a incastro
N° blocchi Totem: 4 elementi
Numero lati blocco: 3 - Misure di ogni lato (L x h):
50 x 50 mm



Lato B



Lato C

HAND TOOLS



HYUNDAI

CATALOGO 2025

CENTRO ASSISTENZA VINCO SRL / HYUNDAI
Viale Carlo Giordana, 7
10024 - Moncalieri (TO)
Tel: 0141 176 63 15
Mail: assistenza@vincoasti.it

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea
Importato e distribuito da Vinco s.r.l.
P.za Statuto, 1-14100 Asti-Tel. 0141.35.12.84
info@vincoasti.it www.vincoasti.com